

*Your
Quality Time.*



DE PRIME TIME VAN

STANDAARDUITVOERING

Optimaal uitgerust:

- Lithium-accu met laadbooster
- Wintervast conform EN 1646
- Wasruimte met zwenkbare douchewand
- Keukenwerkblad van minerale stof "uit één stuk" met geïntegreerde spoelbak, neerlaatbare kraan en werkbladverlenging
- Bovenkasten met binnenverlichting

Basisvoertuig

- Fiat Ducato 35L chassis, bestelauto
- Euro 6D Final incl. Ad Blue en roetfilter
- Airbag bestuurder + bijrijder
- ABS, ASR, Esp incl. Traktion+ , Hilldescent
- Handmatige airconditioning
- Cruisecontrol
- Brandstoftank 90 liter
- Centrale vergrendeling met afstandbediening
- Dagrijlicht
- Elektrische ruiten
- Cupholder
- Sierwieldoppen
- Fix and go-pechset
- Bumper achter zwart

Opbouw buitenkant

- Wintervast conform EN 1646
- Geluids- en warmte-isolerende isolatie in dak, vloer en zijanten
- Opbouwkleur wit
- In de carrosserie geïntegreerde ramen, geïsoleerd, met snelsluitingen
- Ramen met horren en verduistering (ook in de achterdeuren?)
- Twee zijramen in slaapgedeelte (595HB : 1)
- Klpraam achterin
- Buitenverlichting
- Elektrische trede

Bestuurderscabine

- Overtrek van stoelen in bestuurderscabine van interieurstof
- Tapijt in stuurcabine
- Doorlopende, manshoge doorgang naar bestuurderscabine
- 2 kaartenvakken boven de deuren
- 2 dubbele leeslampen
- Lijst van eco-leer met geïntegreerde led-sfeerverlichting in de overgang naar de opbouw

Woonruimte

- Ergonomisch gevormde dinette met afgeronde randen
- Klaptafel met zwenkbare verlenging en verchroomde tafelpoot
- Tafelblad met cupholder
- Interieurkussens van combinatie van eco-leer en stof met siernaden
- Dubbele opbergvakken in de vloer onder de zitcombinatie (1 lade, 1 klapvak, 1 vloeropbergvak)
- Bovenkasten met achterventilatie, met opbergvakken en sfeerverlichting
- Bij opening automatische inschakeling van binnenverlichting van bovenkasten
- Meubeldecor "Beach Home"
- Kledingkast met uittrekbaar kledingrek

- Zachte Smooth Touch-afwerking op het plafond
- Afwerking van textiel aan de zijwanden
- Lijsten van ramen en dakluiken van eco-leer
- Robuust klepbeslag in metalen uitvoering
- Verchroomde kastsluitingen met greepstoets
- Functionele en sfeerverlichting met led
- USB-poorten en tv-voorbereiding bij de zitcombinatie

Keuken

- Eindelijk werkblad van mineraal materiaal met geïntegreerde spoelbak en klapbare werkbladuitbreiding
- Keukenarmatuur uittrekbaar/neerlaatbaar
- Brede laden met softclose-functie
- Tweepits gasfornuis met afdekking
- Gasafsluitkranen centraal in het keukenblok geplaatst
- Compressorkoelkast met een inhoud van 90 liter
- Kruidenrek met reling van acrylglas en indirecte verlichting
- Sfeerverlichting bij het keukenblok en de bovenkast
- 2 klapvakken bij de entree, waarvan 1 met flessenhouder
- 1 van buiten bereikbare lade in het keukenblok
- Tafelrail voor het inhaken van de dinettetafel, met klapbare afdekking

Badkamer

- Wasruimte met zwenkbare "easy open"-douchewand
- Doucheruimte met een oppervlak van tot wel 60 x 90 cm
- Doucherooster van hout
- Grote wasbak van mineraal materiaal met Click-Clack afvoerplug
- Opbergvakken in bovenkast, douchewand en wandpaneel
- Spiegelkast
- In scharnieren gelagerde, 3 cm dikke deur
- Deurgreep met exclusieve ommanteling van eco-leer
- Cassette-toilet
- Raam in wasruimte met hor en verduistering

Slaapgedeelte

- Achterbedden met schotelveren en koudschuim-comfortmatrassen
- Achterbedden kunnen voor variabel laadoppervlak rechtop worden gezet
- bij model 635 EB modulaire opbergboxen onder de bedden
- bij model 635 HB oprijplaat en laadruimteafdekking van metaal
- Dakopbergkasten met opbergvakken, met achterventilatie en verlichting
- Met stof afgewerkte hoekverbinder-modulen met geïntegreerde luidsprekers in de hoekkasten

UITRUSTINGSPAKKETTEN

- Dakluik Midi-Heki boven slaapgedeelte
- 2 zijramen (635HB:1) met raam- en dakluiklijsten van eco-leer met verlichting
- Zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten
- Achterdeuren met afwerking van stof en klappramen

Installatie

- Verwarming Combi 4KW Diesel
- Warmwatervoorziening met eenhendel-mengkraan
- Drukwaterpomp
- Verwarmde en geïsoleerde schoonwatertank in het interieur
- Verwarmde vuilwatertank onder de vloer
- Wateraftapkranen vorstveilig in een vloervak in de binnenruimte
- Gaskast in opbergruimte achter

Elektrische voorziening

- Lithium-ion-accu 100 Ah voor woonruimte
- 230V-stopcontacten in keuken, bij zitcombinatie en in badkamer
- Functionele en sfeerverlichting gescheiden inschakelbaar
- Tv-voorbereiding en 12V-stopcontact bij zitcombinatie
- Elk 2 USB-poorten in woon- en slaapgedeelte
- Scheidingsschakelaar voor start- en woonruimteaccu
- Elektr. laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
- CEE-buitenaansluiting voor 230 V met slagpenzekering
- FI-aardlekschakelaar
- Boord-controlepaneel met indicatie van alle belangrijke functies boven de ingang
- CP+ verwarmingsbesturing incl. crash-sensor

Design-pakket

Mistlamp
Zwarte radiatorgrille
Aluminium velgen 16"

Rijassistent-pakket

Noodremassistent
Sporassistent
Regen- en lichtsensoren
Grootlichtassistent
Verkeersbordherkenning

Chassis-pakket

DAB-voorbereiding
Meegespoten bumper
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Elektr. terugzetten van buitenspiegels
Captain Chair zitten

Prestige-pakket

Multimedia-voorbereiding (radiovoorbereiding met bedieningselementen aan het stuur en achteruitrijcamera)
Aircoautomaat
Stuur en pook in lederen uitvoering
Inductief laadstation

Mondial-pakket

Chassis-pakket
Design-pakket
Dakluik Midi-Heki
140 pk motor
Dak - kunststof panoramadak "Sun Roof"
Handmatig verduisteringssysteem
Hor voor opbouwdeur
Zonne-energie-installatie

V 595 HB



V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
89 kW (120 pk)

BASISVOERTUIG

Techn. toegestaan totaal gewicht*	3.500 kg
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Gewicht in rijklaare staat**	2.915 kg
Toeg. totaal treingewicht met 120 pk / 140, 160, 180 pk	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Toeg. trekgewicht (geremd)*** met 120 pk / 140, 160, 180 pk	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN

Totale lengte	5.990 mm
Totale breedte	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Achterbed	1.830 x 1.535 (1.385) mm
Bed voor / hefbed	-
Aantal slaappleatsen	2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel	4

INSTALLATIE

Schoonwatertank compleet	100 l
Vuilwatertank	90 l
Gaskast	2 x 5 kg
Accucapaciteit (lithium-ion-accu)	100 Ah
Oplader	17 A
Koelkast	90 l

* Het in de voertuigregistratie aangegeven "technisch toegestane gewicht in rijklaare toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in geen enkel geval worden overschreden.

** Gewicht in rijklaare toestand volgens verordening (EU) Nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de tankinhoud aan brandstof, 100% voor water en gas (ALU-gasfles 5 kg), zonder optionele uitrusting.

*** Het toegestane totale treingewicht moet worden aangehouden.

**** met 35 H chassis (optie)

V 635 EB

Fiat Ducato 35L // 35H,
89 kW (120 pk)

BASISVOERTUIG

Techn. toegestaan totaal gewicht*	3.500 kg
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Gewicht in rijklare staat**	3.045 kg
Toeg. totaal treingewicht met 120 pk / 140, 160, 180 pk	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Toeg. trekgewicht (geremd)*** met 120 pk / 140, 160, 180 pk	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN

Totale lengte	6.360 mm
Totale breedte	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Achterbed	1.910 x 770 / 1.780 x 750 mm
Bed voor / hefbed	-
Aantal slaappleatsen	2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel	4

INSTALLATIE

Schoonwatertank compleet	100 l
Vuilwatertank	90 l
Gaskast	2 x 5 kg
Accucapaciteit (lithium-ion-accu)	100 Ah
Oplader	17 A
Koelkast	90 l

- * Het in de voertuigregistratie aangegeven "technisch toegestane gewicht in rijklare toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in geen enkel geval worden overschreden.
** Gewicht in rijklare toestand volgens verordening (EU) Nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de tankinhoud aan brandstof, 100% voor water en gas (ALU-gasfles 5 kg), zonder optionele uitrusting.
*** Het toegestane totale treingewicht moet worden aangehouden.
**** met 35 H chassis (optie)

V 635 EB



V 635 HB



V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
89 kW (120 pk)

BASISVOERTUIG

Techn. toegestaan totaal gewicht*	3.500 kg
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Gewicht in rijklaare staat**	3.065 kg
Toeg. totaal treingewicht met 120 pk / 140, 160, 180 pk	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Toeg. trekgewicht (geremd)*** met 120 pk / 140, 160, 180 pk	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN

Totale lengte	6.360 mm
Totale breedte	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Bedombouw zitgroep	-
Achterbed	1.900 (1.750) x 1.850 mm
Aantal slaappleatsen	2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel	4

INSTALLATIE

Schoonwatertank compleet	100 l
Vuilwatertank	90 l
Gaskast	2 x 5 kg
Accucapaciteit (lithium-ion-accu)	100 Ah
Oplader	17 A
Koelkast	90 l

- * Het in de voertuigregistratie aangegeven "technisch toegestane gewicht in rijklaare toestand" mag om veiligheidstechnische redenen in geen enkel geval worden overschreden.
** Gewicht in rijklaare toestand volgens verordening (EU) Nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de tankinhoud aan brandstof, 100% voor water en gas (ALU-gasfles 5 kg), zonder optionele uitrusting.
*** Het toegestane totale treingewicht moet worden aangehouden.
**** met 35 H chassis (optie)

SPECIALE UITVOERING

S = standaard uitrusting
 O = speciale uitrusting tegen meerprijs
 P = optionele pakketuitrusting
 - = niet mogelijk

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Gewicht in kg	Prijs in €
COMFORT-PAKKETTEN						
4500	Mondial-pakket Eura Mobil Van	O	O	O	72	€ 4.625,00
2820	Chassis-pakket	O	O	O	2	€ 1.450,00
2823	Design-pakket	O	O	O	2	€ 1.660,00
2822	Prestige-pakket Eura Mobil Van	O	O	O	5	€ 1.950,00
2823	Rijassistent-pakket	O	O	O	1	€ 1.595,00

CHASSIS

2315	Chassis 35 H	O	O	O	40	€ 1.115,00
2110	140 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 120 pk)	O	O	O	0	€ 1.200,00
2111	160 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 120 pk)	O	O	O	15	€ 3.950,00
2112	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 120 pk)	O	O	O	15	€ 6.350,00
2117	160 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	O	O	O	15	€ 2.750,00
2119	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	O	O	O	15	€ 5.150,00
2131	Automatische transmissie Fiat	O	O	O	18	€ 4.525,00
2417	Zilveren lak Fiat	O	O	O	0	€ 1.125,00
2411	Lak Iron Grey Fiat	O	O	O	0	€ 1.125,00
2412	Zwarte lak Fiat	O	O	O	0	€ 1.125,00
2414	Lak Artense Grey	O	O	O	0	€ 1.125,00

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Gewicht in kg	Prijs in €
2415	Lak Expedition Grey	O	O	O	0	€ 1.125,00
2416	Lak Lanzarote Grey	O	O	O	0	€ 1.125,00
2750	Stoelverwarming voor stoelen in bestuurderscabine	O	O	O	0	€ 500,00
2593	Parkeerhulp	O	O	O	1	€ 450,00

FIETSENDRAGER EN MARKIES

5141	Fietsendrager voor 2 fietsen (tot 30 kg)	O	O	O	7	€ 550,00
------	--	---	---	---	---	----------

VERZORGINGSTECHNIEK

7221	Verwarming Combi C 6 E	O	O	O	1	€ 650,00
7222	Verwarming Combi D 6 E	O	O	O	0	€ 650,00

MULTIMEDIA

3430	Wandhouder flatscreen voorin	O	O	O	1	€ 655,00
------	------------------------------	---	---	---	---	----------

Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/- 5 procent. In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeer u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers

Speciale uitvoering (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijkklare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra uitrusting resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale massa en de aslasten mogen niet worden overschreden.

De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijkklare toestand, het daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijkklare toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijkklare staat volgens art. 2. nr.4.a)VO(EU) 1230/2012 is, voor zover er geen sprake is van afwijkende regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de fabrikant (incl. boordgereedschap) + brandstoftank voor 90% gevuld

- + 75 kg (gewicht van de chauffeur)
- + aluminium-gasfles (11 kg inhoud) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
- + schoonwatertank tot 100% gevuld (capaciteit van de schoonwatertank is begrensd op 25 liter vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
- + spoelbak van het toilet volledig gevuld
- + verswaterboiler voor 100% gevuld = afmetingen in rijkklare staat

* capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V. deel A, Art. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 is al naar gelang voertuigmodel door overloopventiel begrensd op 25 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)

Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het door de fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.

De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbaar totaalgewicht – gewicht in rijkklare staat = maximale belading.

© Eura Mobil GmbH 2022 PEM-2022-VHO/1527068

Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.

Stand maart 2022

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinessen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de