

*Your  
Quality Time.*



*LA CÁMPER DE PRIMERA CLASE*

# EQUIPAMIENTO DE SERIE

## Equipamiento superior:

- Equipamiento Mondial
- Batería de iones de litio con amplificador de carga
- Apto para el invierno según EN 1646
- Cuarto de aseo con pared de ducha abatible
- Encimera de cocina de material mineral de una sola pieza con lavabo integrado, grifo empotrable y tablero extensible de encimera
- Altillos con iluminación interior

## Vehículo básico

- Chasis Fiat Ducato 35L, furgoneta
- Euro 6D Final incl. Ad Blue y filtro de partículas
- Airbag de conductor y acompañante
- ABS, ASR, ESP incl. Traction+, Hilldescent
- Instalación de aire acondicionado manual
- Control de velocidad
- Depósito de combustible de 90 litros
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Luces de circulación diurna
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Portavasos
- Embellecedores de rueda
- Kit de reparación de pinchazos Fix&Go
- Parachoques trasero negro

## Habitáculo exterior

- Apto para el invierno según EN 1646
- Aislamiento del calor y el ruido en techo, suelo y laterales
- Color del habitáculo blanco
- Ventanas integrales integradas en la carrocería, con aislamiento, de cierre rápido
- Ventana con mosquitera y parasol (¿también las puertas traseras?)
- Dos ventanas laterales en dormitorio (595HB: 1)
- Ventana oscilante en la parte trasera
- Iluminación exterior
- Escalón de entrada eléctrico

## Cabina del conductor

- Tapizado del asiento del conductor con el mismo tejido que la sala de estar
- Moqueta en la cabina del conductor
- Paso continuo a la altura de la cabeza hacia la cabina del conductor
- Dos compartimentos para mapas encima de las puertas
- Dos luces de lectura dobles
- Pantalla de ecopiel con luces de ambiente LED integradas en el paso al habitáculo

## Sala de estar

- Comedor con forma ergonómica con bordes redondeados
- Mesa plegable con tablero extensible y pata cromada
- Tablero de mesa con portavasos
- Tapizado de la sala de estar en combinación de tela y ecopiel con costuras decorativas
- Compartimentos dobles de almacenamiento en el suelo debajo de los asientos (un cajón, un compartimento plegable, un compartimento en el suelo)
- Altillos, con ventilación por detrás, con espacios de almacenamiento e iluminación de ambiente

- Iluminación interior de activación inmediata al abrir los altillos
- Línea «Beach Home»
- Armario ropero con barra extraíble
- Recubrimiento mullido de tacto suave del techo
- Recubrimiento textil de las paredes laterales
- Pantallas de los marcos de las ventanas y las claraboyas en ecopiel
- Resistente soporte de trampillas en variante metálica
- Cierres cromados de armarios con tirador
- Iluminación funcional LED y de ambiente
- Puertos USB y preinstalación para televisor en los asientos

## Cocina

- Encimera de material mineral de una sola pieza con lavabo integrado y tablero extensible plegable
- Grifería de la cocina extraíble/empotrable
- Cajones anchos con función de cierre suave
- Cocina de gas doble con cubierta
- Llaves de cierre de gas dispuestas centralmente en el bloque de cocina
- Frigorífico por compresor con un volumen de 90 litros
- Estante especiero con borde de cristal acrílico e iluminación indirecta.
- Iluminación de ambiente en el bloque de cocina y en el altillo
- Dos compartimentos plegables en la entrada, uno de ellos con portabotellas
- Un cajón en el bloque de cocina accesible desde el exterior
- Riel de mesa para enganchar la mesa de comedor, con pantalla de cubierta plegable

## Baño

- Cuarto de aseo con pared de ducha «easy open» abatible
- Zona de ducha con espacio de hasta 60 x 90 cm
- Tarima de ducha de madera
- Gran lavabo de material mineral con sifón antiolores Click-Clack
- Compartimentos de almacenamiento en el altillo, la pared de la ducha y la pared tapizada
- Armario con espejo
- Puerta de 3 cm de grosor montada con bisagras
- Manilla de la puerta con revestimiento de ecopiel
- Inodoro casete
- Ventana del cuarto de aseo con mosquitera y parasol

## Dormitorio

- Camas posteriores con muelles de platillo y cómodos colchones de espuma fría

# EQUIPAMIENTO POR PAÍSES Y PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

- Camas posteriores aptos como superficie de carga variable
- En el modelo 635 EB, cajas de almacenamiento modulares debajo de las camas
- En el modelo 635 HB, rampa de acceso y cubierta metálica del espacio de carga
- Compartimentos de techo con estantes, con ventilación trasera e iluminación
- Módulos de unión de esquina revestidos con tela con altavoces integrados en los armarios traseros
- Claraboya Midi Heki sobre el dormitorio
- Dos ventanas laterales (635HB:1) con pantallas del marco de ventana y de claraboya iluminadas en ecopiel
- Luces de lectura LED abatibles con puertos USB
- Puertas traseras con recubrimiento en tela y ventanas oscilantes

## Instalación

- Calefacción Combi 4 KW diésel
- Suministro de agua caliente con grifo mezclador monomando
- Bomba de presión de agua
- Depósito de agua limpia aislado y caldeado en el habitáculo
- Depósito de agua residual caldeado bajo suelo
- Llaves de purga de agua en el compartimento del suelo del habitáculo, a prueba de heladas
- Caja de bombonas de gas en el compartimento posterior de almacenamiento

## Suministro eléctrico

- Batería del habitáculo de iones de litio de 100 Ah
- Tomas de corriente de 230 V en la cocina, los asientos y el baño
- Luz funcional e iluminación de ambiente con encendido por separado
- Preinstalación para televisor y toma de corriente de 12 V en los asientos
- Dos puertos USB en la sala de estar y en el dormitorio respectivamente
- Disyuntor para batería de arranque y de sala de estar
- Cargador automático eléctrico para la batería del habitáculo/vehículo
- Conexión exterior CEE para 230 V fusible automático
- Interruptor de corriente de defecto
- Panel de control de a bordo con indicación de todas las funciones importantes encima de la entrada
- Control de calefacción CP+ incl. Crashesensor

## OPCIONAL

### Paquete de asistencia al conductor

Asistente de freno de emergencia  
Asistente de salida del carril  
Sensor de lluvia y luz  
Asistente de luz de carretera  
Reconocimiento de señales de tráfico

## OPCIONAL

### Paquete Prestige

Preinstalación para multimedia (preinstalación para radio con elementos de mando por volante y cámara de marcha atrás)  
Aire acondicionado automático  
Volante y palanca de cambios en cuero  
Estación de carga inductiva

## SERIE

### Se incluye en el equipamiento prémium Mondial:

- + Motor de 140 CV
- + Claraboya Midi Heki
- + Techo panorámico de plástico «Sun Roof»
- + Sistema de oscurecimiento manual
- + Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo
- + Placas solares
- + Faros antiniebla
- + Rejilla del radiador negra
- + Llantas de aluminio de 16"
- + Preinstalación para DAB
- + Parachoques pintado
- + Retrovisores exteriores eléctricamente regulables
- + Repliegue eléctrico de los retrovisores exteriores



# V 595 HB



## V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 CV)

### VEHÍCULO BÁSICO

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Masa máxima autorizada*   | 3.500 kg                   |
| Depósito de combustible   | 90 l diésel + 19 l Ad Blue |
| Masa en orden de marcha**   | 2.987 kg                   |
| Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180 CV | 5800 / 6000 // 6500 kg**** |
| Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV        | 2000 / 2500 // 3000 kg**** |

### DIMENSIONES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Longitud total   | 5990 mm                       |
| Anchura total  | 2050 mm                       |
| Altura total   | 2650 mm                       |
| Anchura interior   | 1940 mm                       |
| Altura interior  | 1890 mm                       |
| Distancia entre ejes                                     | 4035 mm                       |
| Neumáticos serie   | 215/70 R15 // 225/75 R16C**** |
| Cama posterior   | 1830 x 1535 (1385) mm         |
| Cama basculante/cama elevable                            | -                             |
| Número de plazas para dormir                             | 2 (3)                         |
| Número admisible de personas con cinturón de tres puntos | 4                             |

### INSTALACIÓN

|   |          |
|---|----------|
| Capacidad de agua limpia completa           | 100 l    |
| Capacidad de agua residual                  | 90 l     |
| Caja para bombonas de butano                | 2 x 5 kg |
| Capacidad de la batería (de iones de litio) | 100 Ah   |
| Cargador                                    | 17 A     |
| Frigorífico                                 | 90 l     |

\* Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación.

\*\* Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.º 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial.

\*\*\* El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse.

\*\*\*\* con chasis 35H (opcional)

## V 635 EB

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 CV)

### VEHÍCULO BÁSICO

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Peso máximo autorizado*   | 3.500 kg                   |
| Depósito de combustible   | 90 l diésel + 19 l Ad Blue |
| Masa en orden de marcha**   | 3.127 kg                   |
| Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180 CV | 5800 / 6000 // 6500 kg**** |
| Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV        | 2000 / 2500 // 3000 kg**** |

### DIMENSIONES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Longitud total   | 6360 mm                       |
| Anchura total  | 2050 mm                       |
| Altura total   | 2650 mm                       |
| Anchura interior   | 1940 mm                       |
| Altura interior  | 1890 mm                       |
| Distancia entre ejes                                     | 4035 mm                       |
| Neumáticos serie   | 215/70 R15 // 225/75 R16C**** |
| Cama posterior   | 1910 x 770 / 1780 x 750 mm    |
| Cama basculante/cama elevable                            | -                             |
| Número de plazas para dormir                             | 2 (3)                         |
| Número admisible de personas con cinturón de tres puntos | 4                             |

### INSTALACIÓN

|   |          |
|---|----------|
| Capacidad de agua limpia completa           | 100 l    |
| Capacidad de agua residual                  | 90 l     |
| Caja para bombonas de butano                | 2 x 5 kg |
| Capacidad de la batería (de iones de litio) | 100 Ah   |
| Cargador                                    | 17 A     |
| Frigorífico                                 | 90 l     |

- \* Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación.  
\*\* Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.º 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial.  
\*\*\* El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse.  
\*\*\*\* con chasis 35H (opcional)

# V 635 EB



# V 635 HB



## V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,  
93 kW (140 CV)

### VEHÍCULO BÁSICO

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Peso máximo autorizado*   | 3.500 kg                   |
| Depósito de combustible   | 90 l diésel + 19 l Ad Blue |
| Masa en orden de marcha**   | 3.137 kg                   |
| Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180 CV | 5800 / 6000 // 6500 kg**** |
| Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV        | 2000 / 2500 // 3000 kg**** |

### DIMENSIONES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Longitud total   | 6360 mm                       |
| Anchura total  | 2050 mm                       |
| Altura total   | 2650 mm                       |
| Anchura interior   | 1940 mm                       |
| Altura interior  | 1890 mm                       |
| Distancia entre ejes                                     | 4035 mm                       |
| Neumáticos serie   | 215/70 R15 // 225/75 R16C**** |
| Asientos convertibles en cama                            | -                             |
| Cama posterior   | 1900 (1750) x 1850 mm         |
| Número de plazas para dormir                             | 2 (3)                         |
| Número admisible de personas con cinturón de tres puntos | 4                             |

### INSTALACIÓN

|   |          |
|---|----------|
| Capacidad de agua limpia completa           | 100 l    |
| Capacidad de agua residual                  | 90 l     |
| Caja para bombonas de butano                | 2 x 5 kg |
| Capacidad de la batería (de iones de litio) | 100 Ah   |
| Cargador                                    | 17 A     |
| Frigorífico                                 | 90 l     |

\* Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación.

\*\* Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.º 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial.

\*\*\* El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse.

\*\*\*\* con chasis 35H (opcional)

# EQUIPAMIENTO ESPECIAL

S = equipamiento de serie  
 O = equipamiento especial con recargo  
 P = equipamiento de paquete opcional  
 - = no es posible

|                         | V 595 HB                            | V 635 EB | V 635 HB | Peso en kg | PVPR en € |            |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| <b>PAQUETES CONFORT</b> |                                     |          |          |            |           |            |
| 4500                    | Paquete Mondial Cámpers Eura Mobil  | S        | S        | S          | 0         | 3.580,00 € |
| 2822                    | Paquete Prestige Cámpers Eura Mobil | O        | O        | O          | 5         | 1.300,00 € |
| 2823                    | Paquete de asistencia al conductor  | O        | O        | O          | 1         | 1.090,00 € |

## CHASIS

|      |  |   |   |   |    |            |
|------|--|---|---|---|----|------------|
| 2315 | Chasis 35H   | O | O | O | 40 | 1.090,00 € |
| 2110 | Motor Fiat de 140 CV                               | S | S | S | 0  | 990,00 €   |
| 2117 | Motor Fiat de 160 CV (recargo sobre 140 CV)        | O | O | O | 15 | 2.400,00 € |
| 2119 | Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)        | O | O | O | 15 | 4.300,00 € |
| 2131 | Caja de cambios automática Fiat                    | O | O | O | 18 | 3.790,00 € |
| 2417 | Pintura de color plata Fiat                        | O | O | O | 0  | 890,00 €   |
| 2411 | Pintura de color Iron Grey Fiat                    | O | O | O | 0  | 890,00 €   |
| 2412 | Pintura de color negro Fiat                        | O | O | O | 0  | 890,00 €   |
| 2414 | Pintura de color Artense Grey                      | O | O | O | 0  | 890,00 €   |
| 2415 | Pintura de color Expedition Grey                   | O | O | O | 0  | 890,00 €   |
| 2416 | Pintura de color Lanzarote Grey                    | O | O | O | 0  | 890,00 €   |
| 2750 | Calefacción en asientos de la cabina del conductor | O | O | O | 0  | 490,00 €   |
| 2593 | Asistencia de aparcamiento                         | O | O | O | 1  | 440,00 €   |

|  | V 595 HB | V 635 EB | V 635 HB | Peso en kg | PVPR en € |
|--|----------|----------|----------|------------|-----------|
|--|----------|----------|----------|------------|-----------|

## PORTABICICLETAS Y TOLDO

|      |   |   |   |   |   |          |
|------|---|---|---|---|---|----------|
| 5141 | Portabicicletas para 2 unidades (hasta 30 kg) | O | O | O | 7 | 540,00 € |
|------|---|---|---|---|---|----------|

## TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO

|      |                         |   |   |   |   |          |
|------|-------------------------|---|---|---|---|----------|
| 7221 | Calefacción Combi C 6 E | O | O | O | 1 | 640,00 € |
| 7222 | Calefacción Combi D 6 E | O | O | O | 0 | 640,00 € |

## MULTIMEDIA

|      |   |   |   |   |   |          |
|------|---|---|---|---|---|----------|
| 3430 | Soporte de pared para pantalla plana en la zona delantera | O | O | O | 1 | 640,00 € |
|------|---|---|---|---|---|----------|

## OTROS

|      |   |   |   |   |   |          |
|------|---|---|---|---|---|----------|
| 9009 | Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior (carácter obligatorio) | O | O | O | 0 | 400,00 € |
| A801 | Gastos de traslado (obligatorios)   | O | O | O | 0 | 690,00 € |

Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie. Los datos sobre los pesos pueden variar +/-5%. A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial. Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.

#### **Indicaciones generales sobre el estado de los pesos de las autocaravanas**

El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en orden de marcha y reduce la carga. Puede consultar el peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial. El número de personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos no se puedan usar en beneficio de la capacidad de carga. Si se va a hacer uso de todos los asientos disponibles, se debe renunciar a parte de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar la masa total permitida ni la carga por eje. La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la masa en orden de marcha, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa máxima autorizada, sino también de la carga por eje correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el vehículo, es indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.

Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en orden de marcha de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 se define como sigue: masa del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo) + depósito de combustible llenado al 90 %

- + 75 kg (peso del conductor)
  - + bombona de aluminio para gas líquido (11 kg de volumen de llenado) llena al 100 % (corresponde a 18 kg de la masa máxima)
  - + depósito de agua limpia en orden de marcha lleno al 100 % (el volumen del depósito de agua limpia está limitado a 25 litros de agua limpia durante la conducción, mientras sea técnicamente posible\*)
  - + cisterna del inodoro llena al 100 %
  - + calentador de agua limpia lleno al 100 % = masa en orden de marcha
- \*De acuerdo con el anexo V, sección A, apartado 2.6, letra h) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012, la capacidad del depósito de agua limpia se limita a 25 litros dependiendo del modelo de vehículo por la correspondiente válvula de desagüe (carga recomendada durante la conducción).

De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 la masa máxima autorizada se define como: el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.

El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como: Masa máxima autorizada - masa en orden de marcha = aumento de carga máximo permitido.

#### **© Eura Mobil GmbH 2022**

La reproducción total o parcial del material solo podrá llevarse a cabo con la autorización escrita de Eura Mobil GmbH. Versión: Marzo 2022

**Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhesen)**

**Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de**