

*Your
Quality Time.*



IL VAN "PRIME TIME" PER I

DOTAZIONE DI SERIE

Allestimento top:

- Allestimento Mondial
- Batteria agli ioni di litio con caricatore booster
- Resistenza al freddo certificata EN 1646
- Bagno con parete doccia basculante
- Piano di lavoro della cucina in materiale minerale "monopezzo" con lavandino integrato, rubinetto a scomparsa e prolunga dei piani di lavoro
- Pensili alti con illuminazione interna

Veicolo base

- Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone
- Euro 6D Final incluso Ad Blue e filtro antiparticolato
- Airbag conducente + passeggero
- ABS, ASR, ESP incluso Traktion+ e Hilldescent
- Impianto di climatizzazione manuale
- Cruise control
- Serbatoio carburante da 90 litri
- Sistema di chiusura centralizzata con telecomando
- Luci diurne
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Portabevande
- Copricerchi
- Kit di riparazione Fix and go
- Paraurti posteriore nero

Esterno della cellula

- Resistenza al freddo certificata EN 1646
- Isolamento dal freddo e dai rumori del tetto, pavimento e pareti laterali
- Colorazione della cellula: bianca
- Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida
- Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori?)
- due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)
- Sportello per ventilazione nel lato posteriore
- Illuminazione esterna
- Pedana d'accesso elettrica

Cabina di guida

- Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto dello spazio abitativo
- Moquette per cabina
- Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida
- 2 scomparti porta carte sopra gli sportelli
- 2 luci da lettura doppie
- Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in corrispondenza del passaggio alla cellula

Spazio abitativo

- Dinette a forma ergonomica con bordi smussati
- Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato
- Piano del tavolo con portabevande
- Tessuti nello spazio abitativo in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative
- Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)
- Pensili alti, retroventilati, con ripiani e illuminazione ambiente
- Illuminazione interna ad attivazione automatica in caso di apertura dei pensili alti
- Finitura mobili "Beach Home"

- Guardaroba con appendiabiti estraibile
- Rivestimento morbido del cielo "Smooth Touch"
- Rivestimento in tessuto delle pareti laterali
- Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
- Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili
- Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante
- Illuminazione ambientale e funzionale a LED
- Prese USB e predisposizione TV presso la dinette

Cucina

- Piano di lavoro monopezzo in materiale minerale, con lavandino integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile
- Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa
- Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close
- Fornello gas a 2 fuochi con copertura
- Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco
- Frigorifero a compressore con un volume di 90 litri
- Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta
- Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto
- 2 ripiani con anta ribaltabile nell'area di accesso, di cui uno con porta bottiglie
- 1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall'esterno
- Binario del tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con pannellatura di copertura ripiegabile

Bagno

- Bagno con parete doccia basculante "easy open"
- Vano doccia con base fino a 60x90 cm
- Pedana per doccia in legno
- Ampio lavandino in materiale minerale con chiusura anti odore a scatto
- Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento parete
- Specchiera
- Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm
- Maniglia della porta con rivestimento pregiato in ecopelle
- WC a cassetta
- Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante

Zona riposo

- Letti posteriori con molle a disco e materassi comfort con schiuma a freddo

DOTAZIONE PER PAESE E PACCHETTI DI ALLESTIMENTO

- Letti posteriori ribaltabili per uno spazio di carico variabile
- Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto ai letti
- Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico
- Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato
- Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati negli armadietti posteriori
- Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo
- 2 finestrini laterali (635HB:1) con retroilluminazione dei telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
- Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB
- Porte posteriori con rivestimento di tessuto e finestrini ribaltabili

Installazione

- Riscaldamento Combi 4KW gasolio
- Alimentazione dell'acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando
- Pompa idraulica a pressione
- Serbatoio dell'acqua dolce riscaldato e isolato, stivato negli ambienti interni
- Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta
- Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni
- Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore

Alimentazione elettrica

- Batteria agli ioni di litio per lo spazio abitativo da 100 Ah
- Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno
- Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili singolarmente
- Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette
- 2 porte USB disponibili rispettivamente nello spazio abitativo e nella zona riposo
- Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per lo spazio abitativo
- Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria d'avviamento
- Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico
- Interruttore di protezione FI
- Pannello bord control con tutte le informazioni necessarie installato sopra l'ingresso
- CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor

OPZIONALE

Pacchetto di assistenza alla guida

Assistenza alla frenata di emergenza
Assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Assistenza abbaglianti adattivi
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

OPZIONALE

Pacchetto Prestige

Predisposizione multimediale (predisposizione autoradio con comandi sul volante e videocamera di retromarcia)
Climatizzatore automatico
Volante e pomello del cambio in pelle
Stazione di ricarica induttiva

SERIE

Contenuti nell'allestimento premium Mondial

- + motore da 140 cv
- + Oblò Mini-Heki
- + Tetto panoramico in materiale plastico "Sun Roof"
- + Sistema di oscuramento manuale
- + Zanzariera per porta della cellula
- + Impianto fotovoltaico
- + Fari fendinebbia
- + Mascherina del radiatore nera
- + Cerchi in lega da 16"
- + Predisposizione DAB
- + Paraurti verniciato
- + Specchietti esterni a regolazione elettrica
- + Chiusura elettrica degli specchietti esterni

V 595 HB



V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)

VEICOLO BASE

Massa complessiva consentita*	3.500 kg
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa in stato pronto alla guida**	2.987kg
Carico di traino massimo consentito con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Massa rimorchiabile consentita (frenato)*** con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONI

Lunghezza totale	5.990 mm
Larghezza totale	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm
Passo	4.035 mm
Pneumatici di serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Letto posteriore	1.830 x 1.535 (1.385) mm
Letto anteriore / Letto basculante	-
Numero posti letto	2 (3)
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti	4

INSTALLAZIONE

Capacità complessiva di acqua potabile	100 l
Capacità acqua di scarico	90 l
Vano gas	2 x 5 kg
Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)	100 Ah
Caricabatterie	17 A
Frigorifero	90 l

* La "Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" indicata nella carta di circolazione non deve essere mai superata per motivi di sicurezza tecnica.

** Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90 %, riempimento al 100 % di acqua e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale.

*** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato.

**** con telaio 35 H (opzionale)

V 635 EB

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 CV)

VEICOLO BASE

Massa complessiva consentita*	3.500 kg
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa in stato pronto alla guida**	3.127 kg
Carico di traino massimo consentito con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Massa rimorchiabile consentita (frenato)*** con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONI

Lunghezza totale	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm
Passo	4.035 mm
Pneumatici di serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Letto posteriore	1.910 x 770 / 1.780 x 750 mm
Letto anteriore / Letto basculante	-
Numero posti letto	2 (3)
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti	4

INSTALLAZIONE

Capacità complessiva di acqua potabile	100 l
Capacità acqua di scarico	90 l
Vano gas	2 x 5 kg
Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)	100 Ah
Caricabatterie	17 A
Frigorifero	90 l

* La "Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" indicata nella carta di circolazione non deve essere mai superata per motivi di sicurezza tecnica.

** Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90 %, riempimento al 100 % di acqua e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale.

*** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato.

**** con telaio 35 H (opzionale)

V 635 EB



V 635 HB



V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,
93 kW (140 CV)

VEICOLO BASE

Massa complessiva consentita*	3.500 kg
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa in stato pronto alla guida**	3.137 kg
Carico di traino massimo consentito con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Massa rimorchiabile consentita (frenato)*** con 120 / 140 CV, 160 CV, 180 CV	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONI

Lunghezza totale	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm
Passo	4.035 mm
Pneumatici di serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Conversione dinette in letto	-
Letto posteriore	1.900 (1.750) x 1.850 mm
Numero posti letto	2 (3)
numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti	4

INSTALLAZIONE

Capacità complessiva di acqua potabile	100 l
Capacità acqua di scarico	90 l
Vano gas	2 x 5 kg
Capacità della batteria (batteria agli ioni di litio)	100 Ah
Caricabatterie	17 A
Frigorifero	90 l

* La "Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" indicata nella carta di circolazione non deve essere mai superata per motivi di sicurezza tecnica.

** Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90 %, riempimento al 100 % di acqua e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale.

*** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato.

**** con telaio 35 H (opzionale)

DOTAZIONE SPECIALE

S = dotazione di serie
 O = dotazione speciale in sovrapprezzo
 P = allestimento opzionale con pacchetto
 - = non disponibile

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Peso in kg	Prezzo in €	
PACCHETTI COMFORT						
4500	Pacchetto Mondial per van Eura Mobil	S	S	S	0	3.580,00 €
2822	Pacchetto Prestige per van Eura Mobil	O	O	O	5	1.300,00 €
2823	Pacchetto Assistenza alla guida	O	O	O	1	1.090,00 €

TELAIO

2315	Telaio 35 H	O	O	O	40	1.090,00 €
2110	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	0	990,00 €
2117	Motorizzazione 160 CV FIAT (sovrapprezzo rispetto al motore dae 140 CV)	O	O	O	15	2.400,00 €
2119	Motorizzazione 180 CV FIAT (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	15	4.300,00 €
2131	Cambio automatico FIAT	O	O	O	18	3.790,00 €
2417	Verniciatura argento FIAT	O	O	O	0	890,00 €
2411	Verniciatura Iron Grey FIAT	O	O	O	0	890,00 €
2412	Verniciatura nero FIAT	O	O	O	0	890,00 €
2414	Verniciatura Artense Grey	O	O	O	0	890,00 €
2415	Verniciatura Expedition Grey	O	O	O	0	890,00 €
2416	Verniciatura Lanzarote Grey	O	O	O	0	890,00 €
2750	Riscaldamento dei sedili nella cabina di guida	O	O	O	0	490,00 €
2593	Ausilio al parcheggio	O	O	O	1	440,00 €

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Peso in kg	Prezzo in €
--	----------	----------	----------	------------	-------------

PORTABICI E TENDALINE

5141	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	O	O	O	7	540,00 €
------	---	---	---	---	---	----------

TECNOLOGIE DI ALIMENTAZIONE

7221	Riscaldamento Combi C 6 E	O	O	O	1	640,00 €
7222	Riscaldamento Combi D 6 E	O	O	O	0	640,00 €

MULTIMEDIA

3430	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore	O	O	O	1	640,00 €
------	---	---	---	---	---	----------

ALTRO

9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatorie)	O	O	O	0	400,00 €
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	0	690,00 €

Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere superati. La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. Il presupposto per sfruttare l'intero carico consentito del veicolo è una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Regolamento UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come: Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo) + serbatoio carburante riempito al 90 %

- + 75 kg (massa del conducente)
- + Bombola in alluminio per gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
- + Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 25 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
- + Serbatoio del WC riempito al 100 %
- + Riscaldatore acqua dolce riempito al 100% = massa in stato pronto alla guida

* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Regolamento UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 25 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 del Regolamento UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima.

© Eura Mobil GmbH 2022

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH. Finito di stampare ad marzo 2022