

*Your  
Quality Time.*



**PRIME TIME-BILEN**

# STANDARDUTSTYR

## Topp utstyr:

- Mondial-utstyr
- Litium-ion-batteri med ladeforsterker
- Vintersikret iht. EN 1646
- Vaskerom med svingbar dusjvegg
- Helstøpt kjøkkenarbeidsplate i mineralstoff med integrert vask, senkbar vannkran og arbeidsplateforlengelse
- Overskap med innvendig belysning

## Basiskjøretøy

- Fiat Ducato 35L-chassis, kassevogn
- Euro 6D Final inkl. Ad Blue og sotpartikkelfilter
- Kollisjonspute for fører- og passasjer foran
- ABS, ASR, ESP inkl. Traction+, Hill Descent
- Manuelt klimaanlegg
- Fartsholder
- Drivstofftank 90 liter
- Sentrallås med fjernkontroll
- Kjørelys
- Elektriske vindushevere foran
- Koppholder
- Dekorhjulcapsler
- Fix and go punkteringssett
- Støtfanger bak sort

## Påbygg utvendig

- Vintersikret iht. EN 1646
- Støy- og varmedempende isolasjon i tak, gulv og sider
- Påbyggfarge hvit
- Rammevindu som flukter med karosseriet, isolert, med hurtiglåser
- Vindu med myggnetting og dimming
- To sidevinduer i soveområdet (595HB: 1)
- Vippevindu bak
- Utvendig belysning
- Elektrisk stigtrinn

## Førerhus

- Setetrekk i førerhuset av samme møbeltrekkstoff som i oppholdsrommet
- Teppe i førerhuset
- Overgangsfri gjennomgang til førerhuset i hodehøyde
- 2 kartrom over dørene
- 2 doble leselamper
- Blende av øko-skin med integrert LED-stemningslys i overgangen til påbygget

## Oppholdsrom

- Ergonomisk utformet spisekrok med avrundede kanter
- Klappbord med svingbar forlengelse og forkrommet bordfot
- Bordplate med koppholder
- Møbeltrekk i oppholdsrommet i øko-skin/stoff-kombinasjon med pyntesømmer
- Oppbevaringsrom i det doble gulvet under sittegruppen (1 skuff, 1 klaffhylle, 1 oppbevaringsrom i gulvet)
- Overskap ventilert bak, med hyller og stemningsbelysning ved åpning av automatisk aktivert innvendig belysning i overskapene
- Møbeldekor "Beach Home"
- Klesskap med uttrekkbar opphengsskinne for klær

- Smooth Touch loddent taktrekk
- Tekstilt veggmateriale på sideveggene
- Vindusramme- og taklukeblender i øko-skin
- Robust klaffoppstiller i metall
- Forkrommede skaplåser med gripetast
- LED-funksjons- og stemningsbelysning
- USB-porter og Tv-forberedelse på sittegruppen

## Kjøkken

- Helstøpt arbeidsplate i mineralstoff med integrert vask og nedfellbar arbeidsflateforlengelse
- Kjøkkenarmatur uttrekbar/senkbar
- Brede skuffer med lukkedemping
- Gassovn med to flammer og tildekking
- Gasstengekraner plassert sentralt i kjøkkenblokken
- Kompressorkjøleskap med 90 l volum
- Krydderhylle med akrylglasskant og indirekte belysning
- Stemningsbelysning i kjøkkenblokken og i overskapet
- 2 klaffhyller i inngangsområdet, derav 1 med flaskeholder
- 1 skuff i kjøkkenblokken som kan nås utenfra
- Bordskinne for å henge opp spisebordet, med nedfellbar dekkblende

## Bad

- Vaskerom med svingbar "easy open"-dusjvegg
- Dusjrom med opp til 60 x 90 cm grunnflate
- Dusjrist av tre
- Stor servant i mineralstoff med klikk-klakk-luktsperre
- Oppbevaringsrom i overskap, dusjvegg og veggforblending
- Speilskap
- 3 cm tykk romdør med hengsler
- Dørhåndtak med eksklusivt øko-skinntrekk
- Kassettoalett
- Vaskeromsvindu med myggnetting og dimming

## Soveområde

- Senger bak med tallerkenfjærer og kaldskumskomfortmadrasser
- Sengene bak kan settes opp for variabel lasteflate
- ved modell 635 EB modulære oppbevaringsbokser under sengene
- ved modell 635 HB oppkjøringsrampe og lasteromstildekning av metall
- Oppbevaringsskap i taket med hyller, ventilert bak og med belysning
- Stofftrukkede hjørneforbindelsesmoduler med integrerte

# NASJONALT UTSTYR OG NASJONALE UTSTYRSPAKKER

- høytalere på skapene bak
- Takluke Midi-Heki over soveområdet
- 2 sidevinduer (635HB:1) med vindusrammer med belysning bak og taklukeblender i øko-skinn
- Svingbare LED-lesespotter med USB-porter
- Bakdører med stofftrekk og vipbare vinduer

## Installasjon

- Varmeapparat Combi 4 kW diesel
- Varmtvannsforsyning med blandedbatteri med en arm
- Trykkvannspumpe
- Oppvarmet og isolert ferskvannstank inne i bilen
- Oppvarmet avløpsvannstank under gulvet
- Vannutløpskraner frostsikre i rommet i gulvet inne i bilen
- Gasskasse i oppbevaringsrommet bak

## Elektroforsyning

- Litium-ion-batteri 100 Ah for oppholdsrommet
- 230 V-stikkontakter i kjøkken, sittegruppe og bad
- Funksjonslys og stemningsbelysning slås på separat
- Tv-forberedelse og 12 V-stikkontakt i sittegruppen
- 2 USB-porter hver i oppholdsrommet og soveområdet
- Frakoblingsbryter for start- og oppholdsrombatteri
- Elektr. Automatisk lader for påbyggs-/kjøretøybatteri
- CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring
- FI-vernebryter
- Bordkontrollpanel med alle viktige funksjoner over inngangen
- CP+ varmeapparatstyring inkl. kollisjonssensor

## EKSTRAUTSTYR

### Kjøreassistentpakke

Nødbremsassistent  
Sporholderassistent  
Regn- og lyssensor  
Fjernlysassistent  
Trafikkskiltgjenkjenning

## EKSTRAUTSTYR

### Prestige-pakke

Multimedia-forberedelse  
(radioforberedelse med  
rattbetjeningsselementer og  
ryggekamera)  
Automatisk klimaanlegg  
Ratt og girkule i skinn  
Induktiv ladestasjon

## STANDARD

### Allerede inkludert i Mondial-premiumutstyret:

- + 140 hk motor
- + Takluke Midi-Heki
- + Tak - panoramatak "Sun Roof" i kunststoff
- + Manuelt dimmesystem
- + Myggnetting for døren til påbygget
- + Solaranlegg
- + Tåkelys
- + Sort kjølergrill
- + Aluminiumsfelger 16"
- + DAB-forberedelse
- + Lakkerte støtfangere
- + Elektrisk justerbart sidespeil
- + Elektrisk retur av sidespeilene

# V 595 HB



## V 595 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 hk)

### BASISKJØRETØY

Tekn. till. totalvekt*	3 500 kg
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Masse i kjørekklar tilstand**	2 987 kg
Till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 160, 180 hk	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Till. tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 160, 180 hk	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

### MÅL

Totallänge	5 990 mm
Totalbredde	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm
Innerbredde	1 940 mm
Ståhøyde	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Seng bak	1.830 x 1.535 (1.385) mm
Seng foran / seng bak	-
Soveplasser antall	2 (3)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belte	4

### INSTALLASJON

Ferskvannskapasitet total	100 l
Avløpsvannkapasitet	90 l
Gasskasse	2 x 5 kg
Batterikapasitet (litium-ion-batteri)	100 Ah
Lader	17 A
Kjøleskap	90 l

\* "Teknisk godkjent total masse i lastet tilstand" som er oppgitt i vognkortet, må av sikkerhetstekniske årsaker aldri overskrides.

\*\* Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning (EU) nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens opplysninger inkl. fører (75 kg), 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % for vann samt gass (alu-glassflaske 5 kg), uten spesialutstyr.

\*\*\* Tillatt total trekkvekt må overholdes.

\*\*\*\* med 35 H-chassis (ekstrautstyr)

## V 635 EB

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 hk)

### BASISKJØRETØY

Tekn. till. totalvekt*	3 500 kg
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Masse i kjørekklar tilstand**	3 127 kg
Till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 160, 180 hk	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Till. tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 160, 180 hk	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

### MÅL

Totallengde	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm
Innerbredde	1 940 mm
Ståhøyde	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Seng bak	1.910 x 770 / 1.780 x 750 mm
Seng foran / seng bak	-
Soveplasser antall	2 (3)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belte	4

### INSTALLASJON

Ferskvannskapasitet total	100 l
Avløpsvannkapasitet	90 l
Gasskase	2 x 5 kg
Batterikapasitet (litium-ion-batteri)	100 Ah
Lader	17 A
Kjøleskap	90 l

\* "Teknisk godkjent total masse i lastet tilstand" som er oppgitt i vognkortet, må av sikkerhetstekniske årsaker aldri overskrides.

\*\* Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning (EU) nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens opplysninger inkl. fører (75 kg), 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % for vann samt gass (alu-glassflaske 5 kg), uten spesialutstyr.

\*\*\* Tillatt total trekkvekt må overholdes.

\*\*\*\* med 35 H-chassis (ekstrautstyr)

# V 635 EB



# V 635 HB



## V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H,  
93 kW (140 hk)

### BASISKJØRETØY

Tekn. till. totalvekt*	3 500 kg
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Masse i kjørekklar tilstand**	3 137 kg
Till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 160, 180 hk	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****
Till. tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 160, 180 hk	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****

### MÅL

Totallänge	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm
Innerbredde	1 940 mm
Ståhøyde	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Ombygging til seng sittegruppe	-
Seng bak	1.900 (1.750) x 1.850 mm
Soveplasser antall	2 (3)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belte	4

### INSTALLASJON

Ferskvannskapasitet total	100 l
Avløpsvannkapasitet	90 l
Gasskasse	2 x 5 kg
Batterikapasitet (litium-ion-batteri)	100 Ah
Lader	17 A
Kjøleskap	90 l

\* "Teknisk godkjent total masse i lastet tilstand" som er oppgitt i vognkortet, må av sikkerhetstekniske årsaker aldri overskrides.

\*\* Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning (EU) nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens opplysninger inkl. fører (75 kg), 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % for vann samt gass (alu-glassflaske 5 kg), uten spesialutstyr.

\*\*\* Tillatt total trekkvekt må overholdes.

\*\*\*\* med 35 H-chassis (ekstraustyr)

# SPESIALUTSTYR

S = standardutstyr  
 O = spesialutstyr mot pristillegg  
 P = valgfritt pakkeutstyr  
 - = ikke mulig

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Vekt i kg	Pris NOK	
<b>KOMFORTPAKKER</b>						
4500	Mondial-pakke Eura Mobil-van	S	S	S	0	46900
2822	Prestige-pakke Eura Mobil-van	O	O	O	5	17000
2823	Kjøreassistentpakke	O	O	O	1	14300

## CHASSIS:

2315	Chassis 35 H	O	O	O	40	13500
2110	140 hk-motor Fiat	S	S	S	0	12300
2117	160 hk-motor Fiat (pristillegg ift. 140 hk)	O	O	O	15	41900
2119	180 hk-motor Fiat (pristillegg ift. 140 hk)	O	O	O	15	65400
2131	Automatgir Fiat	O	O	O	18	46900
2417	Lakkering sølv Fiat	O	O	O	0	11000
2411	Lakkering Iron Grey Fiat	O	O	O	0	11000
2412	Lakkering sort Fiat	O	O	O	0	11000
2414	Lakkering Artense Grey	O	O	O	0	11000
2415	Lakkering Expedition Grey	O	O	O	0	11000
2416	Lakkering Lanzarote Grey	O	O	O	0	11000
2750	Setevarme i førerhussetene	O	O	O	0	6100
2593	Parkeringshjelp	O	O	O	1	5500

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Vekt i kg	Pris NOK
--	----------	----------	----------	-----------	----------

## SYKKELSTATIV OG MARKISE

5141	Sykelholder for 2 sykler (opp til 30 kg)	O	O	O	7	6700
------	--	---	---	---	---	------

## FORSYNINGSTEKNIKK

7221	Varmeapparat Combi C 6 E	O	O	O	1	8000
7222	Varmeapparat Combi D 6 E	O	O	O	0	8000

## MULTIMEDIA

3430	Veggfeste for flatskjerm i frontområdet	O	O	O	1	8000
------	---	---	---	---	---	------

## ANETT

9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokumenter eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)	O	O	O	0	
A801	Overføringskostnader (obligatorisk)	O	O	O	0	

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

#### **Generell informasjon om vektsituasjon ved bobiler**

Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjørekklar tilstand og reduserer lasteevnen. Vekten av tilleggsutstyret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren. Maksimalt tillatt antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt totalvekt samt akselbelastninger må ikke overskrides.

Lasteevnen reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er lasteevnen ikke bare avhengig av vekten i kjørekklar tilstand, kjøretøyets faktiske vekt, vekten av tilbehøret og teknisk tillatt totalvekt, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av kjøretøYTEknisk mulig tilleggslast er en tilsvarende, aksellastavhengig fordeling av lasten.

Vekten av kjøretøyet i kjørekklar tilstand iht. art. 2.nr.4.a)VO(EU) 1230/2012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert som: Kjøretøyets vekt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten (inkl. verktøy) + drivstofftank fylt opp til 90 %.

- + 75 kg (vekten av føreren)
- + Aluminiumsflaske for flytende gass (11 kg fyllmengde) fylt opp til 100 % (tilsvarer 18 kg totalvekt)
- + Ferskvannstank fylt opp til 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er begrenset til 25 liter ferskvann under kjøring hvis det er planlagt teknisk\*)
- + Toalettciisterne fylt opp til 100 %
- + Ferskvannsvvarmer fylt opp til 100 % = Vekt i kjørekklar tilstand

\*Varmtvannsbereeder kapasitet iht. vedl. V. del A, nr. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 er begrenset til 25 liter (anbefalt fylling under kjøring) av en overløpsventil avhengig av kjøretøymodell

Teknisk tillatt totalvekt iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som: Maksimalvekt for kjøretøyet, oppgitt av produsenten for lastet kjøretøy.

Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som: Teknisk tillatt totalvekt – Vekt i kjørekklar tilstand = Maksimal mulig tilleggslast.

#### **© Eura Mobil GmbH 2022**

Ettertrykk, også i utdrag, kun med skriftlig godkjenning fra Eura Mobil GMBH.

Status mars 2022

**Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhausen)**

**Tlf. +49 6701 / 203 200 · Telefaks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de**