

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Sezóna 2025/2026

Obytné automobily 2025/2026

Vybavení a technické údaje

www.euramobil.de

Důležité informace o hmotnosti vozidla

Vzhledem k tomu, že je vozidlo pro jízdu schváleno pouze na základě výrobcem stanovené celkové hmotnosti, jsou údaje o hmotnosti při pořízení obytného automobilu nebo dodávky mimořádně důležité. To platí především pro výběr balíčků a zvláštního vybavení, instalovaných z výroby. Za jízdy totiž nesmí být v žádném případě překročena celková hmotnost schválená pro provoz na pozemních komunikacích. V následujících informacích bychom vám proto rádi usnadnili konfiguraci vašeho vozidla a vysvětlili vám legislativní požadavky, spojené se hmotností vozidel. Žádáme vás, abyste si následující pokyny pozorně přečetli dříve, než zahájíte konfiguraci svého vozidla. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce.

1. Technicky dovozená celková hmotnost

Technicky dovozená celková hmotnost naloženého vozidla je uvedena v technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v konfigurátoru. Jedná se o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit. V opačném případě hrozí v celé řadě evropských zemí včetně Německa pokuty. Vzhledem k tomu, že jako řidič vozidla odpovídáte za dodržení technicky dovozené celkové hmotnosti, doporučujeme vám zkontrolovat vozidlo před každou jízdou a před zahájením jízdy je zvážit.

2. Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotností nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů.

Údaje o hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru.

Důležité je, aby se v případě hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu jednalo o hodnotu, která byla vypočtena v rámci řízení o schválení typu, která smí kolísat v rozmezí +/- 5 %.

Vzhledem k tomu, že toto kolísání má vliv na zbývající užitečnou hmotnost individuálního vozidla, musí být existence tohoto zákonem dovoleného kolísání zahrnuta do plánování při konfiguraci a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

Příklad: V technických údajích je pohotovostní hmotnost vozidla pro vámi vybraný půdorys stanovena na 2910 kg. U takto vypočtené hodnoty je možné zákonem stanovené kolísání v rozmezí +/- 5 %, tedy vyjádřeno v kilogramech +/- 146 kg. Hmotnost jednotlivého vozidla v pohotovostním stavu tedy může být v rozmezí 2764 kg až 3056 kg. V technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v našem konfigurátoru uvádíme rovněž zákonem dovolené odchylky v závorce za hodnotou.

3. Hmotnost spolujezdců

Hmotnost spolujezdců je stanovena z výrobcem stanoveného počtu míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem a paušálně je stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Údaje o počtu míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru. Pamatujte, že se přitom jedná o maximální počet míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem pro příslušný půdorys v rámci sériového vybavení. Počet bezpečnostním pásem zajištěných míst k sezení může být výběrem balíčků a zvláštního vybavení snížen, nebo může být nutné zvýšení dovolené hmotnosti vozidla.

4. Skutečná hmotnost vozidla / balíčky a zvláštní vybavení

Skutečná hmotnost vozidla označuje hmotnost vozidla v pohotovostním stavu s připočtením z výroby vestavěných balíčků nebo zvláštního vybavení, a je uvedena pod bodem 13.2 Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC). Nezahrnuje zvláštní vybavení nebo zvláštní příslušenství, které je po dodání vozidla z výroby dodatečně instalováno prodejcem nebo vámi samotnými.

Je nutné pamatovat, že se i u skutečné hmotnosti vozidla jedná o vypočtenou hodnotu, která se může z důvodu zákonem dovolené tolerance hmotnosti v pohotovostním režimu lišit jako výpočetní veličina skutečné hmotnosti vozidla od hodnoty, zjištěné individuálně pro vaše vozidlo.

Údaje o hmotnostech balíčků a zvláštního vybavení nabízených z výroby pro naše obytné automobily a dodávky najdete v našem konfigurátoru.



5. Užitečné zatížení a minimální užitečné zatížení

Užitečné zatížení označuje maximální zatížení vozidla, které vozidlo může převážet, a vypočítá se odečtením pohotovostní hmotnosti, hmotnosti spolujezdců a hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení z výroby od technicky dovolené celkové hmotnosti.

Příklad:

Technicky dovolená celková hmotnost	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu	- 2910 kg
Hmotnost spolujezdců	- 225 kg (3*75 kg)
Hmotnost balíčků / zvláštního vybavení	- 100 kg
Užitečné zatížení	= 265 kg

Instalace balíčků a zvláštního vybavení vede v souladu s tím vždy ke snížení užitečného zatížení. Dostupné maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení u jednotlivých půdorysů jsou zvlášť uvedeny v technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v našem konfigurátoru.

Pro obytné automobily a dodávky jako vozidla třídy M1 je zákonem předepsáno dodržení minimálního užitečného zatížení, tedy minimální hmotnosti, které vozidlo může přepravovat. Toto minimální užitečné zatížení nesmí být nedosaženo při konfiguraci vozidla ani v rámci výroby a pro naše obytná vozidla a dodávky je vypočteno podle následujícího vzorce:

Minimální užitečné zatížení v kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Přitom platí: „n“ je maximální počet míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem s připočtením řidiče vozidla a „L“ je celková délka vozidla v metrech

Příklad: U obytného vozidla se 4 bezpečnostním pásem jištěnými místy k sezení a při délce 7 m je výsledkem minimální užitečné zatížení 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Důležité je, aby dovolená tolerance hmotnosti mohla v pohotovostním stavu vozidla zvýšit užitečnou hmotnost individuálního vozidla, ale také snížit.

Příklad (viz výše):

Technicky dovolená celková hmotnost	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (+4 %)	- 3026,4 kg
Hmotnost spolujezdců	- 225 kg (3*75 kg)
Hmotnost balíčků / zvláštního vybavení	- 100 kg
Užitečné zatížení	= 148,6 kg

K zabránění stavu, kdy by toto kolísání hodnot vedlo k poklesu pod hodnotu zákonem předepsaného minimálního užitečného zatížení, jsme maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení u výrobce omezili na základě zákonem dovolených odchylek. Údaje najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru. Zohledněny jsou zde také zvláštní charakteristiky vybavení u variant pro jednotlivé státy / zvláštní modely, které nejsou součástí sériového vybavení.

Pokud dojde při konfiguraci našich obytných automobilů a dodávek následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat.

Ve výjimečných případech může být po zvážení na konci výroby i přes omezení hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení zjištěno, že minimální užitečné zatížení individuálního vozidla z důvodu zákonem dovoleného kolísání nebylo dosaženo. V takových případech vozidlo nedodáme dříve než bude zajištěno dosažení minimálního užitečného zatížení odebráním balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo zvýšením dovolené hmotnosti vozidla.

Dodávky



To nejlepší z vybavení

- luxusní prostředí s nábytkem ve vysokém lesku
- interiér s textilními potahy stěn a stropů
- kuchyně a koupelna s povrchy z minerálních materiálů
- koupelna s otočnou sprchovou zástěnou
- nábytek s ambientním osvětlením
- panoramatická střecha
- účinná izolace pro celoroční provoz
- volitelný půdorys s příčným, samostatným a zvedacím lůžkem

Balíčky vybavení pro dodávky (volitelně)

Balíček Mondial

Volitelně pro: DODÁVKY

Elektrická parkovací brzda
 Bezklíčový přístup Keyless Entry & Go
 Systém Traction Plus včetně Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)
 Ovládací prvky na volantu
 Nárazník lakovaný v barvě karoserie
 Hliníkové disky 16"
 Volant a hlavice řadič páky v kůži
 Rádio Pioneer
 Cuvovací kamera
 Střecha – panoramatická střecha „Skyroof“
 Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
 Dveře s ochranou proti hmyzu
 Střešní okno Midi-Heki
 Přípr. kabel. pro solár. syst.
 Panel přístrojové desky s chromovanými výdechy vzduchu
 Captain Chairs
 Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel
 Příprava pro rádio včetně DAB
 Černá ochrana podvozku Skid-Plate

Balíček Mondial Plus*

Volitelně pro: DODÁVKY

Automatická klimatizace
 Indukční nabíjecí stanice
 Lithiová baterie 100 Ah (1 kus)
 Solární zařízení (200 W)
 Digitální palubní deska 7"

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: DODÁVKY

Balíček Safety
 Plně LED reflektory
 Adaptivní tempomat (Adaptives Cruise Control 30 km/h + inteligentní asistent rychlosti)

Balíček jízdních asistentů Plus**

Volitelně pro: DODÁVKY

Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu
 Elektrická naklápěcí zrcátka
 Parkovací asistent
 Asistent hlídání mrtvého úhlu s detekcí bočního pohybu vzadu
 Adaptivní tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30 km/h + inteligentní asistent rychlosti) s technologií start/stop
 Asistent dopravního značení

Edice Pop-Up

Volitelně pro: DODÁVKY

Výsuvná střecha
 Balíček Mondial
 Balíček Mondial-Plus
 Balíček jízdních asistentů
 Balíček jízdních asistentů - Plus
 Podvozek 40 H
 Automatická převodovka
 Lakování „Lanzarote Grey“
 Markýza

* Pouze v kombinaci s Mondial

** Pouze v kombinaci s Mondial Plus a balíčkem jízdních asistentů

Dodávky – technické údaje



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Základní vozidlo	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 PS)
Palivová nádrž	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. příp. maximální hmotnost ^{*1)}	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	2.926 (2.780 – 3.072)	3.036 (2.884 – 3.188)	3.036 (2.884 – 3.188)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	229	129	129
Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy se 140, 180 PS	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*
Příp. zatížení tažného zařízení (brzděného)** 140, 180 k	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*
Rozměry			
Celková délka	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Celková šířka	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Celková výška	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Šířka vnitřního prostoru	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Výška pro stojící osobu	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Rozvor	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Osazení pneumatikami série	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Lůžko v zadním prostoru (výškově nastavitelné)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm***
Lůžko ve výsuvné střeše (volitelné)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Počet míst na spaní	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	4
Instalace			
Velikost nádrže na čerstvou vodu ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Kapacita pro odpadní vody	75 l	75 l	75 l
Plynová skříň	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Kapacita baterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Nabíječka	17 A	17 A	17 A
Chladnička	84 l	84 l	84 l

* s podvozkem 35H (volitelné) ** musí být dodržena celková dovolená hmotnost *** ve spodní poloze možné rozšíření plochy lůžka na 1 850 / 1 750 x 1 880 mm

¹Technicky dovolená celková hmotnost (kg) V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobce stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen.

Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Vyhledejte zde smluvního
prodejce společnosti Eura Mobil
ve vašem okolí!

Sériová výbava pro dodávky

	DODÁVKY
ZÁKLADNÍ VOZIDLO	
Podvozek Fiat Ducato 35L, skříňové vozidlo	S
Euro 6E, AE Final vč. Ad Blue a filtru pevných částic	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S
ABS, ASR, Esp	S
Manuální klimatizace	S
Tempomat	S
Palivová nádrž 90 litrů	S
Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním	S
Denní svícení	S
Elektricky ovládaný spouštěč okna vpředu	S
Ozdobné kryty kol	S
Opravná sada Fix and Go	S
Černý zadní nárazník	S
VNĚJŠÍ NÁSTAVBA	
Zvuková a tepelná izolace střechy, podlahy a bočních stěn	S
Barva nástavby bílá	S
Rámová okna zapuštěná do karosérie, izolovaná, opatřená rychlouzávěry	S
Okna se sítěmi proti hmyzu a zatemněním (také v zadních dveřích)	S
Dvě boční okna v prostoru pro spaní (595HB: 1)	S
Zadní výklopné okno	S
Vnější osvětlení	S
Elektricky ovládané schůdky	S
KABINA ŘIDIČE	
Potah sedadla kabiny v čalounické látce obývacího prostoru	S
Kobereček v kabině řidiče	S
Rovný průchod do kabiny řidiče s dostatečným prostorem nad hlavou	S
2 přihrádky na mapy nad dveřmi	S
2 dvojité čtecí světla	S
Clona z ekokůže s integrovaným ambientním LED osvětlením v prostoru přechodu do nástavby	S
OBYTNÝ PROSTOR	
Ergonomicky tvarovaný jídelní kout (Dinette) se zaoblenými hranami	S
Skládací stůl s otočným nástavcem a chromovanou podnoží stolu	S
Deska stolu s držákem nápojových pohárků	S
Čalounění obytného prostoru z kombinace ekologické kůže a látky s ozdobným prošíváním	S
Úložný prostor v dvojité podlaze pod sedací soupravou (1 výsuv, 1 sklápň police, 1 úložný prostor v podlaze)	S
Horní skříňky, odvětrané, s odkládacími plochami	S
Nábytkový dekor "Beach Home"	S
Šatní skříň s výsuvnou tyčí na oblečení	S
Flauschové obložení Smooth Touch na stropě	S
Textilní obložení bočních stěn	S
Clony okenních rámců a střešních oken z ekokůže	S
Robustní kovové vzpěry poklopů	S
Chromované uzávěry skříněk s tlačítkovými úchyty	S
Funkční a ambientní osvětlení LED	S
USB porty a příprava pro TV u sedací soupravy	S
KUCHYNĚ	
Jednodílná minerální pracovní deska s integrovaným dřezem a výklopným prodloužením pracovní plochy	S
Vysouvací / zasouvací kuchyňská baterie	S
Široké výsuvy s funkcí šetrného zavírání Soft-Close	S
Plynový sporák se dvěma hořáky a krytem	S

	DODÁVKY
Uzavírací ventily plynu centrálně umístěné v kuchyňském bloku	S
Kompresorová lednice o objemu 84 litrů	S
Stojan na kořenky s ohrazením z akrylového skla a nepřímým osvětlením	S
Ambientní osvětlení kuchyňského bloku a horní skříňky	S
2 skládací přihrádky ve vstupní části, z nichž 1 má držák na láhev	S
1 výsuv v kuchyňském bloku přístupný zvenčí	S
Stolová lišta pro zavěšení jídelního stolu se sklápěcím panelem	S
KOUPELNA	
Umývárna s otočnou sprchovou zástěnou „easy open“	S
Sprchový kout s podlahovou plochou až 60x90 cm	S
Dřevěný sprchový rošt	S
Velké umyvadlo z minerálního materiálu s protipachovým uzávěrem Click-Clack	S
Úložné prostory v horní skříňce, sprchové zástěně a obkladu stěn	S
Zrcadlová skříňka	S
Pokojevé dveře s tloušťkou 3 cm zavěšené na dveřních závěsech	S
Klika dveří s exkluzivním pláštěm z koženky	S
Kazetový záchod	S
Okno umývárny se sítí proti hmyzu a zatemněním	S
PROSTOR PRO SPANÍ	
Lůžka v zadním prostoru s taliřovými pružinami (V 595 HB) nebo lamelovým roštem a komfortními matracemi ze studené pěny	S
Lůžka v zadním prostoru lze přestavit na variabilní ložnou plochu	S
U modelu 635 EB modulární úložné boxy pod lůžky	S
U modelu 635 HB nájezdová rampa a kryt ložné plochy z kovu	S
Stropní úložné skříňky s policemi, zadní větrání a osvětlení	S
Rohové spojovací moduly s látkovým obložením a integrovanými reproduktory u skříní v zadním prostoru	S
Střešní okénko Midi Heki nad prostorem pro spaní	S
2 boční okna s podsvícenými clonami okenních rámců a střešních oken z koženky (595HB : 1)	S
Otočná bodová čtecí světla LED s USB porty	S
Zadní dveře s látkovým obložením a výklopnými okny	S
INSTALACE	
Topení 4KW diesel	S
Přívod teplé vody s jednopákovou směšovací baterií	S
Tlakové vodní čerpadlo	S
Proti mrazu odolná nádrž na čerstvou vodu v interiéru	S
Vyhřívání zásobník odpadní vody pod podlahou	S
Mrazuvzdorné kohouty pro vypouštění vody v podlahové komoře v interiéru	S
Plynová skříň v zadním úložném prostoru	S
Venkovní sprcha (není možné u modelu V 595 HB)	S
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ	
Zásuvky 230 V v kuchyni, u sedací soupravy a v koupelně	S
Funkční světlo a ambientní osvětlení lze zapínat samostatně	S
Příprava pro TV a 12 V zásuvka u sedací soupravy	S
Vždy po 2 portech USB v obytném prostoru a v prostoru pro spaní	S
Odpojovač pro startovací baterii a baterii pro obytný prostor	S
Elektrická automatická nabíječka pro baterii nástavby a vozidla	S
Externí přípojka CEE pro 230 V s automatickým jističem	S
Proudový chránič	S
Palubní ovládací panel s indikací důležitých funkcí přes vstup	S
CP+ regulace topení včet. snímače nárazu	S

S = sériové
O = volitelné provedení

P = obsah balíčku
– = nedodává se

Zvláštní výbava pro dodávky

S = sériové**P** = obsah balíčku**O** = volitelné provedení**-** = nedodává se

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
BALÍČKY KOMFORT						
EVPSM01-26	Balíček Mondial Eura Van 35L	O	O	O	35	4 990
EVPSM02-26	Balíček Mondial Eura Van 35H automatická převodovka	O	O	O	35	4 990
EVPSM03-26	Balíček Mondial Plus Eura Van	O	O	O	2	2 590
EVPU01-26	Pop-Up Edition EV595HB 40H	O	-	-	230	24 990
EVPU02-26	Pop-Up Edition EV635 40H	-	O	O	227	24 990
EVPU03-26	Pop-Up Edition EV635 35L	-	O	O	175	22 990
EVPU04-26	Pop-Up Edition EV595 35L	O	-	-	175	22 990
EV2827-26	Balíček jízdních asistentů Eura Mobil Van	O	O	O	0	2 790
EV2828-26	Balíček jízdních asistentů Eura Mobil Van Plus	O	O	O	0	2 490
VOLITELNÉ PŘEDVEDENÍ PODVOZKU – MOTOR						
EV2118-26	Motor Fiat 180 PS (příplatek oproti 140 PS)	O	O	O	15	3 510
VOLITELNÉ PŘEDVEDENÍ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI						
EV2315-26	Podvozek 35 H	O	O	O	40	690
EV2316-26	Podvozek 40 H	O	O	O	40	990
EV2133-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Light	O	O	O	60	3 690
EV2136-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Maxi	O	O	O	20	3 690
EV3228-26	Rádio Pioneer DAB	O	O	O	1	1 190
EV3229-26	Couvání kamera	O	O	O	1	590
EV2220-26	Hliníkové disky 16"	O	O	O	6	1 090
EV2221-26	Hliníkové disky 16"	O	O	O	6	1 090
EV2372-26	Palivová nádrž 60 litrů	O	O	O		
EV2410-26	Lakování bílá Fiat	S	S	S	0	0
EV2411-26	Lakování Iron Grey Fiat	O	O	O	0	1 020
EV2412-26	Lakování černé Fiat	O	O	O	0	1 020
EV2414-26	Lakování Artense Grey	O	O	O	0	1 020
EV2415-26	Lakování Expedition Grey	O	O	O	0	1 020
EV2416-26	Lakování Lanzarote Grey	O	O	O	0	1 020
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY						
EV5240-26	Markýza 3,7 m mechanická	O	-	-	27	1 670
EV5241-26	Markýza 4 m	-	O	O	29	1 670
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ						
EV7250-26	Chladnička 138 l	O	O	O	0	290
EV3680-26	Ruční zatemňovací systém	O	O	O	8	790
EV5221-26	Střeška – panoramatická střeška / střešní okno (Skyroof)	O	O	O	13	1 680
EV5320-26	Střeška Pop-Up černá s provedením Skyroof	O	O	O	120	7 890
EV5531-26	Střešní okno Midi-Heki	O	O	O	6	590
EV5570-26	Moskvič pro dveře nástavby	O	O	O	6	690
EV6220-26	Přídavné lůžko (přestavba skupiny sedadel) pro jednu osobu	O	O	O	8	530
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TECHNOLOGIE NAPÁJENÍ A ZÁSOBOVÁNÍ						
EV7222-26	Topení Combi D 6 E	O	O	O	2	790
EV5231-26	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	0	350
EV5232-26	Solární zařízení (200 W)	O	O	O	15	990
EV7320-26	Lithiová baterie 100 Ah (1 kus)	O	O	O	-13	3 300
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY - TEXTILNÍ VYBAVENÍ						
EV6110-26	Potahová látka „Como“	S	S	S	0	0
OSTATNÍ						
EV9525-26	Prodloužená záruka 3 roky do 4,5 t	O	O	O	0	
EV9810-26	Omezení míst k sezení o 1 osobu	O	O	O	0	
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (povinné)	O	O	O	0	
A 801	Náklady na převoz (povinné)	O	O	O	0	



Activa One

To nejlepší z vybavení

- karoserie z kompozitního materiálu GRP s technologií lepení pro letecký průmysl
- technologie spojení podlahy a stěny PU a hliníkovými profily
- přípojná hmotnost až 2 000 kg
- souvislá dvojitá podlaha beze schodů v obytném prostoru
- karoserie z kompozitního materiálu GRP chráněná proti hnilobě
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací
- robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- efekt podlahového vytápění v interiérové podlaze
- izolovaná a vyhřívaná alkovna
- „sklepní úložný prostor“ pro cestovní vybavení ve dvojitě podlaze
- robustní hliníkové zástěry
- stěny a střecha chráněné proti krupobití
- 37 cm vysoký, průběžný úložný prostor ve dvojitě podlaze
- zimní odolnost podle EN 1646
- upevnění dětské sedačky Isofix (kromě 570 HS a 650 HS)
- nádrže na vodu chráněné v izolované a vyhřívané dvojitě podlaze
- 79 cm vysoká vyhřívaná alkovna se sklopnou podlahou
- úložný prostor ve dvojitě podlaze lze u prodejce individuálně rozdělit
- elektricky ovládané vstupní schůdky
- dveře nástavby s oknem
- světlý a moderní interiér „Beach Home“ vyvolávající atmosféru pláže

Půdorysné uspořádání Activa One



A ONE 570 HS

Celková délka:	5,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Kompaktní délka v kombinaci s prostornou, světlou sedací soupravou v zadní části
- + Velký úložný prostor pod sedací soupravou v zadní části
- + Exkluzivně u Eura Mobil: Ukotvení bezpečnostních pásů sedací soupravy pomocí hliníkových profilů v boční stěně
- + Žádné omezení úložného prostoru způsobené kotvicím rámem pásů
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou
- + Skvělý prostorový efekt díky nezastavěnému otevřenému průhledu
- + Podélná kuchyně s chladničkou o objemu 142 l jednotlivě ustavená



A ONE 630 LS

Celková délka:	6,44 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (6) (volitelně)
Počet míst na spaní:	5

- + Spousta místa na krátké délce
- + Velkoryse navržená boční lavice, 1,90 m
- + Koupelna se samostatnou sprchou v zadní části vozu
- + Úžasná volnost pohybu v kuchyni
- + Velký úložný prostor pod podélnou lavicí
- + Velká sedací souprava až pro 7 osob



A ONE 650 HS

Celková délka:	6,50 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Exkluzivně u Eura Mobil: Komfort jednolůžkového spaní v alkovně o praktické délce 6,50 m
- + Posuvné dveře do kabiny řidiče
- + Jednolůžka přestavitelná na dvoulůžkovou postel
- + Dvě velké šatní skříně pod jednolůžkou
- + Prostorná a světlá sedací souprava v zadním prostoru
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou
- + Podélná kuchyně s chladničkou o objemu 142 l, jednotlivě ustavená
- + Zasouvateľný úchyt na televizi sedací soupravy (volitelně)

Baličky vybavení Activa One

Baliček Travel

Volitelně pro: ACTIVA ONE

Elektrická parkovací brzda
 Sedadla provedená jako kapitánská křesla
 Systém Traction Plus včetně Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)
 Ovládací prvky na volantu
 Nárazník lakovaný v barvě karoserie
 Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel
 Černá ochrana podvozku Skid-Plate
 Hliníkové disky 16"
 Volant a hlavice řadič páky v kůži

Panel přístrojové desky Techno-Trim
 Moniceiver s couvací kamerou
 Ambientní osvětlení
 Střešní okno Heki
 Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
 Dveře s ochranou proti hmyzu
 Přípr. kabel. pro solár. syst.
 Servisní dvířka: Garážové dveře navíc (vlevo) v závislosti na půdorysu
 Příprava pro rádio včetně DAB+

Baliček jízdních asistentů Fiat

Volitelně pro: ACTIVA ONE

Baliček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabránění oslnění, mlhovka s přisvětlováním do zatáček)

Plně LED reflektory

Adaptivní tempomat (Adaptives Cruise Control 30 km/h + inteligentní asistent rychlosti)

Baliček Travel-Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Travel)

Volitelně pro: ACTIVA ONE

Automatická klimatizace
 Indukční nabíjecí stanice
 Digitální palubní deska 7"
 Naviceiver s couvací kamerou
 Kobereček v kabině řidiče
 Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)
 Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
 Termo zástěna
 Topení Combi 6 E (příplatkové ke Combi 4 / Combi 6)
 Lithiová baterie

Activa One – Standardní vybavení

S = sériové**P** = obsah balíčku**O** = volitelné provedení**–** = nedodává se

	ACTIVA ONE
PODVOZEK	
Motor 140 PS, Euro 6E, AE-Final	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1980 mm)	S
Tempomat	S
Manuální klimatizace	S
ABS + ASR	S
Airbag řidiče / spolujezdce	S
Opravná sada Fix and Go	S
Denní svícení	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)	S
Kola 16"	S
KONSTRUKCE	
Nástavba se zimní odolností podle EN 1646	S
Karoserie chráněná proti krupobití po celém obvodu stěnami a střechou z kompozitního materiálu GRP	S
Dvojitá kompaktní podlaha, izolovaná a vyhřívaná	S
Úložný prostor v dvojité podlaze potažené kompozitem GRP (podlaha a stěny)	S
Podlahová deska z GRP a přídavné výztuhy z hliníkových profilů	S
Bezdrátové stěny z materiálu GRP, izolované v celém rozsahu	S
Napojení podlaha-stěna bez tepelných mostů	S
Lakovaný hliníkový profil okraje střechy s utěsněním spár	S
Profil okraje alkovny z materiálu GRP s utěsněním spár	S
Robustní prahy karoserie z práškové lakované hliníku	S
Vyhřívaná izolovaná alkovna	S
2 okna v alkovně	S
Sklopná podlaha alkovny	S
Bezpečnostní síť v alkovně	S
Tloušťka stěny/střechy/podlahy: 30/30/38 mm	S
Extra velké garáže díky 37 cm vysoké dvojité podlaze	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	S
Vytápění Trumatic Combi 4	S
Izolační okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu a zatemněním	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a samoza-víracími zámkami	S
Systém jednoho klíče pro celou nástavbu	S
Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S
Velká zadní světla v moderním designu	S
Mini-Heki v zadním prostoru	S
Mini-Heki nad předním prostorem	S
Isofix, 2 x ve směru jízdy (kromě AO 650 HS a AO 570 HS) ve sedací soupravě	S
Zadní světla LED	S

	ACTIVA ONE
OBYTNÝ PROSTOR	
Dvoubarevný dekor nábytku v barvách Wildeeeiche (Divoký dub) a plážová bílá	S
Závěs průchodu do kabiny řidiče (v závislosti na půdorysném uspořádání)	S
Horní skříňky zesílené hliníkovým profilem	S
Tlumení hluku pro klapky horních skříněk	S
Podlahová krytina s tlumením kročejového hluku	S
Potahové látky: Dara	S
KUCHYNĚ	
Chladnička 140 litrů (AO630LS: 106L)	S
Vařič se 3 hořáky s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou	S
Výsuvy s kovovými kladičkovými vodičky	S
Hluboké horní skříňky; dělené, s lištou proti vypadávání (uložených věcí)	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S
KOUPELNA	
Dostatek prostoru pro pohyb díky ergonomicky optimalizovanému uspořádání místnosti	S
Středové umývárny s integrovanou sprchovou kabinou (570 HS, 650 HS)	S
Samostatná sprcha u modelu AONE 630LS	S
Skříňka a zrcadlo	S
Kazetová toaleta s velkou nádrží na kolečkách	S
VODOVODNÍ INSTALACE	
Systém rozvodu čisté vody z plastu Hartflex	S
Nádrž na čistou vodu 143 litrů izolovaná a vyhřívaná ve vnitřním prostoru* (150 litrů s 570 a 650 HS)	S
2 rychlouzavírací / vypouštěcí ventily pro čistou vodu ve vyhřívané a zateplené dvojité podlaze	S
Nádrž na odpadní vodu 150 litrů izolovaná a vyhřívaná ve dvojité podlaze	S
Armatury s keramickými kartušemi	S
Sifony s protipachovou uzávěrkou	S
ELEKTRICKÁ INSTALACE	
Elektrická centrála snadno přístupná pod sedadlem spolujezdce	S
Gelová baterie 80 Ah	S
Palubní ovládací panel se samostatným ukazatelem pro vodu, napětí baterie a nabíjecí napětí	S
LED bodová světla na čtení s pravým sklem	S
Systém spínačů osvětlení s logikou jako v domácnosti	S
Stropní svítidlo	S
Počet zásuvek 230 V: 2	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S
Nabíječka 21 A	S
USB porty: 1	S
Venkovní osvětlení nad dveřmi nástavby	S

¹**Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²**Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³**Dovolený počet osob s 3 bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Activa One – Technické údaje



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Základní vozidlo	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6E, AE	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Podvozek	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti			
Výška dvojitě podlahy	cm 37	37	37
Objem ložného prostoru ve dvojitě podlaží (dvojitá podlaha + úložný prostor v zadní části)	l 1 700	1 500	1 700
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105
Rozvor	m 3,45	3,45	3,80
Pneumatiky	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 3 500	3 500	3 500 // 4 250 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 2900 (2755 – 3045)	2897 (2752 – 3042)	3025 (2874 – 3176)
Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 231	230	100
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	kg 5,99	6,44	6,50
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32
Celková výška	m 3,15	3,15	3,15
Šířka vnitřního prostoru	m 2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98
Výška alkovny	m 78	78	78
Rozměry přední sedací soupravy	cm -	190 x 100	-
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm 200 x 140 (přestavba sedací soupravy)	-	200 x 140 (přestavba sedací soupravy)
Rozměry postele v alkovně	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Rozměry sedací soupravy/podélné sedací lavice v zadním prostoru	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140
Počet míst na spaní	4	5	4
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4 (6) volitelně**	4
Počet systémů Isofix	-	2	-
Okna s ochrannou proti hmyzu	5	5	5
Počet servisních dvířek	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Velikost nádrže na čerstvou / odpadní vodu ⁵⁾	l 150/150	143/150	150/150
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l 10	10	10
Kapacita baterie	l 80 gel	80 gel	80 gel
Chladnička	Ah 142	106	142

* dodržujte hmotnost jízdní soupravy ** pouze s bezpečnostními pásy proti směru jízdy *** pouze s bezpečnostními pásy proti směru jízdy (2bodové pásy) a šasi 40 H

4Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Activa One – Zvláštní vybavení

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ						
PTR22-26	Balíček Travel AO570HS/AO650HS	O	-	O	43	4 590
PTR23-26	Balíček Travel AO630LS	-	O	-	45	4 590
PTR25-26	Balíček Travel Plus AO570HS/ AO650HS	O	-	O	0	4 590
PTR26-26	Balíček Travel Plus AO630LS	-	O	-	-1	4 590
2870-26	Balíček jízdních asistentů pro obytné automobily Fiat	O	O	O	0	2 790
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR						
2160-26	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	0	0
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – ZVÝŠENÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI						
2324-26	Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t	O	O	O	0	460
2330-26	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	O	O	O	0	460
2358-26	Zesílená pruž. přední nápravy	O	O	O	0	990
VOLITELNÉ PROVEDENÍ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI						
2133-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Light	O	O	O	60	3 690
2136-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Maxi	-	-	O	20	3 690
2311-26	Podvozek Maxi 4,25t	-	-	O	40	1 990
2374-26	Palivová nádrž 90 litrů (Fiat řada 2)	-	-	O	25	290
2890-26	Podvozek pro řízení vpravo	O	O	O	0	3 790
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ						
2581-26	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	2	520
5111-26	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	8	690
5122-26	Tažné zařízení	O	O	O	35	2 490
5412-26	Multifunkční zásuvka	O	O	O	2	390
5441-26	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	O	O	1	350
5521-26	Panoram. střeš. okno „Sunroof“	O	O	O	25	1 490
5534-26	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	6	350
5535-26	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	23	1 420
5550-26	2 přidavné servisní klapy	-	O	-	5	790
5576-26	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	5	440
6651-26	Servis. klapa v zad. prost.	O	-	O	3	730
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ						
3613-26	Celoobvodová izolace. kab. řidiče	O	O	O	5	620
3661-26	Termoizolační přepážka do kabiny řidiče	O	O	-	4	420
3671-26	Kobereček v kabině řidiče	O	O	O	2	150
3680-26	Systém zatemňování kabiny řidiče	O	O	O	7	790
6224-26	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	S	S	S	11	770
6225-26	Dětské lůžko v kabině řidiče	O	O	O	10	290
6321-26	Bezpečnostní pásy + opěrky hlavy proti směru jízdy	-	O	-	30	990
6341-26	Rozšíření sedadla	-	O	-	10	750
6435-26	Rozšíření stolu	-	O	-	4	420
7812-26	Ambientní osvětlení	O	O	O	8	620
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL						
5146-26	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol, 4násobná	O	O	O	2	170
5147-26	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	13	650

S = sériové vybavení**O** = zvláštní příplatková výbava**P** = volitelné balíčky

– = nedodává se

Vyhledejte zde smluvního prodejce
společnosti Eura Mobil ve vašem okolí!

Activa One – Zvláštní vybavení

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Rozdíl hmotnosti v kg	Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH*
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY						
5242-26	Markýza 3,5 m	O	-	-	28	1 420
5243-26	Markýza 4 m	-	O	O	33	1 670
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ						
7228-26	Topení Combi 6 E	O	O	O	1	790
7510-26	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	3	3 730
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYNĚ						
7230-26	Odsavač par	O	O	O	3	580
7238-26	Pečicí trouba	O	O	O	15	1 400
7255-26	Velká chladnička	S	O	S	18	1 400
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE						
7321-26	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	-13	3 300
7324-26	Lithiová baterie (2 kus)	O	O	O	18	2 990
7327-26	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	27	600
7341-26	Přípr. kabel. pro solár. syst.	O	O	O	2	350
7512-26	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	11	570
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ						
6111-26	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	O	O	O	4	410
6113-26	Potahová látka „Milano“	O	O	O	0	590
6132-26	Potahová látka „Dara“	S	S	S	0	0
6139-26	Potahová látka „Genua“	O	O	O	0	590
6192-26	Dekorace „Maka“	S	S	S	0	0
6193-26	Dekorace „Lasca“	O	O	O	0	0
6196-26	Dekorace „Tisa“	O	O	O	0	0
6510-26	Balíček Deko (textilní aplikace v obytném prostoru sladěný s dekorací okna, obložení alkovny v látce čalounění vč. dvou kapes, stojan na kořenky v kuchyni, dávkovač na mýdlo, sprchový rošt, háček na oděvy v obytném prostoru)	-	O	-	18	1 320
6511-26	Balíček Deko pro zadní skupinu sedadel (obložení alkovny v látce čalounění vč. dvou kapes, stojan na kořenky v kuchyni, dávkovač na mýdlo, sprchový rošt, háček na oděvy v obytném prostoru)	O	-	O	13	1 320
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA						
3215-26	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	4	490
3237-26	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	1	1 490
3238-26	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	1	2 630
3441-26	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	O	-	O	1	750
3460-26	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	-	O	-	4	750
OSTATNÍ						
9813-26	Omezení registrace vozidla o 1 osobu	O	O	O	0	0
9814-26	Omezení registrace vozidla o 2 osoby	O	O	O	0	0
9815-26	Omezení registrace vozidla o 3 osoby	-	O	-	0	0
9816-26	Omezení registrace vozidla o 4 osoby	-	O	-	0	0
POVINNÉ						
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (podvozek)	O	O	O	0	490
A80	Náklady na převoz	O	O	O	0	1.690



Profila T

To nejlepší z vybavení

- 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- motor 140 PS, Euro 6E, AE
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32" (všechna půdorysná provedení kromě 660 EB)
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalícovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16"
- venkovní LED osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- topení Combi 4 pro PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- teplovodní topení Alde pro PT 720 EB, EF, QF
- manuální klimatizace v kabině řidiče
- airbag u spolujezdce

**Variable Garage**

U modelů QF nabízí výškově nastavitelné lůžko dokonce prostor pro přepravu jízdních kol.

**Rychlá přeměna**

Pohovky v půdorysné dispozici EF a QF se obratem ruky přemění na samostatná sedadla po směru jízdy – včetně úchytlů Isofix..

Elegantní komfortní Tourer.

Moderní polointegrovaný vůz s dvojitou podlahou a rozsáhlým vybavením. Velkorysé uspořádání místnosti s elegantním a vysoce kvalitním interiérem. Přiměřené jízdní vlastnosti a vynikající celoroční vlastnosti.

”

Nová architektura nábytku s interiérovým designem „Chalet Rustico“



▼ Příklad půdorysné dispozice: PT 720 EF



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Horní skříňky v jedné řadě vedou až do kabiny řidiče, velké panoramatické střešní okno, dvě sklopná samostatná sedadla s držákem Isofix a stůl se skládací deskou.

Profila T – Půdorysné uspořádání



PT 660 EF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Dvě komfortní jednolůžka o délce 2 m
- + Extra velká zadní garáž s velkým ložným prostorem
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s boční sedací lavicí
- + Výsuv pro obrazovku u sedací soupravy (volitelně)
- + Umývárna s integrovaným sprchovým koutem a otočným umyvadlem
- + Podélná kuchyně s extra širokými výsuvy a 142litrovou chladničkou



PT 675 SB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Podélně vestavěná dvoulůžková postel se zvlášť pohodlnou nástupní výškou
- + Zadní koupelna s integrovanou sprchovou kabinou
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 140litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Velký úložný prostor pod lůžkem v zadním prostoru pro kempingový nábytek atd.
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s 1,1 m širokou pohovkou na straně spolujezdce
- + Prostorně působí efekt otevřeného prostoru díky volnému průhledu



PT 695 EF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 143litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Umývárna se sprchou a otočným umyvadlem



PT 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PT 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (3) (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhradkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách

Profila T – Balíčky vybavení

Volitelné balíčky

Balíček Mondial

Volitelně pro: PROFILA T

Elektrická parkovací brzda
Sedadla provedená jako kapitánská křesla
Ovládací prvky na volantu
Nárazník lakovaný v barvě karoserie
Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel
Černá ochrana podvozku Skid-Plate
Hliníkové disky 16"
Volant a hlavice řadicí páky v kůži
Panel přístrojové desky s chromovanými výdechy vzduchu

Moniceiver s couvací kamerou
Dveře nástavby s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná
Elektrický střešní ventilátor
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Dveře s ochranou proti hmyzu
Přípr. kabel. pro solár. syst.
Střešní okno Heki
Příprava pro rádio včetně DAB+

Balíček Mondial Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelně pro: PROFILA T

Automatická klimatizace
Indukční nabíjecí stanice
Digitální palubní deska 7"
Naviceiver s couvací kamerou
Kobereček v kabině řidiče
Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)
Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Termo zástěna
Topení Combi 6E (pro PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Exkluzivní design zádi
Lithiová baterie

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: PROFILA T

Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabrání oslnění, mlhovka s přisvětlováním do zatáček)

Plně LED reflektory

Adaptivní tempomat (Adaptives Cruise Control 30 km/h + inteligentní asistent rychlosti)

Vyhledejte zde smluvního prodejce
společnosti Eura Mobil ve vašem okolí!



Profila T – Technické údaje



		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EF
Základní vozidlo		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6E, AE		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Podvozek		Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti				
Výška dvojité podlahy	cm	11	11	11
Objem úložného prostoru v zadní části	l	2 700	1 500	2 700
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 115	85x70	85x115
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiky		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	2985 (2836 – 3134)	2954 (2807 – 3102)	2954 (2806 – 3101)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	135	167	167
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	m	6,99	6,99	6,99
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32
Celková výška včetně světlíku Heki	m	2,86	2,86	2,86
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Počet míst na spaní		2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		4	4 (5) (volitelně)**	4 (5) (volitelně)**
Počet systémů Isofix		1	1	1
Okenní rámy s moskytiérou		4	4	4
Počet servisních dveří		2	2	2
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Chladnička	l	142	140	142

¹**Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²**Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³**Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Profila T – Technické údaje



PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
11	11	11
3 000	3 000	1 500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)
3103 (2948 – 3258)	3134 (2977 – 3290)	3200 (3040 – 3360)
11	11	11
2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
4 (5) (volitelně)**	3 (4) (volitelně)**	2 (3) (4) (volitelně)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 gel	80 gel	80 gel
142	142	142

* dodržujte hmotnost jízdní soupravy ** čísla v závorkách pouze v kombinaci s podvozkem 2324 „Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t“ nebo s podvozkem 2311/2313 Maxi

4Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Profila RS

To nejlepší z vybavení

- do stropu zapuštěné zvedací lůžko s odkládacími prostory ve stabilní střešní kazetě z kompozitu GRP
- velikost lůžka (zvedací lůžko) 190x143 cm
- také horní skříňky pod zvedacím lůžkem jsou v jedné optické linii
- plná výška 198 cm pro stojící osobu pod zvedacím lůžkem
- 11cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- stěny z bezdravého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- na práni s elektricky ovládaným zvedacím lůžkem
- motor 140 PS, Euro 6E, AE
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32“ (všechna půdorysná provedení)
- osvětlený vchod s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy místo dveří
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalícovaná s vnější stěnou
- zimní odolnost podle EN 1646-1 ve spojení s celobvodovou izolací (3613)
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16“
- vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- topení Combi pro PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- teplovodní topení Alde pro 720 EB, 720 EF, 720 QF
- airbag spolujezdce
- manuální klimatizace v kabině řidiče



Pro vysoké osoby

Jednolůžkové varianty EB / EF mají velké garáže a pohodlná lůžka o délce až 196 cm.. Pod nimi se skrývá šatní skříň příp. pod druhým lůžkem přihrádka na prádlo.



Jasná známka kvality

Stabilní sklolaminátová střešní kazeta u modelu Profila RS pro zvedací lůžko místo jednoduchého otočení stěny se standardní zaoblenou střechou.



Zrcadlo nebo okno v koupelně?

Obojí: pro více světla a vzduchu můžete zrcadlovou skříň odsunout stranou. A za ní se „skrývá“ okno do koupelny. Dokonalé využití prostoru a maximální variabilita pro ještě více komfortu.

Cestujte uvolněněji.

Profila RS: Profila se skrytě do stropu zapuštěným zvedacím lůžkem. Během dne je pod postelí zachována plná výška pro stojící osobu. Na přání elektricky ovládané lůžko chráněné v designové a stabilní sklolaminátové střešní kazetě.



Nová architektura nábytku s interiérovým designem „Chalet Rustico“



▼ Příklad půdorysné dispozice: PRS 675 SB



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Panoramatická skleněná střeška a Midi-Heki pro dostatek světla a vzduchu v podstřešním výklenku, kuchyňský blok s velkou pracovní plochou a hlubokými zátěžovými zásuvkami, černá vodovodní baterie s otočným ramínkem...

Profila RS – Půdorysná uspořádání



PRS 675 SB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Podélně vestavěná dvoulůžková postel se zvlášť pohodlnou nástupní výškou
- + Zadní koupelna s integrovanou sprchovou kabinou
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 140litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Velký úložný prostor pod lůžkem v zadním prostoru pro kempingový nábytek atd.
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s 1,1 m širokou pohovkou na straně spolujezdce
- + Prostorně působí efekt otevřeného prostoru díky volnému průhledu



PRS 695 EB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Umývárna se sprchou a otočným umyvadlem



PRS 695 HB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Dvoulůžková postel v zadním prostoru s pohodlným bočním vstupem na zadní lůžko
- + Velká zadní garáž
- + Umývárna s integrovaným sprchovým koutem a otočným umyvadlem
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PRS 720 EB

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (3) (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PRS 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (3) (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená



PRS 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a přihrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškové nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách

Profila RS – Balíčky vybavení

Volitelné balíčky

Balíček Mondial PRS

Volitelně pro: PROFILA RS

Elektrická parkovací brzda
Sedadla provedená jako kapitánská křesla
Ovládací prvky na volantu
Nárazník lakovaný v barvě karoserie
Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel
Černá ochrana podvozku Skid-Plate
Hliníkové disky 16"
Volant a hlavice řadicí páky v kůži
Panel přístrojové desky s chromovanými výdechy vzduchu

Moniceiver s couvací kamerou
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Střecha - panoramatická skleněná střecha „Sun Roof“, izolovaná
Elektrický střešní ventilátor
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Dveře s ochranou proti hmyzu
Přípr. kabel. pro solár. syst.
Preinstalación de radio con DAB+

Balíček Mondial Plus PRS (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelně pro: PROFILA RS

Automatická klimatizace
Indukční nabíjecí stanice
Digitální palubní deska 7"
Naviceiver s couvací kamerou
Kobereček v kabině řidiče
Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)
Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Termo zástěna
Topení Combi 6 E (pro PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Exkluzivní design zádi
Lithiová baterie

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: PROFILA RS

Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabránění oslnění, mlhovka s přisvětlováním do zatáček)
Plně LED reflektory
Adaptivní tempomat (Adaptives Cruise Control 30 km/h + inteligentní asistent rychlosti)

Profila RS – Technické údaje



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Základní vozidlo		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Podvozek		Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti				
Výška dvojité podlahy	cm	11	11	11
Objem úložného prostoru v zadní části	l	1 500	2 700	2 700
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiky		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)	3 500 // 4 250 // 4 400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3074 (2920 – 3228)	3065 (2912 – 3219)	3074 (2920 – 3298)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	45	54	130
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	m	6,99	6,99	6,99
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	3,00	3,00	3,00
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Rozměry zvedacího lůžka	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Rozměry podélné lavice	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Počet míst na spaní		4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		4 (5) volitelně***	4 (5) volitelně***	3 (4) (5) volitelně***
Počet systémů Isofix		1	1	1
Okenní rámy s moskytíerou		4	4	4
Počet servisních dveří		2	2	2
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140 / 100	140/100	140/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Chladnička	l	140	142	142

¹**Technicky dovořená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovořené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²**Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovořená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³**Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – Technické údaje



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue



Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



Vyhledejte svého nejbližšího smluvního prodejce Eura Mobil!

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** ne v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou nohou *** čísla v závorkách pouze v kombinaci s podvozkem 2324 „Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t“ nebo s podvozkem 2311/2313 Maxi

4Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Profila T Mercedes

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- teplovodní topení ALDE
- nízkopodlažní rám AL-KO
- 19,5cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- panoramatické střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací (volitelně)
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- nová architektura nábytku v designu „Natural Heritage“ nebo „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32“ (všechna půdorysná provedení)
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalícovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16“
- vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- airbag spolujezdce



Vždy po ruce

V průlezech podlahy a úložných přihrádkách ve dvojité podlaze, které jsou přístupné zevnitř pouhým pohybem ruky, je spousta dalšího úložného prostoru.



Nová hvězdná éra

Moderní kabina řidiče Mercedesu Sprinter s inovativními bezpečnostními a asistenčními systémy zprostředkovává uvolněný cestovní komfort.



Otvor pro rychlé nakládání

Vnější úložná přihrádka integrovaná do karoserie v pohodlné nakládací výšce lze u modelů od 696 EB optimálně využít pro často používané parkovací potřeby.

Čistá radost.

Nová Profila T na podvozku Mercedes Sprinter slibuje čistý požitek z dovolené. S velkým důrazem na detail jsme nyní dovedli naši bestsellerovou konstrukční řadu v exkluzivní kombinaci s podvozkem Mercedes Sprinter k nejvyšší úrovni dokonalosti.

”

Architektura nábytku v interiérových designech „Chalet Rustico“ nebo „Natural Heritage“



▼ Příklad půdorysné dispozice: PT 726 EF „Natural Heritage“



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Interiér „Natural Heritage“ v dekoru pinie/ořech, bodové osvětlení, volné průhledy pro velkorysý pocit prostoru, sklep a podlahové vytápění v jednom: vytápěná dvojitá podlaha

Půdorysná uspořádání Profila T Mercedes



PT 696 EF

Celková délka:	7,12 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Koupelna se sprchou a otočným umyvadlem



PT 726 EF

Celková délka:	7,54 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce
- + Komfortní kuchyně s velkou chladničkou v samostatné instalaci
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 EF

Celková délka:	7,44 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvousíťnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 QF

Celková délka:	7,61 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvousíťnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a přihrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



Vyhledejte zde smluvního prodejce společnosti Eura Mobil ve vašem okolí!

Balíčky vybavení Profila T Mercedes

Volitelné balíčky

Balíček Mondial

Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES

Elektrická vnější zpětná zrcátka	Střešní okno Heki (nelze v kombinaci se zvedacím lůžkem)
Sedadla typu Captain-Chair (Aguti)	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Klimatizace kabiny řidiče	Dveře s ochranou proti hmyzu
Tepelně izolační sklo s filtračním pásem	Přípr. kabel. pro solár. syst.
Lakování univerzální černá	Integrovaný chytrý telefon
Dveře nástavby s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání	Odkládací prostor vč. Wireless Charging
Otevírací plastová střecha – panoramatické okno „Sun Roof“	Nastavitelný volant
Elektrický střešní ventilátor	

Balíček Mondial Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES

Automatická klimatizace Climatronic	Exkluzivní design zádi
Kožený volant	Lithiová baterie
16" hliníkové ráfky	Odklápěcí víko pro odkládací přihrádky
Kobereček v kabině řidiče	Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)
Multifunkční vnější zásuvka	Nabíjecí sada pro palubní desku
Venkovní sprcha (stud./teplá)	
Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce	
Termo zástěna	

Balíček Mondial „S“ (pouze v kombinaci kombinaci s balíčkem Mondial Plus)

Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES

Nádrž 92 l
Markýza 4,5 m mechanická
Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie
Hliníkové ráfky 17"
Chromovaná mřížka chladiče
Asistent dopravního značení
Aktivní asistent udržení bezpečné vzdálenosti Distronic
Vnější lakování obsidian. černá
Truma DuoControl s ukazatelem vzdálenosti vč. systému Eis-Ex a senzoru nárazu Crashesensor

Balíček jízdních asistentů Mercedes

Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES

Asistent dálkových světel
Světlomety do mlhy
LED světlomety High-Performance

Technické údaje Profila T Mercedes



		PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF
Základní vozidlo		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizace, Euro VI		110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorizace (volitelně)		125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Podvozek		Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	l	60 nafta + 22 l Ad Blue	60 nafta + 22 l Ad Blue	60 nafta + 22 l Ad Blue	60 nafta + 22 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti					
Výška dvojitě podlahy	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objem úložného prostoru v zadní části	l	2 700	3 000	3 000	1 500
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Rozvor	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatiky		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	3 500 / 4 500 (volitelně)	3 500 / 4 500 (volitelně)	3 500 / 4 500 (volitelně)	3 500 / 4 500 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3017 (2866 – 3168)	3109 (2954 – 3265)	3097 (2943 – 3252)	3126 (2969 – 3282)
Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	102	4	102	71
Připojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Celková délka	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Rozměry lůžka (lůžek) v zadním prostoru	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Rozměry podélné lavice	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Počet míst na spaní		2 (4)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		4	4	3 (4) (volitelně)***	3 (4) (volitelně)***
Okenní rámy s moskytiérou		3	4	4	4
Počet servisních dveří		2	2	2	2
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	138/88	138/88	138/88	138/88
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Chladnička	l	142	142	142	142

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** nelze v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou nohou *** čísla v závorkách pouze v kombinaci se zvýšením dovolené hmotnosti na 4,5 t

¹⁾Technicky dovolená celková hmotnost (kg) V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní vybavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobce stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky vybavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵⁾Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

All inclusive

Ať už se jedná o velkorysý úložný prostor, ochranu před povětrnostními vlivy díky karoseriím ze kompozitního materiálu GRP, odolnost proti zimě a komfort podlahového vytápění díky vyhřívaným dvojitým podlahám, pojistné výhody nebo velkorysé záruky - mysleli jsme na vše, abyste si mohli užít dovolenou bez starostí.



Kvalita a pokrok má u Eura Mobil vysokou prioritu.



Technologie Sealed Structure

Princip vysoké kvality Eura Mobil: kompletně chráněná nástavba je výsledkem celoplošně lepené, beze zbytku konzervované karoserie s materiály odolnými proti hnilobě, použitými v podlaze, ve stěnách a na střeše.



Odolnost v zimním období

Chceme, abyste si na cestách a na dovolené dopřáli dokonalé pohodlí a nezávislost. Všechny obytné automobily Eura Mobil proto nabízejí palubní techniku s odolností pro zimní období, která je prostorově úsporně vestavěna do promyšlené konstrukce s dvojitou podlahou.



Karoserie z kompozitního materiálu GRP

Obytné vozy Eura Mobil mají ve své třídě mimořádně nízkou hmotnost právě díky karoserii na bázi kompozitního materiálu GRP. Komponenty z GRP nabízejí nejlepší dlouhodobou kvalitu díky optimální ochraně proti mechanickým, chemickým nebo povětrnostním vlivům.



Konstrukce nábytku

Věděli jste to? Jenom nábytková konstrukce velkého integrovaného provedení obsahuje téměř 1000 dílů. Pro tento komplexní úkol vzniká nábytková architektura našich obytných vozidel na moderních pracovištích se systémy CAD.



Dvojitá podlaha

Abychom vám dopřáli naprostou svobodu, jsou všechny obytné automobily Eura Mobil připraveny k celoročnímu provozu a jsou speciálně vybavené na „velké cesty“.



Pohodlný spánek

Komfortní lůžka a matrace ve vašem vozidle Eura Mobil jsou výsledkem naší pečlivé vývojářské práce a vašeho osobního výběru.



Kuchyně

Exkluzivní kuchyně Eura Mobil vám dopřejí nezávislosti, i když vaše stravovací návyky podléhají přísně nastavené pravidelnosti. Prostě se nasnídejte na pláži nebo si vezměte svůj oběd do hor...



Wellness

Když každý den objevujete něco nového, prožíváte dobrodružství a získáváte nové dojmy, určitě vás potěší oáza klidu v obytném automobilu. Pro relaxaci a odpočinek, osvěžení a požitek.



Profila T „Freestyle“

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter 317 CDI
- konfigurace nábytku a vybavení „Freestyle“ (mj. s novými komponentami z lehkých konstrukcí v kuchyni, koupelně, ve dveřích a skříních)
- lithiová baterie 80 Ah
- karoserie s panely GRP specifickými pro jednotlivé modely
- teplovodní topení ALDE
- nízký rám AL-KO ve speciálním provedení s optimalizovanou hmotností
- 19,5cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- panoramatické střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací (volitelně)
- velká zadní garáž díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou (726 EF)
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobíti v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem pro TV až 32"
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16"
- vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- airbag spolujezdce

**Exkluzivní šasi**

Mercedes Sprinter se speciálním rámem AL-KO, základem pro dynamické a komfortní ovládání

**Velkorysé členění prostoru**

Oba půdorysy jsou tvořeny sedací soupravou Face to Face, prostornou koupelnou se samostatnou sprchou, velkými lůžky a spoustou úložného prostoru

**Přesný Body Mass Index**

Inovativní kombinace materiálů karoserie a nábytku pro ještě větší zatížení

Excelentní komfort velkého prostoru ve třídě 3,5 t

„Díky exkluzivní kombinaci šasi a nástavby má nyní nový „Freestyle“ délku zhruba 7,50 m a stal se z něj propracovaný komfortní vůz s optimalizovanou hmotností a dynamickými jízdními vlastnostmi pro 2 až 4 osoby.

”

Vyvážený komfort a dynamika na míru



Velkorysého rozčlenění prostoru a ušlechtilého přirozeného vzhledu je dosaženo díky výbavě Freestyle už ve třídě 3,5 t



▼ Příklad půdorysné dispozice: PT 726 EF „Natural Heritage“



Stylová atmosféra koupelny „Freestyle“.



Balíčky vybavení pro Profila T Mercedes „Freestyle“

Volitelné balíčky

Balíček Freestyle

Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES „FREESTYLE“

Elektrická vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná

Nastavitelná výška a sklon volantu

Kožený volant

Chromovaná mřížka chladiče

Aktivní asistent udržení bezpečné vzdálenosti DISTRONIC

Tepelně izolační sklo s filtračním pásem

Asistent dopravního značení

Poloautomatická klimatizace TEMPATIC

17" hliníkové disky

Sedadla Captain Chair

Lakování stříbrné

Exteriér „Freestyle“

Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání

Panoramatická nastavitelná plastová střecha „Sun Roof“

Elektrický střešní ventilátor

Střešní okno Midi-Heki

Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče

Dveře s ochranou proti hmyzu

Přípr. kabel. pro solár. syst.

Asistent dálkových světel

Mlhové reflektory s odbočovací světlem

Balíček Freestyle Plus

Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES „FREESTYLE“

Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)

Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce

Exkluzivní design zádi

Technické údaje Profila T „Freestyle“



PT 726 EF „Freestyle“

Celková délka:	7,44 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 QF „Freestyle“

Celková délka:	7,61 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Lůžko s nastavitelným čelem a přihrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách

	PT 726 EF „Freestyle“	PT 726 QF „Freestyle“
Základní vozidlo	MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorizace, Euro VI	170 PS	170 PS
Podvozek	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	I 60 nafta + 22 l Ad Blue	60 nafta + 22 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti		
Výška dvojité podlahy	cm 19,5	19,5
Objem úložného prostoru v zadní části	l 3 000	1 500
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm 80x115	80 x 115
Rozvor	m 4,15	4,15
Pneumatiky	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 3 500	3 500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 3033 (2881 – 3185)	3042 (2890 – 3194)
Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 82	71
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg 1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Celková délka	m 7,44	7,61
Celková šířka	m 2,32	2,32
Celková výška	m 2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm 85 x 60	85 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm 200 x 85	200 x 85
Rozměry lůžka (lůžek) v zadním prostoru	cm 2 x 203 x 83	190 x 147
Rozměry podélné lavice	cm 85 x 60	85 x 60
Počet míst na spaní	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4
Okenní rámy s moskytiérou	4	4
Počet servisních dvířek	2	2
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l 138/88	138/88
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l 10	10
Kapacita baterie	Ah 80 Lithium	80 Lithium
Chladnička	l 142	142

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** nelze v kombinaci s provedením 6430 stolek s chromovanou nohou

Technicky dovozená celková hmotnost (kg)

V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce).

Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednaných balíků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíků a zvláštního vybavení.

Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem

Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení

V případě maximální hmotnosti balíků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednaných balíků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistých míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

Velikost nádrže na čistou vodu (l)

Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Contura

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- panoramatická skleněná střecha Starlight Dome se zdvihem Smart-Lift a funkcí tlumeného zavírání Soft-Close (volitelně)
- 19,5 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha
- rozšíření úložného prostoru prostřednictvím podlahových příhrádek a snížených bočních úložných příhrádek (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- jednoduchá stěna zadě z kompozitu GRP, trojrozměrně tvarovaná
- zadní směrová světla LED s efektem běžícího světla
- zadní LED světla
- šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO s nejvyšší technicky přípustnou maximální hmotností 4,5 t
- teplovodní topení ALDE
- lounge pohovka se zádovkami polštáři a polstrováním sedací lavice
- chladnička o objemu 177 litrů s mrazákem o objemu 35 litrů
- kuchyně s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu
- baterie s pružinovým ramenem nebo zasouvací vodovodní kohoutek
- nádrže na čerstvou a odpadní vodu chráněné proti mrazu ve vyhřívané dvojitě podlaze
- vypouštěcí ventily, izolované a vyhřívané v centrální servisní komoře
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdrévého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- náhon na přední kola
- motor 150 PS
- větší prostor pro hlavu v kabině řidiče díky speciálně tvarovanému výrezu ve střeše
- rozsáhlé a hlasově ovládané asistenční systémy (MBUX), bezpečnostní systémy
- protihlukové okenní rolety
- stmívatelné ambientní osvětlení
- osvětlený vchod s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy místo dvířek
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a možností přeměny na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvicí lišta pro garáž v zadním prostoru
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- čelo postele s ambientním osvětlením



Panoramatická střecha Starlight Dome

O 20 % větší plocha než u zvedací/výklopné střechy a 100% nadšení – díky ovládací funkci Smartlift a Softclose se zaručeným sezením a výhledem jako v lóži pod hvězdnou oblohou. Není třeba točit klikou, stačí nadzvednout dvěma prsty! V kombinaci s panoramatickým prosklením kapoty střešního sání poskytuje zárukou celodenního světla v obytném prostoru.



Odkládací přihrádky horních skříněk

Přihrádky pod horními skřínkami s nepřímým osvětlením jsou ideálními policemi na knihy, chytré telefony a další drobné předměty



Design zádi

Trojrozměrně tvarovaná zadní část jako z jednoho „odlitku“ včetně trendových LED ukazatelů směru s běžícím světlem, ukazuje třídu tohoto modelu Contura již z dálky.

Vítejte na hvězdné straně života.

Luxusní polointegrované vozidlo s ušlechtilým interiérem a exkluzivní výbavou. K dispozici na bázi vozu Mercedes Sprinter s rozsáhlými asistenčními systémy pro komfort a bezpečnost.



Příjemné cestování a odpočinek v pětihvězdičkovém prostředí.



▼ Příklad půdorysné dispozice: C 766 EF



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Dokonale přizpůsobené vybraní střechy pro optimální prostor nad hlavou, ušlechtilý nábytek ve vysokém lesku, super pohodlná sedací souprava „Face to Face“ se skládacím stolem, stylové čalounění s jemným ozdobným prošíváním.

Půdorysné náhledy a technické údaje provedení Contura



C 766 EB

Celková délka:	7,84 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



C 766 EF

Celková délka:	7,84 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoudílnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky

C 766 EB

C 766 EF

Základní vozidlo

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorizace, Euro VI	103 kW (150 PS)	103 kW (150 PS)
Motorizace (volitelné)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Podvozek	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	65 nafta + 22 l Ad Blue	65 nafta + 22 l Ad Blue

Rozměry a hmotnosti

Výška dvojitě podlahy	cm	19,5	19,5
Objem úložného prostoru v zadní části	l	3 000	3 000
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Rozvor	m	4,45	4,45
Pneumatiky		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	4 500	4 500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3430 (3259 - 3602)	3334 (3167 - 3501)
Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	675	772
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000	2 000
Celková délka	m	7,84	7,84
Celková šířka	m	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm	115 x 105	100 x 65
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	100 x 190	90 x 200
Rozměry lůžka (lůžek) v zadním prostoru	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	62 x 65	100 x 65
Počet míst na spaní		2 (4)	2 (4)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		4	4
Počet systémů Isofix		-	2
Okenní rámy s moskitytiérou		3	3
Počet servisních dveří		4	4
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140/88	138/88
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel
Chladnička	l	177	177

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** nelze v kombinaci s provedením 6430 stolek s chromovanou nohou

Balíčky vybavení Contura

Volitelné balíčky

Balíček Luminary

Volitelně pro: CONTURA

Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie

Elektrická vnější zpětná zrcátka

Hliníkové ráfky 17"

Komfortní sedačky v kabině řidiče (Contura)

Chromovaná mřížka chladiče

Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)

Nádrž 92 l

Tepelně izolační sklo s filtračním pásem

Vnější design Carbon

Odklápěcí víko pro odkládací přihrádky

Automatická klimatizace Climatronic

Nabíjecí sada pro palubní desku

Kožený volant

Indukční nabíjecí stanice

Asistent dopravního značení

Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic

Střešní panoramatická kopule zvedací

Vnější lakování obsidian, černá

Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání

Skleněná střecha Starlight Dome

Elektrický střešní ventilátor

Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče

Dveře s ochranou proti hmyzu

Přípr. kabel. pro solár. syst.

Odsavač par

Integrovaný chytrý telefon

Balíček Luminary Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Luminary)

Volitelně pro: CONTURA

Kobereček v kabině řidiče

Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)

Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce

Termo zástěna

Lithiová baterie

Truma DuoControl s ukazatelem vzdálenosti vč. systému Eis-Ex a senzoru nárazu Crashsensor

Markýza

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: CONTURA

Asistent dálkových světel

Světlomety do mlhy

LED světlomety High-Performance

¹Technicky dovozená celková hmotnost (kg) V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Polointegrované standardní vybavení

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T „FREESTYLE“	CONTURA
PODVOZEK					
Motor 140 PS, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-
Motor 150 PS, Euro VI	-	-	S	170 PS	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1980 mm)	S	S	-	-	-
Šasi s nízkopodlažním rámem ALKO	-	-	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
Manuální klimatizace	S	S	S	S	S
Prodloužení rámu	S	S	S	S	S
Airbag řidiče / spolujezdce	S	S	S	S	S
Elektrické stahování oken, centrální zamykání kabiny řidiče	S	S	S	S	S
Sada nářadí Fix and go	S	S	S	S	S
Denní svícení	S	S	S	S	S
16" kola	S	S	S	S	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)	S	S	-	-	-
ASR, EBV a ESP	-	-	S	S	S
Elektrická parkovací brzda	S	S	S	S	S
MBUX (bez navigace)	-	-	S	S	S
Automatická převodovka	-	-	S	S	S
KABINA ŘIDIČE					
Kapota z kompozitu DRP, izolovaná s velkými odkládacími přihrádkami	S	S	S	S	S
Závodně střížené blatníky přetažené daleko do nástavby	S	S	S	S	S
Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S	S	S
Úložné skříňky v kabině řidiče, opticky integrované do obytného prostoru	-	-	-	-	S
Náběh střechy s elegantním přechodem k nástavbě	-	S	-	-	-
Střešní kazeta z kompozitu GRP s integrovaným zvedacím lůžkem	-	S	-	-	-
KONSTRUKCE					
Lehká dvojitá průchozí podlaha, izolovaná a vytápěná	S	S	S	S	S
Hliníkový profil pro spojení podlahy a stěny bez tepelných mostů	S	S	S	S	S
Podlahové průlezy se sklopnou rukojetí	S	S	S	S	S
Lehký podlahový panel s hliníkovou vložkou	S	S	S	S	S
Stěny z materiálu GRP bez dřeva	S	S	S	S	S
Dvojitá podlaha z kompozitu GRP	S	S	S	S	S
Podlahová krytina PVC s tlumením kročejového hluku	S	S	S	S	S
Profil okraje střechy z práškové lakovaného hliníku s utěsněním spár	S	S	S	S	S
Střešní okno Mini-Heki nad předním prostorem	S	S	S	S	S
Robustní prahy karoserie z hliníku s práškově naneseným povlakem	S	S	S	S	S
Střecha, stěna, podlaha z GRP, plně izolované	S	S	S	S	S
Tloušťka stěny/střechy/podlahy: 30/30/38 mm	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T „FREESTYLE“	CONTURA
Isofix, 2x ve směru jízdy	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF)
Isofix, 1x ve směru jízdy	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	jen EB
Integrovaný dvojitý nástupní schůdek, izolovaný	S	S	-	-	-
Protiskluzové obložení na podlaze garáže	S	S	S	-	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	-	-	S	S	S
Topení Trumatic Combi 4 (pro kabinu řidiče o délce až 7 m)	S/-	S/-	-	-	-
Teplotní vytápění Alde (od délky 7,01 m)	S/-	S/-	S	S	S
Rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S	S	S	S	S
Servisní klapy s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a otočnými zámky s knoflíkem	S	S	S	S	S
Jednotný klíč pro celou nástavbu	S	S	S	S	S
Tlumení hluku pro klapy horních skříněk	S	S	S	S	S
Velká zadní světla LED v designu Integra	S	S	S	S	-
Velká zadní světla LED se směrovými světly s efektem běžícího světla	-	-	-	-	S
Plně tvarovaná záď z kompozitního materiálu GRP	-	-	-	-	S
Díly difuzorů v čemém materiálu Gelcoat integrované do jednodílné části zadě vozidla	-	-	-	-	S
Doplňující zahloubené boční a podlahové úložné přihrádky (závisí na půdorysu)	-	-	S	S	S
Přihrádky v podlaze s přístupem z interiéru	S	S	S	S	-
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S	S	S	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S	S	S	S
Střešní kazeta pro do stropu zapuštěné zvedací lůžko	-	S	-	-	-
Lehká konstrukce horní podlahy	S	S	S	S	S
Dvojitá lisovaná sendvičová střecha GRP	S	S	S	S	S
Snížená garáž s izolovanou vanou	S	S	S	S	S
OBYTNÝ PROSTOR					
Interiér „Chalet Rustico“	S	S	S	S	-
Interiér „Natural Heritage“	-	-	O	-	-
Interiér „Navarra“	-	-	-	-	S
Čalounění: Como nebo Dara	S	S	S	S	S
Prostorná pohovka s podélným sedadlem na straně spolujezdce	S	S	S	S	S
Stůl s otočným kováním 360°	S	S	S	S	S
Dvoubarevný dekor nábytku	S	S	S	S	S
Dvířka horních skříněk s přítlačnými pružinovými uzávěry	S	S	S	S	S
Horní skříňky se zesílením hliníkovým profilem	-	-	-	-	S
Horní skříňky v úpravě vysoký lesk a chromové aplikace	-	-	-	-	S

Polointegrované standardní vybavení

S = sériové**P** = obsah balíčku**O** = volitelné provedení**-** = nedodává se

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T „FREESTYLE“	CONTURA
Horní skříňky s odkládacími přihrádkami, nepřímé osvětlení a zadním odvětráváním	-	-	-	-	S
Vstupní prostor s osvětlenou rukojetí a snadno dostupnými úložnými přihrádkami	S	S	S	S	S
Úložné prostory v zadní části s kotvicími lištami, popruhy a úložnými boxy	-	-	-	-	S
Ambientní osvětlení	S	S	S	S	S
Obytný svět s dekorativními prvky	S	S	S	S	S
Mechanické zvedací lůžko integrované ve stropě	-	S	S	S	-
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S	S	S	S	S
Mini-Heki nad zvedacím lůžkem	-	S	-	-	-
Lounge pohovka se zdávkami polštářů a polstrovaním sedací lavičky	-	-	-	-	S
Vysoce kvalitní vícezónové čalounění sedadel v obytném prostoru	-	-	-	-	S
Hlava lůžka s chromovými aplikacemi a ambientním osvětlením	-	-	-	-	S

KUCHYNĚ

Kuchyňská linka v designu Flow-Line s ergonomicky tvarovanou pracovní deskou	-	-	-	-	S
Plynulý přechod z přední části kuchyně k pohovce u modelů s rohovou kuchyňskou linkou	S	S	S	S	S
Zakřivené čelo kuchyňské linky	-	-	-	-	S
Chladnička 140 l až 160 l (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S	S	S	S
Varič se s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou, počet varičů	2	2	2	2	3
Samozatahovací výsuvy s měkkým dorazem Soft-Stop a kovovými válečkovými pojezdy	S	S	S	S	S
Hluboké horní skříňky, dělené, s lištami proti vypadávání (uložených věcí)	S	S	S	S	S
Barevně odlišené horní skříňky	S	S	S	S	S
Extra široká zásuvka	S	S	S	S	S
Chromovaná vodovodní baterie	-	-	-	-	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání (varianty EF/QF se zasouvacím vodovodním kohoutkem)	S	S	S	S	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	-	-	-	-	S
Dřez z minerálního materiálu s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu	-	-	-	-	S
Dveře s intarzií s rákosovým motivem (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	-	-	-	S

KOUPELNA

Středová umývárna s integr. prostorovou sprchou (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-
Umývárna v zadním prostoru se samostatnou sprchovou kabinou (675 SB)	S	S	-	-	-
Samostatná sprcha (720, 726, 766)	S	S	S	S	S
Skříňka a zrcadlo	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T „FREESTYLE“	CONTURA
Velká nádrž na kolečkách pro kazetové WC	S	S	S	S	S
Zásuvka 230 V	S	S	S	S	S
Lavičková toaleta se sklopnou dřevěnou sedací lavičkou (v závis. na uspořádání)	S	S	S	S	S
Prostorová koupelna se samostatnou sprchou (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Sprchová zástěna v bídlivém vzhledu se stěnovým vytápěním a intarzií s rákosovým motivem (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Umyvadlo z minerálního materiálu	-	-	-	-	S

VODOVODNÍ INSTALACE

Systém rozvodu čisté vody z plastu Hartflex	S	S	S	S	S
Pevný potrubní systém pro odpadní vodu	S	S	S	S	S
Nádrž na čistou vodu 140 l, izolovaná a vyhřívána ve dvojité podlaze	S	S	-	-	-
Nádrž na čistou vodu a odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána, v dvojité podlaze*	-	-	S	S	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	S (jen EF)	S (jen EF)	S (jen EF)	S (jen EF)	S
Nádrž na odpadní vodu 100 l v izolované a vyhřívání podlahové vaně	S	S	-	-	-
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S	S	S	S	S
Armatury s keramickými kartušemi	S	S	S	S	S
Sifony s ochranou proti zápachu	S	S	S	S	S
Tlakové vodní čerpadlo	S	S	S	S	S
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S	S	S	S	S
Izolované a vyhřívání vypouštěcí ventily	S	S	S	S	S

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrická centrála snadno přístupná pod sedadlem spolujezdce	S	S	-	-	-
Gelová baterie 80 Ah	S	S	S	Lithium	S
Palubní panel (Bord-Control-Panel) se samostatnými ukazateli pro vodu, baterii a nabíjecí napětí	S	S	S	S	S
Bodová čtecí světla LED	S	-	S	S	S
Systém spínačů osvětlení s logikou jako v domácnosti	S	S	S	S	S
Stropní svítidlo s dvojitou funkcí světla a/nebo LED ambientního osvětlení	S	S	S	S	-
Počet zásuvek 230 V: 3	S	S	S	S	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S	S	S	S	S
Počet USB portů: 3	S	S	S	S	S
Nabíječka 21 A	S	S	S	S	S
Stmívatelné a programovatelné ambientní osvětlení LED	-	-	-	-	S
Funkční světla LED ve středu na stropu a v bočních stropních podélnících	-	-	-	-	S

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Rozdil hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ																							
PSM01-26	Balíček Mondial Profila T Fiat	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	3 590
PSM02-26	Balíček Mondial Profila RS	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	3 590
PSM03-26	Balíček Mondial Plus PT Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 000
PSM04-26	Balíček Mondial Plus PT Alde	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5 000
PSM05-26	Balíček Mondial Plus PRS Truma	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 000
PSM06-26	Balíček Mondial Plus PRS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5 000
PSM17-26	Balíček Mondial Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	71	4 990
PSM18-26	Balíček Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-8	9 990
PSM19-26	Balíček Mondial S Profila T Mercedes-Benz 696 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	71	4 890
PSM20-26	Balíček Mondial S Profila T Mercedes-Benz 726 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	74	4 890
PSM15-26	Balíček Freestyle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	64	6 490
PSM16-26	Balíček Freestyle Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	4	1 390
2871-26	Balíček jízdních asistentů Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1 990
2870-26	Balíček jízdních asistentů Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 790
MOŽNOSTI PODVOZKU – MOTOR																							
2112-26	Motor Fiat 180 PS (příp. 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3 510
2121-26	Motor Mercedes-Benz 170 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	O	O	0	2 700
2123-26	Motor Mercedes-Benz 150 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	0
2160-26	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
MOŽNOSTI PODVOZKU – ZVÝŠENÍ DOVOLENÉ HMOTNOSTI																							
2324-26	Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2329-26	Zvýšení dovolené hmotnosti na 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	15	990
2330-26	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Zesílená pruž. přední nápravy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
VOLITELNÉ PROVEDENÍ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI																							
2132-26	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
2133-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Light	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	60	3 690
2136-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Maxi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3 690
2311-26	Podvozek Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2313-26	Podvozek Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2372-26	Palivová nádrž 92 litrů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	O	O	22	620
2373-26	Palivová nádrž 60 litrů	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2374-26	Palivová nádrž 90 litrů (Fiat řada 2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	290
2890-26	Podvozek pro řízení vpravo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3 790
VNĚJŠÍ DESIGN – LAKOVÁNÍ																							
2421-26	Lakování obsidián. černá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	2 090
2424-26	Lakování univerzální černá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	0	1 200
5451-26	Vnější dekor karbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	1 190
5452-26	Venkovní dekor „Freestyle“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	590

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILAT						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ																							
2581-26	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	2	520
2834-26	Exkluzivní design zádi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1190
5111-26	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	8	690
5122-26	Tažné zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	2 490
5412-26	Multifunkční zásuvka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1	1 230
5441-26	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Okno v prostoru toalety	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4	410
5521-26	Panoram. střeš.okno „Sunroof“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1 490
5522-26	Panoram.střeš.okno Starlight Dome funk. Smartlift/Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30	2 520
5523-26	Střešní kopule zvedací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0
5524-26	Panoram. střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	7	1 350
5534-26	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	6	350
5535-26	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	23	1 420
5576-26	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5	440
6656-26	Servis. klapa garáž. dveří	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	690
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ																							
3541-26	Komfortní sedadla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14	1 690
3613-26	Celoobvodová izolace. kab. řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	5	620
3671-26	Kobereček v kabině řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	150
3680-26	Systém zatemňování kabiny řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	7	790
3884-26	Přehoz na postel Integra/Contura u EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	550
3885-26	Přehoz na postel u QB/ HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	2	550
3886-26	Přehoz na postel EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Vynechání zadní matrace	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0
6224-26	Přístylka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6225-26	Dětské lůžko v kabině řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	10	290
6236-26	Elektrické nastavitelné zvedací lůžko pro 2 osoby	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	8	990
6237-26	Ručně nastavitelné zvedací lůžko	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	-	-	39	990
6354-26	Sedadlo: Páté místo k sezení	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	990
6356-26	4. Sedadlo na straně řidiče	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	S	S	-	-	26	990
6357-26	Další sedadlo proti směru jízdy	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
6430-26	Stůl s chromovanou podnoží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2	420
6432-26	Stůl se spouštěcí podnoží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	490
7812-26	Ambientní osvětlení	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZDNÍCH KOL																							
5143-26	Nosič jízd. kol pro 2 jízd. kola nebo 2 e-kola (do 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9	650
5146-26	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol, 4násobná	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	170
5147-26	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Nosič jízdních kol pro e-kola, spouštěcí	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	1 860

S = sériové vybavení

O = zvláštní příplatková výbava

P = volitelné balíčky

- = nedodává se

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY																							
5243-26	Markýza 4 m	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	33	1670
5244-26	Markýza 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	36	1910
5245-26	Markýza 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42	2 090
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ																							
3617-26	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	4	1190
7220-26	Teplovzdušné vytápění	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
7227-26	Teplovodní vytápění - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
7228-26	Topení Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	790
7510-26	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	3	3 730
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – KUCHYNĚ																							
7230-26	Odsavač par	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S	3	580
7238-26	Pečicí trouba	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O	O	15	1 400
7255-26	Velká chladnička	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1 400
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – TECHNOLOGIE NAPÁJENÍ A ZÁSOBOVÁNÍ																							
5221-26	Střešní klimatizace 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	3 290
5223-26	Střešní klimatizace 230 V (příplatek k Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3 290
7321-26	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	-13	3 300
7324-26	Lithiová baterie (2 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	18	2 990
7327-26	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	27	600
7341-26	Přípr. kabel. pro solár. syst.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	350
7512-26	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	11	570
7655-26	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	9	870
MOŽNOSTI NÁSTAVBY– TEXTILNÍ VYBAVENÍ																							
6111-26	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Potahová látka „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6129-26	Potahová látka „Glendale“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	0	990
6132-26	Potahová látka „Dara“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6135-26	Potahová látka „Bergamo“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	590
6136-26	Potahová látka „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6137-26	Potahová látka „Běžová kůže“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2 900
6138-26	Potahová látka „Šedá kůže“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2 900
6153-26	Potahová látka „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Dekorace „Lasca“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6194-26	Dekorace „Rana“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6195-26	Dekorace „Evono“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	0

S = sériové vybavení

O = zvláštní příplatková výbava

P = volitelné balíčky

- = nedodává se

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA																							
3215-26	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4	490
3237-26	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1490
3238-26	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2630
3241-26	Zvukový systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5	1260
3439-26	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	750
3441-26	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1	750
3460-26	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	750
VOLITELNÁ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU																							
6475-26	Nábytkový dekor „Chalet“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0	0
6480-26	Nábytkový dekor „Navarra“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0
6481-26	Nábytek dekor „Natural Heritage“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	0	0
MOŽNOSTI NÁSTAVEB – OSTATNÍ																							
9813-26	Omezení registrace vozidla o 1 osobu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0
9814-26	Omezení registrace vozidla o 2 osoby	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0
9815-26	Omezení registrace vozidla o 3 osoby	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	0
9816-26	Omezení registrace vozidla o 4 osoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	0
POVINNÉ																							
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokumenty COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TUV a primární přepravné (podvozek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	490
A 80	Náklady na převoz	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.690

Vyzkoušejte a konfigurujte

Mámě něco pro každý vkus.

Jaká barva čalounění, jaký interiér a jaká výbava odpovídá vašim požadavkům? Rozhlédněte se u nás a sestavte si online vlastní kombinaci svého osobního obytného automobilu.



Všechny informace na první pohled

Klepnutím zde získáte další informace o výbavě, čalounění, interiérech a mnohé další...



Konfigurátor obytného automobilu

Klepněte zde, vyberte si některý z našich modelů a upravte ho podle vlastního vkusu.



Xtura

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter s pohonem všech kol
- koncepce nástavby pro dálkové cestování a náročné trasy
- vybavení pro offroad a dálkové cesty
- All-Season Performance
- elektrická samostatnost až 30 dní (v závislosti na použití)
- karoserie se zvýšenou světlou výškou a optimalizovaným nájezdovým úhlem
- moderní interiér s vysokým komfortem pro cestování
- odolnost proti deformaci a odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům a chemickým vlivům
- tepelná izolace bez tepelných mostů / dlouhá životnost
- pneumatiky AT a kola Delta (volitelně)
- systém střešních nosičů pro zavazadla (volitelně)
- osvětlení okolí (volitelně)
- teplovodní topení ALDE a teplovodní podlahové vytápění
- koncepce napájení energiemi „VICTRON“
- všechny palubní funkce jsou integrovány do systému GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (volitelně)
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdrávového materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- zadní náprava s přídatnou pružinou 3 cm
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované vodní nádrže
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem pro TV až 32"
- spodní kuchyňská skříňka s dvojité zajištěnými výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- venkovní LED osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- manuální klimatizace v kabině řidiče



Plynový / indukční vaříč



Filcové kapsy



Nájezdový úhel karoserie

Jděte svou vlastní cestou!

Nový model Xtura vám pomůže objevit prakticky neomezené možnosti přechodu od mobility ve volném čase k mobilní svobodě. Pohon 4x4 zajistí bezpečnou trakci i za nepříznivého stavu vozovky. Použitím volitelných pneumatik typu allroad s dobrou trakcí a díky konstrukci odolné proti zkrutu zdolá Xtura i nejtěžší terén mimo zpevněné vozovky.

”

V interiéru vozu Xtura si s sebou na cesty berete svůj vlastní svět.



Půdorysné provedení Xtura

XT 686 EF

Celková délka:	6,88 m
Celková šířka:	2,20 m
Kategorie hmotnosti:	4,1 t
Počet míst k sezení:	3
Počet míst na spaní:	2 (4)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Sedací souprava Face to Face
- + Plynový a indukční vaříč
- + Spodní kuchyňská skříňka s dvojité zajištěnými výsuvy
- + Středová umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout
- + Podlahové topení
- + Funkce Bordcontrol ovládané pomocí sběrnice



Technické údaje provedení Xtura

XT 686 EF

Základní vozidlo

MB Sprinter 419 CDI

Motorizace, Euro VI	140 kW (190 PS)
Podvozek	Mercedes Sprinter 4x4
Palivová nádrž	65 nafta + 22 l Ad Blue

Rozměry a hmotnosti

Objem úložného prostoru v zadní části	l	2 700
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	80 x 105
Rozvor	m	3665
Pneumatiky		225/75 R16C (265/60 R18C)
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	4 100 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3336 (3169 - 3503)
Maximální hmotnost balíků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	465
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000
Celková délka	m	6,88
Celková šířka	m	2,20
Celková výška	m	3,05
Výška pro stojící osobu	m	1,98
Rozměry přední sedací soupravy	cm	83 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	neuv.
Rozměry lůžka (lůžek) v zadním prostoru	cm	196 x 80 / 195 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	40 x 60
Počet míst na spaní		2 (3) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		3
Okenní rámy s moskytiérou		4
Počet servisních dveří		3
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 85
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	145/105
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10
Kapacita baterie	Ah	330 (Lithium)
Chladnička	l	146

* Dodržujte hmotnost jízdní soupravy

Balíčky vybavení Xtura

Volitelné balíčky

Xperience-Line

Volitelně pro: XTURA

Palivová nádrž 92 litrů
Elektrický střešní ventilátor
Midi-Heki
Moskytiéra pro dveře nástavby
Přípr. kabel. pro solár. syst.
Nabíjecí držák na chytrý telefon
Distronic
Automatická klimatizace
Asistent dopravního značení
Elektrická vnější zpětná zrcátka
Integrovaný chytrý telefon
Odklápací víko pro odkládací přihrádky
Vyhřívání čelní sklo
Vyhřívání sedadel

Overland-Line**

Volitelně pro: XTURA

Disky Delta + pneumatiky AllTerrain
Střešní nosič se solárními panely
Nosná deska na zádi

Adventure-Line***

Volitelně pro: XTURA

Navigace All-Terrain Garmin Tread
Skládací solární modul
Podlahové vytápění kabiny řidiče

Balíček jízdních asistentů*

Volitelně pro: XTURA

Asistent dálkového osvětlení
Světlomety do mlhy
LED reflektory

* v kombinaci s Xperience Line

** navíc pro Xperience Line

*** navíc pro Overland Line nebo Xperience Line

¹**Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²**Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³**Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵**Velikost nádrže na čistou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EURA MOBIL XTURA



Příklad použití

Základní deska s držákem náhradního kola a náhradním kolem v kombinaci se zadním žebříkem na relingu a markýza

Pro uspokojení různých požadavků na naše univerzální řešení Xtura jsme ve spolupráci s výrobcí příslušenství připravili program příslušenství, který bere v úvahu individuální přání, a který si můžete nechat namontovat u svého prodejce.

Základem všestranných možností jsou z výroby namontovaná základní deska na zádi vozidla Xtura a střešní relingy. Na základní desku (i střídavě) můžete namontovat různé komponenty vybavení.

DETAILY KOMPONENT PŘÍSLUŠENSTVÍ



Základní deska (zadní část vozidla)

Na základní desku můžete díky univerzálním montážním otvorům upevnit na nejrozličnějších místech individuální přepravní držáky.



Střešní reling, zde v kombinaci se solárními panely, střešní klimatizací a střešním nosičem.

DETAILY KOMPONENT PŘÍSLUŠENSTVÍ



2 střešní úložné boxy namontované na střešním nosiči:

Uzamykatelné robustní kovové boxy s ochranou proti vlhkosti nabízejí další úložný prostor mimo karoserii vozidla a jsou snadno dostupné ze zadního žebříku.



Základní deska s **držákem jízdních kol** a žebříkem na zádi vozidla na reling/zadní stěnu pro až tři jízdní kola.



Univerzální držák (zde pro nájezdové klíny) a držák náhradního kola.

Dva stabilní trubkové opěrné rámy a středový závitový uzávěr spolehlivě zajišťují náhradní kolo i na nerovném terénu. V univerzálním držáku můžete bezpečně zajistit boxy, kanystry a podobné nádoby a nádrže.



Velký úložný box na zádi vozidla na držáku na základní desce v kombinaci se žebříkem na zádi vozidla a relingem – vodotěsné uzamykatelné provedení.



Sklopný žebřík na zádi, uzamykatelný (zde s rezervním kolem Delta na uzamykatelném držáku rezervního kola)



Držák na surf s variabilními možnostmi nastavení na univerzálním držáku

Sériové vybavení Xtura

	Xtura MERCEDES
PODVOZEK	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
Automatická převodovka 9-G Tronic MB	S
Sekvenční pohon všech kol	S
ABS	S
Manuální klimatizace	S
Prodloužení rámu	S
Airbag řidiče / spolujezdce	S
Elektrické stahování oken, centrální zamykání kabiny řidiče	S
Sada nářadí Fix and go	S
Denní svícení	S
16" kola	S
ASR, EBV a ESP	S
KABINA ŘIDIČE	
Kapota z kompozitu DRP, izolovaná s velkými odkládacími přihrádkami	S
Závodně střížené blatníky přetažené daleko do nástavby	S
Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S
NÁSTAVBA	
Kompaktní podlaha, izolovaná a vyhřívaná	S
Hliníkový profil pro spojení podlahy a stěny bez tepelných mostů	S
Podlahová deska s hliníkovými vložkami	S
Stěny z materiálu GRP bez dřeva	S
Podlahová krytina PVC s tlumením kročejového hluku	S
Profil okraje střechy z práškově lakovaného hliníku s utěsněním spár	S
Střešní okno Mini-Heki nad předním prostorem	S
Střeška, stěna, podlaha z GRP, plně izolované	S
Zešíkmená záď pro optimalizovaný nájezdový úhel	S
Tloušťka stěny/střechy/podlahy: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1x ve směru jízdy	S
Podlaha v garáži slízkový plech	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	S
Teplovodní vytápění Alde	S
Rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a otočnými zámky s knoflíkem	S
Jednotný klíč pro celou nástavbu	S
Velká zadní světla LED v designu Integra-Line	S
Doplňující zahlušené boční a podlahové úložné přihrádky (závisí na půdorysu)	S
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S
Dvojitá lisovaná sendvičová střecha GRP	S
Snižená garáž s izolovanou vanou	S
OBYTNÝ SVĚT	
Interiér „Chalet Rustico“	S
Design čalounění: Trail	S
Pohovka s podélným sedadlem na straně spolujezdce	S
Skládací stůl s otočným a posuvným kováním 360°	S
Dvoubarevný dekor nábytku	S
Dvířka horních skříněk s přítlačnými pružinovými uzávěry	S
Vstupní prostor s osvětlenými klikami	S
Zadní úložný prostor s kotevními vázacími lištami	S
Jednolůžka	S
Ve spacím prostoru lampičky na husím krku s porty USB	S
Obytný svět s dekorativními prvky	S

	Xtura MERCEDES
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S
Filcové kapsy na stěnách	S
Clony v oknech ve vzhledu filcu	S
Čelo postele s odkládacím prostorem	S
KUCHYNĚ	
Kuchyně s ergonomicky tvarovou pracovní deskou	S
Chladnička 146 l	S
Vařič s elektrickým zapalováním, velká pracovní plocha, počet vařičů plyn/indukce	2/1
Samozatahovací výsuvy s měkkým dorazem Soft-Stop a kovovými válečkovými pojezdy	S
Spodní skříňka s dvojitě zajištěnými výsuvy	S
Hluboké horní skříňky, dělené, s lištami proti vypadávání (uložených věcí)	S
Barevně odlišené horní skříňky	S
Extra široká zásuvka	S
Přihrádka na kořenky	S
Kompresorová chladnička	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	S
UMÝVÁRNA	
Středová umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout	S
Skříňka a zrcadlo	S
Velká nádrž na kolečkách pro kazetové WC	S
Zásuvka 230 V	S
Lavičková toaleta	S
Otočné umyvadlo	S
VODOVODNÍ INSTALACE	
Systém rozvodu čisté vody z plastu Hartflex	S
Pevný potrubní systém pro odpadní vodu	S
Nádrž na čistou vodu 145 l, izolovaná a vyhřívaná	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	S
Nádrž na odpadní vodu 105 l v izolované a vyhřívané podlahové vaně	S
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S
Armatury s keramickými kartušemi	S
Sifony s protipachovou uzávěrkou	S
Tlakové vodní čerpadlo	S
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S
Izolované a vyhřívané vypouštěcí ventily	S
ELEKTROINSTALACE	
Elektrocentrála dobře přístupná v garáži	S
Lithiová baterie 330 Ah	S
Palubní panel (Bord-Control-Panel) se samostatnými ukazateli pro vodu, baterii a nabíjecí napětí	S
Bodová čtecí světla LED	S
Systém spínačů osvětlení s logikou jako v domácnosti	S
Počet zásuvek 230 V: 3	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S
Počet USB portů: 3	S
Nabíječka 120 A	S
LED ambientní osvětlení	S

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková výbava
P = volitelné balíčky
– = nedodává se

Zvláštní vybavení Xtura

			Rozdíl hmotnosti v kg	Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ				
PAD02-26	Balíček Adventure	O	17	2 990
POL01-26	Balíček Overland	O	124	9 590
PXP03-26	Balíček Xperience	O	57	7 290
2871-26	Balíček jízdních asistentů MB XT	O	0	1 990

VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR				
2124-26	Motor Mercedes-Benz 190 PS	S		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – DALŠÍ MOŽNOSTI				
2132-26	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes Benz	S	0	0
2372-26	Palivová nádrž 92 litrů	O	22	620
2890-26	Podvozek pro řízení vpravo	O	0	3 790

VNĚJŠÍ DESIGN LAKOVÁNÍ				
2901-26	Spodní ochranná deska podvozků – vpředu a vzadu, stupeň 1	O	n.n.	n.n.
2902-26	Spodní ochranná deska stupeň 2	O	n.n.	n.n.

VNĚJŠÍ DESIGN - DISKY				
2225-26	Ocelové disky + pneumatiky BFG All-Terrain	O	n.n.	n.n.
2226-26	Disky Delta + pneumatiky BFG All-Terrain	O	40	7 990

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VENKOVNÍ				
2581-26	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	S	2	520
5111-26	Komfortní podpěry vzadu	O	8	690
5122-26	Tažné zařízení	O	35	2 490
5237-26	Nosná deska na zádi vlevo vč. závěsného žebříku	O	0	2 150
5324-26	Střešní nosič se solárními panely a pracovním osvětlením	O	64	3 690
5412-26	Multifunkční zásuvka	O	2	390
5441-26	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	1	350
5524-26	Panoram. střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací	S	7	1 350
5534-26	Elektrický střešní ventilátor	O	6	350
5536-26	Midi-Heki	O	3	590
5576-26	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	5	440
6656-26	Servis. klapa garáž. dveří	S	4	690

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ				
3613-26	Celoobvodová izolace. kab. řidiče	O	5	620
3671-26	Kobereček v kabině řidiče	O	2	150
3680-26	Systém zatemňování kabiny řidiče	S	7	790
6213-26	Vynechání zadní matrace	O	0	0
6220-26	Přistýlka pro 1 osobu (přestavba sedací soupravy)	O	6	650
6225-26	Dětské lůžko v kabině řidiče	O	10	290
6357-26	Další sedadlo proti směru jízdy	O	0	990
7812-26	Ambientní osvětlení	S	8	620

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY				
5243-26	Markýza 4 m	O	33	1 670

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ				
3617-26	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	O	4	1 190
7226-26	Teplovodní vytápění – naftové	O	0	4 490
7227-26	Teplovodní vytápění – Alde	S	15	2 700

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYNĚ				
7230-26	Odsavač par	O	3	580
7238-26	Pečicí trouba	O	15	1 400
7255-26	Velká chladnička	S	18	1 400

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE				
5221-26	Střešní klimatizace 230 V	O	35	3 290

7341-26	Přípr. kabel. pro solár. syst.	O	2	350
7512-26	Venkovní plynová přípojka	O	1	330
7516-26	Duo Control CS s Eis-Ex	O	11	570
7655-26	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána	S	9	870

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY - TEXTILNÍ VYBAVENÍ				
6111-26	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	4	410
6130-26	Potahová látka „Trail“	S	0	0
6131-26	Potahová látka „Trail kůže šedá“	O	2	2 900
6133-26	Potahová látka „Trail kůže béžová“	O	2	2 900
6134-26	Potahová látka „Trail Glendale“	O	0	990
6195-26	Dekorace „Evono“	O	0	0

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA				
3215-26	Reproduktory (2) v nástavbě	O	4	490
3232-26	Navigace All-Terrain Garmin Tread Overland	O	3	1 990
3239-26	MBUX	S	0	0
3439-26	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	O	1	750

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DALŠÍ MOŽNOSTI				
7270-26	Skládací solární modul	O	9	990

POVINNÉ				
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (podvozek)	O	0	
A 80	Náklady na převoz	O	0	

Xtura INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – montáž u prodejce – Ceny bez montáže

Popis výrobku	Výr. č.	Nezávazná doporučená cena / brutto
Xtura Multi-Panel-Rear vlevo (základní deska na zádi vpravo)	E-2663633ET	2 150
Xtura Multi-Panel-Rear vpravo (základní deska na zádi vlevo)	E-2666396ET (Výr.: E-2666395) je pouze deska. Od modelu 2026 budou vložky ve všech modelech.	2 150
Xtura Multi-Panel-Roof (střešní nosič)	E-2663632ET	2 150
Xtura Roofbox S	75-12-010	1 090
Xtura CargoBox S závěs vlevo	75-12-011	1 190
Xtura CargoBox S závěs vpravo	75-12-019	1 190
Xtura CargoBox M závěs vlevo	75-12-012	1 690
Xtura CargoBox M závěs vpravo	75-12-020	1 690
Xtura držák náhradního kola	E-2663603	690
Xtura Bike Rack 2	75-12-013	2 490
Xtura Bike Rack Extension +1	75-12-015	1 190
Univerzální držák koš (koš + deska...)	75-12-017	900
Univerzální držák (lyže, boardy atd...)	75-12-016	1 390
Box na klíny vč. klínů ARB	75-12-018	699
BG hliníkové kolo Xtura (držák je E-2663603)	E-2660764	1 590
Set: Zadní zábrana proti podjetí	n.n.	599
Set: Zadní zábrana proti podjetí + přídatná světla	n.n.	699
Set: Ochrana motoru	n.n.	990
Set: Ochrany na převodovku + diferenciál + nádrž	n.n.	1 890
Set: Rescue	n.n.	2 790
Set: Recovery	n.n.	3 490



Integra Line

To nejlepší z vybavení

- automobilový design
- koncepce výhledu „Short Cabin“ s krátkou přední partií pro mimořádně velké zorné pole
- výkonné hlavní LED světlomety (volitelně v závislosti na výbavě)
- zadní světla LED
- pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka
- zvedací lůžko 193x150 cm v kabině řidiče s prostorem pro hlavu 78 cm
- 11 cm vysoká vyhřívaná dvojité podlaha s úložnými podlahovými příhradkami
- pohodlný přístup do postele díky zvedacímu lůžku, které lze spouštět ve velkém rozsahu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojité podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- vytápění teplou vodou ALDE
- přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- ambientní osvětlení
- kola 16“
- ESP
- Mini-Heki nad předním prostorem a lůžkem v zadním prostoru
- světlo na čtení a orientační světlo v kabině řidiče
- zvukově izolované okenní rolety
- osvětlený vstupní prostor s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- kryt dřezu s 2dílnou deskou na krájení (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB porty pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvicí lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou

**Zadní garáž**

Ve snížené zadní garáži najdete pod postelí místo i pro objemná nebo jízdní kola.

**Praktický box**

Na straně spolujezdce v kabině řidiče je praktická odkládací přihrádka na cestovní literaturu, nabíječky nebo jiné drobné předměty. Samozřejmě, jak je typické pro vozy Eura Mobil, v stylovém a stabilním provedení Dub Chalet.

Optimální volba!

Integra Line reprezentuje ideální kombinaci technologie lehké konstrukce, moderního designu a komfortního vybavení. Svou univerzální nabídkou půdorysného provedení ve třídě 7 m ztělesňuje především u provedení „Integrace Midsize“ prémiový vůz na míru s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

”

V obytné části vás překvapí fantastický prostorový efekt.



▼ Příklad půdorysné dispozice: IL 720 EF



Výhody vnitřního prostoru jsou skvělý prostorový efekt při kompaktní délce, prostorná koupelna variabilní rozměrnou šatní skříní, kuchyně se sklápěným krytem a spouštěcí baterií, otočná sedadla s bezpečnostními pásy a loketní opěrkou v kabině řidiče.

Integra Line – Půdorysná uspořádání



IL 720 EB

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



IL 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoudílnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyně se zasouvací vodovodní baterií a výklpným prodloužením pracovní desky



IL 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoudílnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + 2 šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



IL 730 EF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka s nízkou nástupní výškou
- + Velké úložné prostory pod postelemi
- + Zadní umývárna přes celou šířku vozidla se samostatnou sprchou
- + Ložnice a šatna oddělené od obytného prostoru posuvnými dveřmi
- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoudílnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Kuchyně se zasouvací baterií a výklpným prodloužením pracovní desky

Balíčky Integra Line

Volitelné balíčky

Balíček Mondial

Volitelně pro: INTEGRA LINE

Elektrická parkovací brzda
Ovládací prvky na volantu
Hliníkové disky 16"
Volant a hlavice řadící páky v kůži
Panel přístrojové desky s chromovanými výdechy vzduchu
Moniceiver s couvací kamerou
Sedačky Comfort Integra Line včetně nastavení výšky a bederní opěrky

Ruční zatemňovací systém
Střešní okno Heki
Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Elektrický střešní ventilátor
Dveře s ochranou proti hmyzu
Přípr. kabel. pro solár. syst.

Balíček Mondial Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelně pro: INTEGRA LINE

Automatická převodovka
Podvozek – Maxi 4,4 t místo 3,5 t + (příplatek)
Motorizace 180 PS
Rozšíření palivové nádrže 90 litrů.
Automatická klimatizace
Indukční nabíjecí stanice
Digitální palubní deska 7"
Naviceiver s couvací kamerou

Kobereček v kabině řidiče
Multifunkční vnější zásuvka
Venkovní sprcha (stud./teplá)
Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Tepelně izolační dvojité prosklení bočních oken
Elektrická čelní clona předního skla
Lithiová baterie

Integra Line – Technické údaje



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Základní vozidlo		Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Podvozek		Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti				
Výška dvojité podlahy	cm	11	11	11
Objem úložného prostoru v zadní části	l	3 000	3 000	1 500
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiky		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3193 (3033 – 3352)	3227 (3066 – 3385)	3263 (3099 – 3426)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	5	55	18
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)	2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)
Celková délka	m	7,41	7,41	7,57
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,88	2,88	2,88
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98
Výška nad zvedacím lůžkem	cm	78	78	78
Rozměry přední sedací soupravy	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Rozměry zvedacího lůžka	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Rozměry podélné lavice nebo sedací soupravy v zadním prostoru	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Počet míst na spaní		4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		3 (4) (5) volitelně***	2 (4) volitelně***	2 (4) volitelně***
Počet systémů Isofix		1	2	2
Okenní rámy s moskytiérou		4	4	4
Počet servisních dveří		2	2	2
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Chladnička	l	142	142	142

¹**Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²**Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³**Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Integra Line – Technické údaje

**IL 730 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (volitelně)

3239 (3077 – 3401)

42

2 000 // 1 800 // 1 750 (volitelně)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) volitelně

2 (4) volitelně***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142



Vyhledejte zde smluvního prodejce společnosti Eura Mobil ve vašem okolí!



* Dodržujte hmotnost jízdní soupravy
 ** nelze v kombinaci s provedením 6430 stolek s chromovanou nohou
 *** čísla v závorkách pouze v kombinaci s podvozkem 2324 „Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t“ nebo s podvozkem 2311/2313 Maxi

**Více informací**

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



***Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

***Velikost nádrže na čistou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Integra Line **GT**

To nejlepší z vybavení

- podvozek Mercedes Sprinter 415 CDI
- inovativní geometrie kabiny řidiče podle nového standardu GSR 2
- bohatá výbava bezpečnostních a asistenčních systémů
- kamery pro nejnovější asistenční systémy integrované v čelním skle a do dashboardu
- sportovní přední část High End RIM s dynamicky zvýrazněnými prvky držáků reflektorů a vstupů vzduchu
- chladič s ušlechtilým matně metalickým rámečkem
- karoserie s povrchovou úpravou Gelcoat v minerální šedé barvě
- víko motoru a přední maska s vyrysovanými křivkami
- extra nízký speciální rám pro bezpečné jízdní vlastnosti a maximální objem nákladního prostoru
- 30 cm vysoká, vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- výška pro stojící osobu 2,05 m, výška zvenčí pouhých 2,98 m
- úložná vana chráněná proti vlhkosti přístupná z obou stran a shora
- dvířka Liner otevíraná nahoru
- automobilový design
- koncepce výhledu „Short Cabin“ s krátkou přední partií pro mimořádně velké zorné pole
- výkonné hlavní LED Dvojité světlomety
- zadní světla LED
- pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka
- zvedací lůžko 193x150 cm v kabině řidiče s prostorem pro hlavu 78 cm
- pohodlný přístup do postele díky zvedacímu lůžku, které lze spouštět ve velkém rozsahu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- vyhřívané a izolované vodní nádrže v dvojitě podlaze
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- vytápění teplou vodou ALDE
- přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- zvukově izolované okenní rolety
- osvětlený vstupní prostor s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- kotvicí lišta pro garáž v zadním prostoru

Kompaktnější než Liner...

Nová Integra Line GT definuje svou vlastní třídu integrovaných modelů. Se zvýrazněným sportovním designem s výraznými výkonovými charakteristikami oproti běžným prémiovým integrovaným modelům na jedné straně a s výrazně kompaktnějšími rozměry oproti modelům Liner na druhé straně vytváří GT svůj vlastní standard luxusu a dynamiky.

”

Gran Turismo v královské třídě



Zvenčí čistá dynamika, uvnitř noblesa inspirovaná přírodou.

...víc než jen integrace.

Dynamický elegantní design má výraznou tvář atletického modelu Grantourismo se zvláštním nízkým rámem AL-KO STC, který přináší nové atributy výkonu v podobě 30cm dvojitě podlahy, výšky pro stojící osobu 2,05 m a exkluzivního interiéru. Na vozidlo o délce kolem 7,50 m je model GT přitom velmi praktický, má suverénní jízdní vlastnosti a je tak výrazně úspornější oproti jiným integrovaným modelům.



Jsme napřed víc než jen o jediný highlight



Úložná vana je dostupná z obou stran i zevnitř. Pro ukládání do integrovaných euroboxů nebo přímo na podlahovou vanu, která je chráněna proti vlhkosti.



Vysoce výkonné **LED světlomety** osvětlují noc.



Mřížka chladiče s noblesním metalickým rámečkem.



Dvířka Liner otevíraná nahoru pro pohodlnou nakládku a vykládku.



Extra nízký **speciální rám** pro bezpečné jízdní vlastnosti a maximální objem nákladního prostoru.



Moderní **asistenční a bezpečnostní systémy** pro více komfortu a bezpečnosti.



Průlezy v podlaze umožňují přístup do úložného prostoru ve dvojité podlaze i zevnitř.



Čelo **High End RIMs** dynamicky zvýrazněnými prvky držáků reflektorů a vstupů vzduchu.



Mimořádně velký **objem nákladního prostoru** díky 30 cm vysoké dvojité podlaze.

Integra Line GT– Technické údaje

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyně se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky



- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + 2 šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



IL GT 726 EF

IL GT 726 QF

Základní vozidlo

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorizace, Euro VI	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorizace (volitelné)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Podvozek	Podvozek se speciálním nízkým rámem AL-KO STC	Podvozek se speciálním nízkým rámem AL-KO STC
Palivová nádrž	60 nafta + 22 l Ad Blue	60 nafta + 22 l Ad Blue

Rozměry a hmotnosti

Výška dvojitě podlahy	cm	29,5	29,5
Objem úložného prostoru v zadní části	l	3 000	1 500
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	85 x 115	85 x 115
Rozvor	m	4,11	4,11
Pneumatiky		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	4 500	4 500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3391 (3221 - 3561)	3341 (3174 - 3508)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	802	853
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2 000	2 000
Celková délka	m	7,47	7,65
Celková šířka	m	2,32	2,32
Celková výška	m	2,98	2,98
Výška pro stojící osobu	m	2,05	2,05
Rozměry přední sedací soupravy	cm	85 x 60	85 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	200 x 86	200 x 86
Rozměry lůžka (lůžek) v zadním prostoru	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Rozměry zvedacího lůžka	cm	193 x 150	193 x 150
Rozměry podélné lavice	cm	85 x 60	85 x 60
Počet míst na spaní		4	4
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		3 (4) (volitelné)	3 (4) (volitelné)
Okenní rámy s moskityérrou		4	4
Počet servisních dveří		2	2
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	150/100	150/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel
Chladnička	l	142	142

* dodržujte dovolenou hmotnost jízdní soupravy

¹⁾Technicky dovolená celková hmotnost (kg) V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Balíčky Integra Line GT

Balíček Mondial IL GT

Volitelné vybavení pro: INTEGRA LINE GT

Kožený volant
 Integrovaný chytrý telefon
 Hliníkové disky 17"
 Motor 170 PS
 Aktivní asistent udržení bezpečné vzdálenosti Distronic
 Nabíjecí sada pro palubní desku
 Odkládací plocha pro chytré telefony vč. bezdrátového nabíjení
 Nádrž 92 l
 Elektricky ovládaná a vyhřívaná autobusová zpětná zrcátka
 Komfortní sedadla Integra Line GT s vyhříváním
 Cuvovací kamera
 Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním a centrální zamykání
 Upgradované LED přední osvětlení
 Elektrický střešní ventilátor
 Střešní okno Heki
 Dveře s ochranou proti hmyzu
 Příprava kabelů pro solární zařízení

Balíček Mondial Plus IL GT (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelné vybavení pro: INTEGRA LINE GT

Navigační software pro MBUX
 Automatická klimatizace Thermotronic
 Asistent pro rozpoznávání dopravních značek
 Tepelně izolační dvojité prosklení (boční okna kabiny řidiče)
 Přední elektrická plisovaná roleta
 Kobereček v kabině řidiče
 Multifunkční vnější zásuvka
 Venkovní sprcha (stud./teplá)
 Venkovní plynová přípojka
 Lithiová baterie



⁴Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky vybavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵Velikost nádrže na čistou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Integra

To nejlepší z vybavení

- světlomety s kompletní LED výbavou
- směrová světla LED s efektem běžícího světla (zadní vozidla)
- jednodílná plně tvarovaná zadní
- zadní LED světla
- automobilový design s konstrukčními díly RIM a galvanicky chromovanými prvky
- profesionální kuchyně s 9 výsuvy, ergonomicky tvarovaná s kompletním vybavením
- prostorná koupelna s dešťovou sprchou a atmosférou wellness
- sprchová zástěna v břídicovém vzhledu, se stěnovým vytápěním a osvětlenou intarzií s rákosovým motivem
- luxusní ložnice se světelnými nebesy a chromovými aplikacemi
- obytný svět s exkluzivní lounge atmosférou
- přední elektrická plisovaná roleta
- elektricky ovládané zvedací lůžko
- 19,5 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha
- rozšíření úložného prostoru prostřednictvím podlahových přihrádek a snížených bočních úložných přihrádek (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO s nejvyšší technicky přípustnou maximální hmotností 5,5 t
- teplovodní topení ALDE
- lounge pohovka se zádovkými polštáři, týlovou opěrkou a polstrováním sedací lavičky
- chladnička o objemu 153 litrů s mrazákem o objemu 29 litrů
- povrch kuchyňské linky z minerálního materiálu s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu
- elektrický výtah pro kávovar ve spouštěcí skleněné vitríně
- nádrže na čerstvou a odpadní vodu chráněné proti mrazu ve vyhřívané dvojitě podlaze
- vypouštěcí ventily, izolované a vyhřívané v centrální servisní komoře
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- elektricky nastavitelná autobusová zrcátka, vyhřívaná
- ambientní osvětlení



Příkladné svícení

LED světlomety nadchnou svým osvětlením vozovky, které s blížící denním světlem. Statická zatáčecí světla pomáhají při odbočování a průjezdu zatáčkami.



Užitečné zatížení na míru

Model Integra 760 je volitelně k dispozici s podvozkem AL-KO jako dvou nebo třínápravové vozidlo. Pokud hledáte snazší ovladatelnost, zvolte dvounápravovou verzi, pokud je důležité užitečné zatížení, můžete zvolit třínápravovou verzi.



Vše je easy

Elektricky ovládané zvedací lůžko se stisknutím tlačítka spustí do pohodlné vstupní výšky a snadno se pak k němu dostanete přes sedadla.

Potvrzení představy Krásněji žít.

Model Integra je integrovaný luxus s moderním komfortním a bezpečnostním vybavením, který splňuje nejvyšší nároky na atmosféru vnitřního prostoru a funkčnost. Především při pasažéri při dlouhodobém cestování a světoběžníci ocení u modelu Integra vynikající vlastnosti pro celoroční využití, které jim nabídnou mobilní domov.

”

Na cestách s modelem Integra... s bezpečností na prvním místě.



▼ Příklad půdorysné dispozice: I 760 QF



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Prostorový dojem, který vás nadchne a přídavný úložný prostor s volitelnými skříněmi (místo zvedacího lůžka), sedací soupravou Lounge s výsuvným televizorem na straně spolujezdce, sedačkami typu Pilot s bederní opěrkou a s velkým stolem s dělenou deskou pro pohodlný průchod (I 760 EF/QF).

Půdorysná uspořádání Integra



I 760 EF

Celková délka:	7,89 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 / 5,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- + Velká zadní garáž s kotvící lištou
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou v samostatné instalaci
- + Kuchyně se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici



I 760 QF

Celková délka:	7,89 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 / 5,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrálně umístěná královská postel v zadní části s příhrádkou na prádlo
- + Postel s posuvným lamelovým roštem a nastavitelným čelem
- + Dvě šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky nastavitelné výšce lůžka
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyně se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici



I 890 EB

Celková délka:	8,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	5,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + 3nápravové šasi AL-KO
- + Prostorná sedací souprava Lounge až pro 7 osob
- + Jednolůžka v zadním prostoru se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- + Velká zadní garáž s kotvící lištou
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Lékárenský výsuv
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená velká profesionální kuchyňská linka se 153litrovou chladničkou v samostatné instalaci
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s pohovkou na straně spolujezdce
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici



I 890 QB

Celková délka:	8,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	5,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + 3nápravové šasi AL-KO
- + Prostorná sedací souprava Lounge až pro 7 osob
- + Centrálně umístěná královská postel v zadní části s příhrádkou na prádlo
- + Postel s posuvným lamelovým roštem a nastavitelným čelem
- + Dvě šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky nastavitelné výšce lůžka
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Lékárenský výsuv
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s pohovkou na straně spolujezdce
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici

Balíčky Integra

Volitelné balíčky

Balíček Luminary

Volitelně pro: INTEGRA

Ovládací prvky na volantu

16" hliníkové ráfky

Volant a hlavice řadicí páky v kůži

Automatická klimatizace

Indukční nabíjecí stanice

Digitální palubní deska 7"

Komfortní sedačky v kabině řidiče (Integra)

Naviceiver s couvací kamerou

Přípr. kabel. pro solár. syst.

Kobereček v kabině řidiče

Vnější design Carbon

Chromované prvky na přední i zádi

Odbočovací světla LED

Světlomety do mlhy LED

Výsuvný TV v přední části

Nástěnný držák TV v zadní části

Organiz. syst. pro zad. garáž

Zvukový systém

Balíček Luminary Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Luminary)

Volitelně pro: INTEGRA

Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)

Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce

Tepelně izolační dvojité prosklení bočních oken

Lithiová baterie

Markýza 6 m mechanická

Vyhřívatelné čelní sklo

Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže




Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



Integra – Technické údaje



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Základní vozidlo		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizace (volitelně)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Podvozek		Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)
Palivová nádrž	l	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti					
Výška dvojité podlahy	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objem úložného prostoru v zadní části	l	3 000	1 700	3 000	1 700
Velikost dveří úložného prostoru v zadní části	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Rozvor	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (volitelně)	4,45 / 4,04 + 0,8 (volitelně)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiky		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	4 500 / 5 500 (volitelně)	4 500 / 5 500 (volitelně)	5 500	5 500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3664 (3481 - 3848)	3655 (3472 - 3838)	4106 (3901 - 4312)	4090 (3885 - 4294)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	437	446	977	994
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Celková délka	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Výška nad zvedacím lůžkem	cm	78	78	78	78
Rozměry přední sedací soupravy	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Rozměry lůžka (lůžek) v zadním prostoru	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Rozměry zvedacího lůžka	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Rozměry podélné lavice nebo sedací soupravy v zadním prostoru	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Počet míst na spaní		4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		4	4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně
Okenní rámy s moskityérrou		4	4	4	4
Počet servisních dveří		4	4	4	4
Tloušťka stěny, střechy, podlahy	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Chladnička	l	177	177	153	153

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** nelze v kombinaci s provedením 6430 stolek s chromovanou nohou *** 2nápravové provedení

¹Technicky dovozená celková hmotnost (kg) V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Integrované provedení - standardní vybavení

S = sériové**O** = volitelné provedení**P** = obsah balíčku**-** = nedodává se

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
PODVOZEK			
140 PS, Euro 6d final (150 PS)	S	S	-
Motor 180 PS, Euro VI (170 PS)	O	O	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1 980 mm) s prodloužením rámu	S	S	-
Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	-	-	S
ABS	S	S	S
Airbag řidiče / spolujezdce	S	S	S
Manuální klimatizace	S	S	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)	S	S	S
Tempomat	S	S	S
Kola 16"	S	S	S
Sada náradí Fix and go	S	S	S
Denní svícení	S	S	-
LED denní svícení	P	P	S
LED reflektory	P	P	S
LED potkávací světla	P	P	S
LED zadní světla	S	S	S
Směrová světla LED s efektem běžícího světla (zad' vozidla)	-	-	S
MBUX bez navigace	S	S	S
Automatická převodovka	S	S	S

KABINA ŘIDIČE			
Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S
Přední maska výlesek GRP	S	S	S
Exkluzivní světelná jednotka s integrovaným indikátorem	S	S	S
Panoramatické čelní sklo (pro velký výhled)	S	S	S
Kabina Eura Mobil „Short Cabin“	S	S	S
Krátká přední partie s integrovanou originální ochranou proti nárazu Fiat	S	S	S
Krátká přístrojová deska se širokým úhlem pohledu dopředu	S	S	S
Úzké viko motoru s otevíráním pod velkým úhlem s přímým přístupem k plnicímu hrdlu vody do ošťikovačů a oleje	S	S	S
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka	S	S	S
Palubní deska a obložení dveří v karbonovém vzhledu	-	-	S
Zvedací lůžko s výškou pro sezení 78 cm	S	S	S
Elektricky ovládané zvedací lůžko	O	O	S
Úložné skříň pod zvedacím lůžkem	S	S	S
Ambientní osvětlení pod zvedacím lůžkem	S	S	S
Mini-Heki nad zvedacím lůžkem	S	S	S
Dveře na straně řidiče s velkými odkládacími příhrádkami	S	S	S
Snadno dostupná elektrocentrála v zavírací příhrádce na straně spolujezdce	S	S	-
Elektrické zavírání oken na straně dveří řidiče	S	S	S
Rozsáhlá protihluková izolace	S	S	S
Kabina řidiče v automobilovém designu	S	S	S
Přední maska GRP s prostorem pro reflektory v technologii RIM	S	S	S
Obrysová světla za čelním sklem	-	-	S
Snížené těleso chladiče pro snadný přístup do prostoru motoru	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Vyhřívání sedadel	S	S	S
BWS	S	S	S
Viko motoru s plynovými pružinami	S	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednoduché přední masky	-	-	S
Tvarované výlisky pod zvedacím lůžkem pro plynulý optický přechod k obytnému prostoru	-	-	S
Pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy	S	S	S
Dveře kabiny řidiče s dvojitým zamykáním a centrálním dálkovým zamykáním	S	S	S
Posuvná okna na straně spolujezdce	S	S	S
Skládací zatemňovací systém kabiny řidiče	O	O	S
Přední elektrická plisovaná roleta	O	O	S
Sluneční clony s plynule nastavitelnými roletami, integrované v obložení stropu	-	-	S
Příhrádka s praktickým zavíráním na straně spolujezdce	S	S	S
Světlo na čtení a orientační světlo v kabině řidiče	S	S	S

KONSTRUKCE			
Lehká dvojitá průchozí podlaha izolovaná a vytápěná	S	S	S
Hliníkový profil pro spojení podlahy a stěny bez tepelných mostů	S	S	S
Lehký podlahový panel s hliníkovou vložkou	S	S	S
Izolované podběhy	S	S	S
Stěny z materiálu GRP bez dřeva	S	S	S
Dvojitá podlaha s vrstvou GRP	S	S	S
Střeška, stěna, podlaha z GRP, plně izolované	S	S	S
Tloušťka stěny/střechy/podlahy: 30/30/38 mm	S	S	S
Isofix, 2x ve směru jízdy	S (modely EF + QF)	S (modely EF + QF)	-
Isofix, 1x ve směru jízdy	S (kromě modelů EF/QF)	S (kromě modelů EF/QF)	S
Profil okraje střechy z práškově lakovaného hliníku s utěsněním spár	S	S	S
Robustní hliníkové prahy karoserie	S	S	S
Elektricky ovládané schůdky	-	-	S
Integrovaný dvojitý nástupní schůdek, izolovaný	S	S	-
Teplovodní vytápění Alde	S	S	S
Duo Control s dálkovým ukazatelem, ice Ex a snímačem nárazu	O	O	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a samozavíracími zámkami	S	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S	S
Horní skříňky zesílené hliníkovým profilem	S	S	S
Cirkulace teplého vzduchu v dvojitě podlaze s efektem podlahového vytápění	S	S	S
Venkovní osvětlení nad dveřmi nástavby	S	S	S
Nádrže na čistou a odpadní vodu ve vyhřívané a izolované podlahové vaně	S	S	-
Nádrže na čerstvou a odpadní vodu ve vyhřívané dvojitě podlaze	-	-	S
Trojrozměrně zaoblená stěna zádě z kompozitu GRP	S	S	S

***Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

***Velikost nádrže na čistou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Integrované provedení - standardní vybavení

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelné provedení **-** = nedodává se

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Díly difuzorů v černém materiálu Gelcoat integrované do jednoduché části zadě vozidla	S	S	S
Doplňující zahloubené boční a podlahové úložné přihrádky (závisí na půdorysu)	S	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S	S
Lehká konstrukce horní podlahy	S	S	S
Dvojitá lisovaná sendvičová střecha GRP	S	S	S
Snížená garáž s izolovanou vanou	S	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednoduché partie zádi	-	-	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	-	-	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné přihrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	-	S
Dveře do garáže na straně řidiče a spolujezdce	S	S	S
Úložné prostory v zadní části s kotvicími lištami, popruhy a úložnými boxy	-	-	S
Protiskluzové obložení na podlaze garáže	S	S	S
Moskytiéra pro dveře nástavby	P	P	S
Střešní okno Heki nad sedací soupravou	P	P	S
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S	S	S
Mini-Heki nad předním prostorem	S	S	S
Rámová izolovaná okna Seitz s moskytiérou	S	S	S
Okenní rolety s protihlukovou izolací	S	S	S
Kobercová podlaha v nástavbě	O	O	S
Snížená garáž s izolovanou vanou	S	S	S

OBYTNÝ PROSTOR			
Interiér „Chalet Rustico“	S	S	-
Interiér Navarra	-	-	S
Čalounění: Como nebo Dara	S	S	S
Stůl s otočným a posuvným kováním 360°	S	S	-
Dvousloupkový stůl (u I 890 EB a I 890 QB) s chromovanými nohama stolu a deskou stolu s mramorovou optikou	-	-	S
Obytný prostor s dekorativními prvky (a nástěnnými přihrádkami)	S	S	S
Stabilní laťové rošty, zespodu odvětrávané	S	S	S
Klapy horních skříněk s masivními přitlačnými pružinovými uzávěry	-	-	S
Tlumení hluku pro klapy horních skříněk	S	S	S
Ambientní osvětlení	S	S	S
Centrální ovládací jednotka za krycí deskou nad vstupními dveřmi	-	-	S
Horní skříň s vysokým leskem a chromovými aplikacemi	-	-	S
Horní skřínky s odkládacími přihrádkami, nepřímo osvětlené a zadním odvětráváním	-	-	S
Hliníkový profil horní skřínky s integrovaným tlumením dovírání u nábytkových dvířek	S	S	S
Vstupní prostor s osvětlenou rukojetí a snadno dostupnými úložnými přihrádkami	-	-	S
Skříňka na víno s držáky na sklenice a láhve vína	-	-	S
Přihrádka na boty ve vstupní části	-	-	S
Přihrádky v podlaze s přístupem z interiéru	S	S	S
Lounge pohovka se zádovkými polštáři a polstrovaním sedací lavice	-	-	S
Vysoce kvalitní vícezónové čalounění sedadel v obytném prostoru	-	-	S
Vysoce kvalitní opěrky hlavy a týlové opěrky na sedadlech s bezpečnostními pásy	-	-	S
Čelo postele s chromovými aplikacemi a ambientním osvětlením	-	-	S
Výškově nastavitelné lůžko v zadním prostoru u všech variant QB	P	P	S

KUCHYNĚ			
Chladnička 138 l až 153 l (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S	-
Chladnička o objemu 153/177 l s mrazákem o objemu 29/35 l	-	-	S
Varič se s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou, počet varičů 2	S	S	-
Volně postavený varič se 3 hořáky a dvoudílným skleněným krytem	-	-	S (1890 EB/ QB)
Výsuvy s kovovými kladičkovými vodičky	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Extra široké zásuvky se samočinným zasouváním a se systémem Soft-Stop	S	S	-
7 výsuvů se samozatahováním a měkkým dorazem Soft-Stop	-	-	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S	S	-
Chromovaná vodovodní baterie s pružinovým ramenem	-	-	S
Ergonomický kuchyňský blok	O	O	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	-	-	S
Pečící trouba	O	O	S
Odsavač par	O	O	S
Nerezový dřez s dvoudílným prkénkem na krájení jako krytem dřezu	-	-	S
Osvětlené odkládací přihrádky s brídlicovým vzhledem	-	-	S
Elektrický výtah pro kávovar ve spouštěcí skleněné vitrině	-	-	S
Výsuvný věšák na šaty na přechodu k umývárně (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	-	S
Dveře s intarzií s rákosovým motivem	-	-	S

KOUPELNA			
Samostatná sprcha IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Skříňka a zrcadlo	S	S	-
Kazetová toaleta s velkou mobilní nádrží	S	S	S
Zásuvky 230 V	S	S	S
Prostorová koupelna se samostatnou sprchovou kabinou u IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB a I 890 QB	S	S	S
Komfortní dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S	S
Sprchová zástěna v brídlicovém vzhledu, se stěnovým vytápěním a osvětlenou intarzií s rákosovým motivem	-	-	S
Toaleta se zrcadlovou skříňkou a spodní skříňkou	S	S	S
Okno v prostoru toalety (v závis. na půdorysném uspořádání)	O	O	S
Umyvadlo z minerálního materiálu	-	-	S
Dveře do prostoru pro spaní u IL 720, 730, Integra	S	S	S

VODOVODNÍ INSTALACE			
Systém rozvodu čisté vody z plastu Hartflex	S	S	S
Pevný potrubní systém pro užitkovou vodu / odpadní vodu	S	S	S
Nádrž na čistou vodu 140 l, izolovaná a vyhřívána ve dvojitě podlaze*	S	S	-
Nádrž na čistou vodu 150 l, izolovaná a vyhřívána ve dvojitě podlaze*	S	S	-
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S	S	-
Vypouštěcí ventily izolované a vyhřívány v centrální servisní komoře	-	-	S
Nádrž na odpadní vodu 100 l v izolované a vyhřívané podlahové vaně	S	S	-
Nádrž na odpadní vodu 100 l, izolovaná a vyhřívána, v dvojitě podlaze	-	-	S
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S	S	S
Armatury s keramickými kartušemi	S	S	S
Sifony s protipachovou uzávěrkou	S	S	S

ELEKTRICKÁ INSTALACE			
Elektrocentrála dobře přístupná za krytem u sedadla řidiče	S	S	-
Gelová baterie 80 Ah	S	S	S
Palubní panel (Bord-Control-Panel) se samostatnými ukazateli pro vodu, baterii a nabíjecí napětí	S	S	S
LED bodová světla na čtení s pravým sklem	S	S	S
Systém spínačů osvětlení s logikou jako v domácnosti	S	S	S
LED stropní svítidlo	S	S	-
Počet zásuvek 230 V: 3	S	S	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S	S	S
Nabíječka 21 A	S	S	S
Stmívatelné a programovatelné ambientní osvětlení LED	-	-	S
Funkční světla LED ve středu na stropu a v bočních stropních podélnících	-	-	S
Nabíjecí porty USB v obytném a spacím prostoru	S	S	S
Příprava pro TV	S	S	S

Integrované provedení – zvláštní vybavení

S = sériové vybavení**O** = zvláštní příplatková výbava**P** = volitelné balíčky

– = nedodává se

		INTEGRA LINE				ILGT	INTEGRA				Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“	
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	1760 EF	1760 QF	1890 EB			1890 QB
BALÍČKY - BALÍČKY VYBAVENÍ													
PSM07-26	Balíček Mondial Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	4 590
PSM08-26	Balíček Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	98	9 900
PSM14-26	Balíček Mondial Plus Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	30	7 990
PLU49-26	Balíček Luminary 1760 2nápravové provedení	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	24	9 900
PLU50-26	Balíček Luminary 1760 3nápravové provedení	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	22	9 900
PLU51-26	Balíček Luminary Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	27	9 900
PLU52-26	Balíček Luminary-Plus 1760, 2 nápravy	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6 250
PLU53-26	Balíček Luminary-Plus 1890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	72	6 250
PLU54-26	Balíček Luminary-Plus 1760, 3 nápravy	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6 250
PSM21-26	Balíček Mondial Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	73	11 990
MOŽNOSTI PODVOZKU – MOTOR													
2112-26	Motor Fiat 180 PS (příplatek k 140 PS)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	3 510
2116-26	Motor Fiat 180 PS	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S		
2121-26	Motor Mercedes-Benz 170 PS	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	2 700
2123-26	Motor Mercedes-Benz 150 PS	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2160-26	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
MOŽNOSTI PODVOZKU – ZVÝŠENÍ DOVOLENÉ HMOTNOSTI													
2324-26	Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2330-26	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Zesílená pruž. přední nápravy	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	990
VOLITELNÉ PŘEDVEDENÍ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI													
2132-26	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2133-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Light	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60	3 690
2136-26	Automatická převodovka Fiat v kombinaci se šasi typu Maxi	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	20	3 690
2311-26	Podvozek Maxi 4,25t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2313-26	Podvozek Maxi 4,4t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2361-26	3náprav. místo 2náprav.	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	6 990
2372-26	Palivová nádrž 92 litrů	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	22	620
2373-26	Palivová nádrž 60 litrů	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
2374-26	Palivová nádrž 90 litrů (Fiat řada 2)	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S		
2550-26	Upgrade čelního LED osvětlení	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	1 990
2590-26	Vyhřívatelné čelní sklo	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	620
VNĚJŠÍ DESIGN – LAKOVÁNÍ													
5451-26	Vnější dekor karbon	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	1 190
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – VENKOVNÍ													
2581-26	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	520
5111-26	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	690
5112-26	Podpěrný systém ALKO	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	7 990
5122-26	Tažné zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2 490
5412-26	Multifunkční zásuvka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	1 230
5441-26	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Okno v prostoru toalety	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	410
5534-26	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	350
5535-26	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	1 420
5576-26	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	440
6656-26	Servis. klapa garáž. dveří	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	690






Integrované provedení – zvláštní vybavení


		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ													
3541-26	Komfortní sedadla	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	1690
3611-26	Izol. rohož, podl. kab. řidič	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	250
3616-26	Izolační dvojskla	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	1270
3671-26	Kobereček v kabině řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	150
3680-26	Systém zatemňování kabiny řidiče	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	790
3883-26	Přehoz na postel Integra/Contura u QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2	550
3884-26	Přehoz na postel Integra/Contura u EB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	550
3885-26	Přehoz na postel u QB/ HB	-	-	O	-	-	O	-	-	-	-	2	550
3886-26	Přehoz na postel EB	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Vynechání zadní matrace	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6224-26	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6236-26	Elektrické nastavitelné zvedací lůžko pro 2 osoby	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	990
6237-26	Ručně nastavitelné zvedací lůžko	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	990
6354-26	Sedadlo: Páté místo k sezení	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	13	990
6356-26	4. Sedadlo na straně řidiče	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	26	990
6357-26	Další sedadlo proti směru jízdy	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	990
6430-26	Stůl s chromovanou podnoží	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	420
6431-26	Úlož. skříně místo zved. lůž.	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-8	1400
6657-26	Organiz. syst. pro zad. garáž	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	690
7812-26	Ambientní osvětlení	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL													
5143-26	Nosič jízd. kol pro 2 jízd. kola nebo 2 e-kola (do 60 kg)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	650
5146-26	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol, 4násobná	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	170
5147-26	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Nosič jízdních kol pro e-kola, spouštěcí	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	16	1860
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY													
5245-26	Markýza 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	42	2090
5246-26	Markýza 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	63	2300
5250-26	Markýza 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	67	2520
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ													
3617-26	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	1190
7227-26	Teplovodní vytápění - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	2700
7510-26	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	3730
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYNĚ													
7230-26	Odsavač par	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	580
7238-26	Pečicí trouba	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	1400
7255-26	Velká chladnička	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1400
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE													
5221-26	Střešní klimatizace 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	3290
5223-26	Střešní klimatizace 230 V (příplatek k Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3290
7321-26	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	3300

Vyhledejte zde smluvního prodejce
společnosti Eura Mobil ve vašem okolí!

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková výbava
P = volitelné balíčky
- = nedodává se

KONSTRUKČNÍ ŘADY A PŮDORYSNÁ USPOŘÁDÁNÍ

 DODÁVKY	 ACTIVA ONE	 PROFILAT	 PROFILAT RS	  PROFILAT MERCEDES	   PROFILAT FREESTYLE
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	  PT 726 EF FREE 7,44 m
				 PT 726 QF 7,61 m	  PT 726 QF FREE 7,61 m

  CONTURA	  XTURA	 INTEGRA LINE	   INTEGRA LINE GT	 INTEGRA	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				7 m
 C 766 EB 7,84 m  C 766 EF 7,84 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	  IL GT 726 EF 7,47 m   IL GT 726 QF 7,65 m	 I 760 EF 7,89 m  I 760 QF 7,89 m	8 m
				 I 890 EB 8,99 m  I 890 QB 8,99 m	9 m

Přehled výhod.



Stanovte si vlastní měřítko a porovnejte sami!

Standardní výbava u obytných vozů Eura Mobil s nástavbou:

- + Lepená a po celém obvodu zatavená kompozitní karoserie vyrobená z plastu vyztuženého skelnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití využívá technologii Eura Mobil Sealed Structure**
Kompozitní materiál z leteckého průmyslu: vysoká torzní tuhost, výborná pevnost spojů (3,5 t na 1 m délky profilu), utěsnění proti pronikání vlhkosti s dokonalou návazností a povrchový materiál s ochranou proti krupobití umožňuje docílit u mnoha pojištění nižší částky částečného havarijního pojištění než u srovnatelných vozidel s hliníkovým plechem.

- + Vyhřívaná a izolovaná dvojitá podlaha**
Mrazuvzdorný „suterén“ – Všechny technické instalace jsou chráněny ve dvojitě podlaze, nikoli uvnitř vozidla nebo na spodku vozidla.

- + Další úložné přihrádky ve dvojitě podlaze s přístupem z interiéru**
Dvojitá podlaha nabízí další úložné možnosti pro vnější úložné přihrádky nebo podlahové přihrádky přístupné zevnitř.

- + Zimní odolnost podle EN 1646-2**
Rychlé vyhřátí interiéru vozidla a záruka plné funkčnosti vodního systému i v silných mrazech (zkušební cyklus při venkovní teplotě -15 stupňů).
- + Široké dveře nástavby s oknem**
Snadný přístup, více světla, výhled na návštěvníky přede dveřmi.
- + Stěny z bezdřevého kompozitu GRP s průběžnou izolací**
Odolnost proti hnilobě i v případě pronikání vlhkosti, snadná opravitelnost, účinná izolace bez studených mostů ve stěně.
- + Izolovaná rámová okna zapuštěná do vnější stěny s moskytiérou**
Harmonické začlenění do designu vozidla, účinná izolace.
- + Robustní nábytek (záruka 3 roky)**
Nábytek odolný proti deformaci s dlouhou životností a nízkou hlučností při jízdě.
- + Robustní prahy karoserie z hliníku**
Stabilní ochranná lišta proti lehkému poškození při kolizi.
- + Horní skříňky se stabilními kovovými otvirači a tlumením hluku**
Trvanlivá dvířka horních skříněk s nehučným zavíráním.
- + 2 rychlozavírací vypouštěcí ventily pro čerstvou vodu ve vyhřívané a zateplené dvojité podlaze**
Pohodlné vyprazdňování nádrže na vodu z interiéru.
- + Lehká podlahová deska z GRP**
Snížení hmotnosti pro větší užitečné zatížení a podlahová deska odolná vůči vlhkosti, posypové soli, nečistotám a provozním látkám.
- + Elektricky ovládaný vypouštěcí ventil pro odpadní voda nebo ruční vypouštěcí kohout (u modelů s alkovnou) ve vytápěném prostoru**
Jednoduché a čisté vyprazdňování nádrže na odpadní vodu.
- + 10letá záruka na těsnost karoserie (do 150 000 km)**
Eura Mobil je synonymem vysoké spolehlivosti, a zaručuje vám tak vysokou míru bezpečnosti a ochrany před možnými vadami nástavby.
- + Střešní okna Mini-Heki**
Snadno otevíratelná, trvanlivá střešní okna s několika polohami větrání.
- + Nádrže na vodu chráněné v izolované a vyhřívané dvojité podlaze**
Nádrže na vodu jsou dobře chráněny proti mechanickému poškození i případným funkčním omezením vlivem mrazu.
- + Kapacita nádrže na čistou vodu minimálně 140 litrů**
Velká kapacita pro čistou vodu poskytuje velkou soběstačnost s ohledem na externí zásobování vodou.
- + Efekt podlahového vytápění v interiérové podlaze**
Příjemná teplota podlahy – chůze naboso i v zimě!
- + Tlaková vodní soustava**
Reakce vodní soustavy bez zpoždění, tlak vody jako doma.
- + Postele s lamelovým roštem** Dobře odvětrávané postele s pohodlnými matracemi pro uvolněný noční odpočinek.

Your
Quality Time.


EURA MOBIL



Všechny údaje v této brožurě se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil GmbH.

Modely vyobrazené v této brožurě jsou opatřeny vybavením pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky.

V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsanych modelových variant a vybav, které vyplývají z zákonných předpisů. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka společnosti Eura Mobil. Chyby a změny v konstrukci, vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny.

Neustále pracujeme na zvyšování kvality našich vozidel. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na provedení změn vybavení/zvláštního vybavení i v průběhu modelového roku. Informace o nejnovějším aktuálním vybavení, zvláštní výbavě a obsahu balíčků proto najdete výhradně v konfigurátoru online na stránkách www.euramobil.de.

U nástaveb a přestaveb respektujte a dodržujte pokyny výrobce nástavby, požadavky výrobců a legislativní požadavky nařízení o technické způsobilosti k silničnímu provozu a pravidla silničního provozu.

Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.

© Eura Mobil GmbH 2025

Přetisk, včetně výňatků, pouze s písemným souhlasem společnosti Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-CZ01 Technické údaje EM 2025/2026CZ

Stav: srpen 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhausen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Vyhledejte zde smluvního prodejce
společnosti Eura Mobil ve vašem okolí!**