

*Your  
Quality Time.*

  
**EURA MOBIL**



Sezon 2025/2026

# Kampery 2025/2026

Wyposażenie i parametry techniczne

[www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)

## Ważne informacje dotyczące masy pojazdu

Ponieważ każdy pojazd jest dopuszczony do ruchu drogowego tylko dla masy całkowitej określonej przez producenta, informacje dotyczące masy są szczególnie ważne przy zakupie kampera lub vana. Dotyczy to w szczególności wyboru fabrycznie montowanych pakietów i wyposażenia dodatkowego. Dopuszczalna maksymalna masa całkowita dopuszczona w ruchu drogowym nie może być bowiem nigdy przekroczona podczas jazdy. Celem poniższych informacji jest ułatwienie konfiguracji pojazdu i wyjaśnienie wymogów prawnych dotyczących masy pojazdu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem konfiguracji pojazdu, a w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z dealerem.

### 1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu

Technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą można znaleźć w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w konfiguratorze. Jest to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować mandatami w wielu krajach europejskich, w tym w Niemczech. Ponieważ kierowca jest odpowiedzialny za przestrzeganie technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej, zalecamy sprawdzenie pojazdu pod tym kątem przed każdą podróżą i zważenie pojazdu przed wyruszeniem w drogę.

### 2. Masa w stanie gotowości do jazdy

Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napelnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych.

Informacje na temat masy w stanie gotowości do jazdy można znaleźć również w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze.

Należy pamiętać, że masa w stanie gotowości do jazdy jest wartością obliczoną w procedurze homologacji typu, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do +/- 5%.

Ponieważ wahania te wpływają na pozostałą ładowność danego pojazdu, występowanie prawnie dopuszczalnych wahań należy uwzględnić już podczas konfigurowania i wybierania pakietów i wyposażenia dodatkowego.

Przykład: W danych technicznych masa w stanie gotowości do jazdy jest określona jako 2910 kg dla wybranego układu. Ta obliczona wartość podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom wynoszącym +/- 5%, tj. +/- 146 kg. Masa pojedynczego pojazdu w stanie gotowości do jazdy może zatem wynosić od 2764 kg do 3056 kg.

W danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze podajemy również prawnie dopuszczalne wahania jako informację dodatkową w nawiasie.

### 3. Masa pasażerów

Masa pasażerów zależy od określonej przez producenta liczby siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa i jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

Liczbę siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa można znaleźć w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze. Należy pamiętać, że jest to maksymalna możliwa liczba siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa dla danego układu przy standardowym wyposażeniu. Liczba siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa może zostać zmniejszona przez wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego lub może wymagać zwiększenia masy pojazdu.

### 4. Rzeczywista masa pojazdu / Pakiety i wyposażenie dodatkowe

Rzeczywista masa pojazdu odnosi się do masy pojazdu w stanie gotowości do jazdy wraz z zamontowanymi fabrycznie pakietami lub wyposażeniem dodatkowym i jest podana w sekcji 13.2 certyfikatu zgodności (Certificate of Conformity, CoC). Nie obejmuje to wyposażenia dodatkowego lub innych akcesoriów, które zostaną zamontowane przez dealera lub przez użytkownika po dostarczeniu pojazdu z fabryki.

Należy pamiętać, że rzeczywista masa pojazdu jest również wartością obliczoną, która może odbiegać od wartości określonej dla konkretnego pojazdu ze względu na prawnie dopuszczalne wahania masy w stanie gotowości do jazdy jako obliczona wartość rzeczywistej masy pojazdu.

Informacje na temat masy oferowanych fabrycznie pakietów i wyposażenia dodatkowego do naszych kamperów i vanów można znaleźć w naszym konfiguratorze.



### 5. Ładowność i minimalna ładowność

Ładowność to maksymalny ładunek, jaki może przewieźć pojazd. Jest ona obliczana poprzez odjęcie masy w stanie gotowości do jazdy, masy pasażerów oraz masy zamontowanych fabrycznie pakietów i wyposażenia dodatkowego od technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej pojazdu.

Przykład:

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu | 3500 kg               |
| Masa w stanie gotowości do jazdy                           | - 2910 kg             |
| Masa pasażerów                                             | - 225 kg<br>(3*75 kg) |
| Masa pakietów / wyposażenia dodatkowego                    | - 100 kg              |
| Ładowność                                                  | = 265 kg              |

Instalacja pakietów i wyposażenia dodatkowego zawsze prowadzi zatem do zmniejszenia ładowności. Maksymalna masa dostępna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego do każdego układu jest przedstawiona oddzielnie w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze.

W przypadku kamperów i vanów jako pojazdów klasy M1 przepisy określają konieczność przestrzegania minimalnej ładowności, tj. minimalnego ładunku, który pojazd może przewozić. Ta minimalna ładowność nie może zostać zaniżona ani podczas konfigurowania pojazdu, ani podczas produkcji i jest obliczana dla naszych kamperów i vanów przy użyciu następującego wzoru:

$$\text{Minimalna ładowność w kg} \geq 10 \cdot (n + L)$$

Znaczenie składników wzoru: „n” to maksymalna liczba siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa plus siedzenie kierowcy pojazdu, a „L” to całkowita długość pojazdu w metrach  
Przykład: W przypadku kampera o długości 7 metrów z 4 siedzeniami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa daje to minimalną ładowność 110 kg ( $10 \cdot [4+7]$ ).

Należy zauważyć, że prawnie dopuszczalne wahania masy w stanie gotowości do jazdy mogą zwiększyć ładowność pojedynczego pojazdu, ale mogą ją także zmniejszyć.

Przykład (jak poprzednio):

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu | 3500 kg               |
| Masa w stanie gotowości do jazdy (+ 4%)                    | - 3026,4 kg           |
| Masa pasażerów                                             | - 225 kg<br>(3*75 kg) |
| Masa pakietów / wyposażenia dodatkowego                    | - 100 kg              |
| Ładowność                                                  | = 148,6 kg            |

Aby zapobiec sytuacji, w której takie wahania doprowadziłyby do przekroczenia ustawowo określonej minimalnej ładowności, ograniczyliśmy maksymalną masę pakietów i wyposażenia dodatkowego producenta na podstawie dopuszczalnych ustawowo wahań. Informacje na ten temat można znaleźć w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze. Uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wariantów krajowych / modeli specjalnych, które nie są częścią wyposażenia standardowego.

Jeśli konfiguracja kampera lub vana przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację będzie można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu.

W wyjątkowych przypadkach ważenie na końcu linii może wykazać, że pomimo ograniczenia masy dla pakietów i wyposażenia dodatkowego minimalna ładowność indywidualnego pojazdu jest zbyt mała z powodu prawnie dopuszczalnych wahań. W takim przypadku nie dostarczymy danego pojazdu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność z minimalną ładownością poprzez usunięcie pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa.

# Vany



## Najpopularniejsze wyposażenie

- Eleganckie wnętrze z meblami wykończonymi na wysoki połysk
- Wnętrze z tekstylnymi okładzinami ściennymi i sufitowymi
- Kuchnia i łazienka z powierzchniami mineralnymi
- Łazienka z obrotową ścianką prysznicową
- Meble z oświetleniem ambientowym
- Panoramiczna osłona dachowa
- Wydajna izolacja całoroczna
- Możliwość wyboru rzutów poziomych z łóżkiem poprzecznym, pojedynczym i podnoszonym

## Vany – pakiety wyposażenia (opcjonalnie)

### Pakiet Mondial

#### Opcjonalnie do: VANÓW

Elektryczny hamulec parkowania  
 Dostęp bezkluczkowy (Keyless Entry & Go)  
 Traction+ z Hill-Descent-Control  
 Elementy obsługowe kierownicy  
 Zderzak lakierowany na kolor pojazdu  
 Felgi aluminiowe 16"  
 Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów  
 Radio Pioneer  
 Kamera cofania  
 Dach panoramiczny „Skyroof”  
 Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy  
 Drzwi z moskitierą  
 Pokrywa dachowa Midi-Heki  
 Wstępne okablowanie do instalacji solarnej  
 Tablica rozdzielcza z chromowanymi wywietrznikami  
 Fotele kapitańskie  
 Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów  
 Wyposażenie radiowe z DAB  
 Czarna osłona skid plate

### Pakiet Mondial Plus\*

#### Opcjonalnie do: VANÓW

Automatyczna klimatyzacja  
 Indukcyjna stacja ładująca  
 Bateria litowa 100 Ah (1 sztuka)  
 Instalacja solarna (200 W)  
 Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"

### Pakiet Asystent Kierowcy

#### Opcjonalnie do: VANÓW

**Pakiet Safety**  
 Pełne reflektory LED  
 Adaptacyjny tempomat (tempomat adaptacyjny 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

### Pakiet Asystent Kierowcy Plus\*\*

#### Opcjonalnie do: VANÓW

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu  
 Elektrycznie składane lusterka  
 Pomoc parkowania  
 Asystent martwego kąta widzenia z rozpoznaniem ruchu poprzecznego z tyłu  
 Adaptacyjny tempomat (2PP + tempomat adaptacyjny 30 km/h + inteligentny asystent prędkości) z technologią start/stop  
 Asystent znaków drogowych

### Edycja Pop-Up

#### Opcjonalnie do: VANÓW

Dach podnoszony  
 Pakiet Mondial  
 Pakiet Mondial Plus  
 Pakiet Asystent Kierowcy  
 Pakiet Asystent Kierowcy Plus  
 Podwozie 40 H  
 Automatyczna skrzynia biegów  
 Lakier „Lanzarote Grey”  
 Markiza

\* Tylko w połączeniu z pakietem Mondial

\*\* Tylko w połączeniu z pakietem Mondial Plus i pakietem Asystent Kierowcy

## Vany – Dane techniczne



|                                                                      | V 595 HB                                  | V 635 EB                                  | V 635 HB                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pojazd podstawowy                                                    | Fiat Ducato 35L // 35H<br>103 kW (140 KM) | Fiat Ducato 35L // 35H<br>103 kW (140 KM) | Fiat Ducato 35L // 35H<br>103 kW (140 KM) |
| Zbiornik paliwa                                                      | 90 l Diesel + 19 l Ad Blue                | 90 l Diesel + 19 l Ad Blue                | 90 l Diesel + 19 l Ad Blue                |
| Techn. dop. masa całkowita* <sup>1)</sup>                            | 3 500 kg                                  | 3 500 kg                                  | 3 500 kg                                  |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | 2.926 (2.780 – 3.072)                     | 3.036 (2.884 – 3.188)                     | 3.036 (2.884 – 3.188)                     |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | 229                                       | 129                                       | 129                                       |
| Dop. masa całkowita zestawu dla mocy 140, 180 KM                     | 6 000 // 6 500 kg*                        | 6 000 // 6 500 kg*                        | 6 000 // 6 500 kg*                        |
| Dop. masa przyczepy (z hamulcem)** dla mocy 140, 180 KM              | 2 500 // 3 000 kg*                        | 2 500 // 3 000 kg*                        | 2 500 // 3 000 kg*                        |
| <b>Wymiary</b>                                                       |                                           |                                           |                                           |
| Długość całkowita                                                    | 5 990 mm                                  | 6 360 mm                                  | 6 360 mm                                  |
| Szerokość całkowita                                                  | 2 050 mm                                  | 2 050 mm                                  | 2 050 mm                                  |
| Wysokość całkowita                                                   | 2 650 mm                                  | 2 650 mm                                  | 2 650 mm                                  |
| Szerokość wewnętrzna                                                 | 1 940 mm                                  | 1 940 mm                                  | 1 940 mm                                  |
| Wysokość                                                             | 1 890 mm                                  | 1 890 mm                                  | 1 890 mm                                  |
| Rozstaw osi                                                          | 4 035 mm                                  | 4 035 mm                                  | 4 035 mm                                  |
| Ogumienie seryjne                                                    | 215/70 R15 // 225/75 R16C*                | 215/70 R15 // 225/75 R16C*                | 215/70 R15 // 225/75 R16C*                |
| Tylne łóżko (z regulacją wysokości)                                  | 1 860 x 1 490 mm                          | 1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm              | 1 850 (1 750) x 1 580 mm***               |
| Łóżko w podnoszonym dachu (opcjonalnie)                              | 1 880 x 1 200 mm                          | 1 880 x 1 200 mm                          | 1 880 x 1 200 mm                          |
| Ilość miejsc do spania                                               | 2 (4)                                     | 2 (4)                                     | 2 (4)                                     |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           | 4                                         | 4                                         | 4                                         |
| <b>Instalacja</b>                                                    |                                           |                                           |                                           |
| Pojemność zbiornika świeżej wody <sup>5)</sup>                       | 85 l                                      | 85 l                                      | 85 l                                      |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | 20 l                                      | 20 l                                      | 20 l                                      |
| Pojemność ścieku                                                     | 75 l                                      | 75 l                                      | 75 l                                      |
| Przyłącze gazu                                                       | 2 x 7 kg                                  | 2 x 7 kg                                  | 2 x 7 kg                                  |
| Pojemność akumulatora                                                | 80 Ah                                     | 80 Ah                                     | 80 Ah                                     |
| Ładowarka                                                            | 17 A                                      | 17 A                                      | 17 A                                      |
| Łódzka                                                               | 84 l                                      | 84 l                                      | 84 l                                      |

\* Z podwoziem 35H (opcjonalnie) \*\* Dopuszczalna masa całkowita zestawu musi zostać zachowana \*\*\* W dolnym położeniu powierzchni do leżenia można zwiększyć do 1 850 / 1 750 x 1 880 mm

**<sup>1)</sup>Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

**<sup>2)</sup>Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napelnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do  $\pm 5\%$  (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

**<sup>3)</sup>Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

**<sup>4)</sup>Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**<sup>5)</sup>Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona.

Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napęlnić.

Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!

## Vany – wyposażenie standardowe

|                                                                                                | VANÓW |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>POJAZD PODSTAWOWY</b>                                                                       |       |
| Podwozie Fiat Ducato 35L, furgon                                                               | S     |
| Euro 6E, AE Final, w tym Ad Blue i filtr cząstek sadzy                                         | S     |
| Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera                                                        | S     |
| ABS, ASR, ESP                                                                                  | S     |
| Ręczna klimatyzacja                                                                            | S     |
| Tempomat                                                                                       | S     |
| Zbiornik paliwa 90 litrów                                                                      | S     |
| Centralny zamek z pilotem radiowym                                                             | S     |
| Światła do jazdy dziennej                                                                      | S     |
| Elektryczne szyby z przodu                                                                     | S     |
| Kołpaki na koła                                                                                | S     |
| Zestaw Fix and Go do opon                                                                      | S     |
| Czarny tylny zderzak                                                                           | S     |
| <b>KONSTRUKCJA NA ZEWNĄTRZ</b>                                                                 |       |
| Izolacja akustyczna i termiczna dachu, podłogi i boków                                         | S     |
| Kolor nadwozia biały                                                                           | S     |
| Okna zlicowane z karoserią, ocieplone, z szybkozłączkami                                       | S     |
| Okna z moskitierami i zaciemnieniem (również w tylnych drzwiach)                               | S     |
| Dwa boczne okna w części sypialnej (595HB : 1)                                                 | S     |
| Zawiasowe okno z tyłu                                                                          | S     |
| Oświetlenie zewnętrzne                                                                         | S     |
| Elektryczny stopień                                                                            | S     |
| <b>KABINA KIEROWCY</b>                                                                         |       |
| Pokrycie siedzenia kabiny z tkaniny obiciowej w części dziennej                                | S     |
| Dywanik w kabinie kierowcy                                                                     | S     |
| Bezprogowe, wysokie przejście do kabiny kierowcy                                               | S     |
| 2 przegródki na karty nad drzwiami                                                             | S     |
| 2 podwójne lampki do czytania                                                                  | S     |
| Panel wykonany z ekoskóry ze zintegrowanymi nastrojowymi światłami LED w przejściu do nadwozia | S     |
| <b>CZĘŚĆ MIESZKALNA</b>                                                                        |       |
| Aneks kuchenny o ergonomicznym kształcie z zaokrąglonymi krawędziami                           | S     |
| Składany stół z obrotowym przedłużeniem i chromowaną nogą stołową                              | S     |
| Błat z uchwytem na kubek                                                                       | S     |
| Tapicerka do salonu w połączeniu ekoskórą/tkaniną z ozdobnymi przeszyciami                     | S     |
| Podwójne schowki podłogowe pod siedziskiem (1 wysuwany, 1 składany, 1 podłogowy)               | S     |
| Górne ścienne, wentylowane od tyłu, z półkami                                                  | S     |
| Dekor meblowy „Beach Home”                                                                     | S     |
| Szafa z wysuwanym drążkiem na ubrania                                                          | S     |
| Wykładzina polarowa Smooth Touch na suficie                                                    | S     |
| Tekstylna okładzina ścienna na ścianach bocznych                                               | S     |
| Ramy okienne i panele dachowe z ekoskóry                                                       | S     |
| Solidny otwieracz klapy w metalowej konstrukcji                                                | S     |
| Chromowane zamki szafek z przyciskami klamkowymi                                               | S     |
| Oświetlenie funkcyjne LED i oświetlenie otoczenia                                              | S     |
| Porty USB i przygotowanie pod TV przy siedzisku                                                | S     |
| <b>KUCHNIA</b>                                                                                 |       |
| Jednoczęściowy blat mineralny ze zintegrowanym zlewem i składanym przedłużeniem blatu          | S     |
| Bateria kuchenna wysuwana / chowana                                                            | S     |
| Szerokie szuflady z funkcją cichego domykania                                                  | S     |
| Kuchenka gazowa dwupalnikowa z pokrywą                                                         | S     |
| Zawory odcinające gaz umieszczone centralnie w bloku kuchennym                                 | S     |
| Lodówka kompresorowa o pojemności 84 litrów                                                    | S     |

|                                                                                                                 | VANÓW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stojak na przyprawy z poręczą ze szkła akrylowego i oświetleniem pośrednim                                      | S     |
| Oświetlenie nastrojowe na bloku kuchennym i na meblościance                                                     | S     |
| 2 składane przegródki w strefie wejściowej, z których 1 posiada uchwyt na butelkę                               | S     |
| 1 szuflada dostępna z zewnątrz w bloku kuchennym                                                                | S     |
| Szyna stołowa do zawieszenia stołu jadalnego, z uchylną osłoną                                                  | S     |
| <b>ŁAZIENKA</b>                                                                                                 |       |
| Łazienka z obrotowym ekranem prysznicowym „easy open”                                                           | S     |
| Prysznic o powierzchni do 60x90cm                                                                               | S     |
| Drewniany ruszt prysznicowy                                                                                     | S     |
| Duży zlew mineralny z antyzapachowym syfonem typu Click-Clack                                                   | S     |
| Schowki w meblościance, ścianie prysznicowej i panelach ściennych                                               | S     |
| Szafka z lustrem                                                                                                | S     |
| Drzwi pokojowe o grubości 3 cm na zawiasach                                                                     | S     |
| Uchwyt drzwi z ekskluzywną powłoką ze skóry syntetycznej                                                        | S     |
| Toaleta kasetowa                                                                                                | S     |
| Okno toalety z moskitierą i zaciemnieniem                                                                       | S     |
| <b>CZĘŚĆ SYPIALNA</b>                                                                                           |       |
| Tylnie łóżka ze sprężynami talerzowymi (V 595 HB) lub stelażem z listew i wygodnymi materacami z zimnej pianki  | S     |
| Tylnie łóżka można ustawić w celu uzyskania zmiennej powierzchni ładunkowej                                     | S     |
| Z modułowymi schawkami model 635 EB pod łóżkami                                                                 | S     |
| Do modelu 635 HB rampa i osłona przestrzeni ładunkowej wykonana z metalu                                        | S     |
| Szafki podsufitowe z półkami, wentylowane i podświetlane                                                        | S     |
| Pokryte tkaniną moduły złączy narożnych ze zintegrowanymi głośnikami w tylnych szafkach                         | S     |
| Luk dachowy Midi Heki nad częścią sypialną                                                                      | S     |
| 2 boczne okna z podświetlanymi ramami okiennymi i przesłonami pokrywy dachowej ze skóry syntetycznej (595HB: 1) | S     |
| Obrotowe punkty do czytania LED z portami USB                                                                   | S     |
| Tylnie drzwi z pokryciem z tkaniny i oknami na zawiasach                                                        | S     |
| <b>INSTALACJA</b>                                                                                               |       |
| Ogrzewanie 4KW diesel                                                                                           | S     |
| Zaopatrzenie w ciepłą wodę z jednouchwytową baterią mieszającą                                                  | S     |
| Pompa ciśnienia wody                                                                                            | S     |
| Odporny na mróz zbiornik na świeżą wodę wewnątrz                                                                | S     |
| Podgrzewany zbiornik na ścieki pod podłogą                                                                      | S     |
| Odporne na mróz krany odpływowe w komorze podłogowej we wnętrzu                                                 | S     |
| Skrzynka gazowa w tylnym schowku                                                                                | S     |
| Prysznic zewnętrzny (nieдоступny z V 595 HB)                                                                    | S     |
| <b>ZASILANIE ELEKTRYCZNE</b>                                                                                    |       |
| Gniazda 230V w kuchni, części wypoczynkowej i łazience                                                          | S     |
| Oświetlenie funkcjonalne i otoczenia można włączać oddzielnie                                                   | S     |
| Przygotowanie telewizora i gniazdo 12V w części wypoczynkowej                                                   | S     |
| 2 porty USB w salonie i części sypialnej                                                                        | S     |
| Odłącznik akumulatora do rozruchu i przestrzeni mieszkalnej                                                     | S     |
| Elektr. automatyczna ładowarka do akumulatora nadwozia/pojazdu                                                  | S     |
| Przyłącze zewnętrzne CEE dla 230 V z wyłącznikiem                                                               | S     |
| Wyłącznik ochronny FI                                                                                           | S     |
| Wbudowany panel sterowania ze wskazaniem ważnych funkcji przez wejście                                          | S     |
| Sterowanie ogrzewaniem CP+ z czujnikiem zderzenia                                                               | S     |

**S** = wyposażenie seryjne

**O** = wyposażenie opcjonalne

**P** = zawartość pakietu

**–** = niedostępne

## Vany – wyposażenie dodatkowe

**S** = wyposażenie seryjne  
**O** = wyposażenie opcjonalne

**P** = zawartość pakietu  
**-** = niedostępne

|                                                 |                                                                                                  | V 595<br>HB | V 635<br>EB | V 635<br>HB | Różnica<br>wagi<br>w kg | „Sugerowana<br>cena (€)<br>z<br>19% VAT” |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>PAKIETY TYPU KOMFORT</b>                     |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EVPSM01-26                                      | Pakiet Mondial Eura Van 35L                                                                      | O           | O           | O           | 35                      | 4 990                                    |
| EVPSM02-26                                      | Pakiet Mondial Eura Van 35H, automatyczna skrzynia biegów                                        | O           | O           | O           | 35                      | 4 990                                    |
| EVPSM03-26                                      | Pakiet Mondial Plus Eura Van                                                                     | O           | O           | O           | 2                       | 2 590                                    |
| EVPU01-26                                       | Edycja Pop-Up EV595HB 40H                                                                        | O           | -           | -           | 230                     | 24 990                                   |
| EVPU02-26                                       | Edycja Pop-Up EV635 40H                                                                          | -           | O           | O           | 227                     | 24 990                                   |
| EVPU03-26                                       | Edycja Pop-Up EV635 35L                                                                          | -           | O           | O           | 175                     | 22 990                                   |
| EVPU04-26                                       | Edycja Pop-Up EV595 35L                                                                          | O           | -           | -           | 175                     | 22 990                                   |
| EV2827-26                                       | Pakiet Asystent Kierowcy Eura Mobil Van                                                          | O           | O           | O           | 0                       | 2 790                                    |
| EV2828-26                                       | Pakiet Asystent Kierowcy Plus Eura Mobil Van                                                     | O           | O           | O           | 0                       | 2 490                                    |
| <b>OPCJA PODWOZIA – SILNIK</b>                  |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV2118-26                                       | Silnik Fiat 180 KM (dopłata do 140 KM)                                                           | O           | O           | O           | 15                      | 3 510                                    |
| <b>OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE</b>              |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV2315-26                                       | Podwozie 35 H                                                                                    | O           | O           | O           | 40                      | 690                                      |
| EV2316-26                                       | Podwozie 40 H                                                                                    | O           | O           | O           | 40                      | 990                                      |
| EV2133-26                                       | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Light                                 | O           | O           | O           | 60                      | 3 690                                    |
| EV2136-26                                       | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Maxi                                  | O           | O           | O           | 20                      | 3 690                                    |
| EV3228-26                                       | Radio Pioneer DAB                                                                                | O           | O           | O           | 1                       | 1 190                                    |
| EV3229-26                                       | Kamera cofania                                                                                   | O           | O           | O           | 1                       | 590                                      |
| EV2220-26                                       | Felgi aluminiowe 16"                                                                             | O           | O           | O           | 6                       | 1 090                                    |
| EV2221-26                                       | Felgi aluminiowe 16"                                                                             | O           | O           | O           | 6                       | 1 090                                    |
| EV2372-26                                       | Zbiornik paliwa 60 litrów                                                                        | O           | O           | O           |                         |                                          |
| EV2410-26                                       | Lakier biały Fiat                                                                                | S           | S           | S           | 0                       | 0                                        |
| EV2411-26                                       | Lakier Iron Grey Fiat                                                                            | O           | O           | O           | 0                       | 1 020                                    |
| EV2412-26                                       | Lakier czarny Fiat                                                                               | O           | O           | O           | 0                       | 1 020                                    |
| EV2414-26                                       | Lakier Artense Grey                                                                              | O           | O           | O           | 0                       | 1 020                                    |
| EV2415-26                                       | Lakier Expedition Grey                                                                           | O           | O           | O           | 0                       | 1 020                                    |
| EV2416-26                                       | Lakier Lanzarote Grey                                                                            | O           | O           | O           | 0                       | 1 020                                    |
| <b>OPCJA NADWOZIA – MARKIZY</b>                 |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV5240-26                                       | Markiza 3,7 m mechaniczna                                                                        | O           | -           | -           | 27                      | 1 670                                    |
| EV5241-26                                       | Markiza 4 m                                                                                      | -           | O           | O           | 29                      | 1 670                                    |
| <b>OPCJA NADWOZIA – WEWN.</b>                   |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV7250-26                                       | 138 l lodówka                                                                                    | O           | O           | O           | 0                       | 290                                      |
| EV3680-26                                       | Ręczny system zaciemniania                                                                       | O           | O           | O           | 8                       | 790                                      |
| EV5221-26                                       | Dach panoramiczny / Skyroof                                                                      | O           | O           | O           | 13                      | 1 680                                    |
| EV5320-26                                       | Dach podnoszony w kolorze czarnym ze Skyroof                                                     | O           | O           | O           | 120                     | 7 890                                    |
| EV5531-26                                       | Pokrywa dachowa Midi-Heki                                                                        | O           | O           | O           | 6                       | 590                                      |
| EV5570-26                                       | Moskitiera do drzwi nadwozia                                                                     | O           | O           | O           | 6                       | 690                                      |
| EV6220-26                                       | Dodatkowe łóżko (zmiana grupy siedzeń) dla jednej osoby                                          | O           | O           | O           | 8                       | 530                                      |
| <b>OPCJA NADWOZIA – TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA</b> |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV7222-26                                       | Ogrzewanie Combi D 6 E                                                                           | O           | O           | O           | 2                       | 790                                      |
| EV5231-26                                       | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                                                       | O           | O           | O           | 0                       | 350                                      |
| EV5232-26                                       | Instalacja solarna (200 W)                                                                       | O           | O           | O           | 15                      | 990                                      |
| EV7320-26                                       | Bateria litowa 100 Ah (1 sztuka)                                                                 | O           | O           | O           | -13                     | 3 300                                    |
| <b>OPCJA NADWOZIA – WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE</b> |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV6110-26                                       | Tapicerka „Como”                                                                                 | S           | S           | S           | 0                       | 0                                        |
| <b>POZOSTAŁE</b>                                |                                                                                                  |             |             |             |                         |                                          |
| EV9525-26                                       | 3 rok gwarancji rozszerzonej do 4,5 t                                                            | O           | O           | O           | 0                       |                                          |
| EV9810-26                                       | Redukcja liczby miejsc siedzących o 1 osobę                                                      | O           | O           | O           | 0                       |                                          |
| 9009                                            | Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne (obowiązkowe) | O           | O           | O           | 0                       |                                          |
| A 801                                           | Koszty kontroli (obligatoryjne)                                                                  | O           | O           | O           | 0                       |                                          |



# Activa One

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Karoseria TWS z techniką klejenia pochodzącą z lotnictwa
- Technika połączeniowa podłóg i ścian z profilami PU i z aluminium
- Do 2 000 kg nacisku na hak holowniczy
- Podwójna podłoga bez stopni na całej powierzchni w przestrzeni mieszkalnej
- Zabezpieczona przed korozją karoseria TWS
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dookoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Efekt podgrzewania podłogowego w podłodze
- Izolowana i ogrzewana wnęka
- „Przestrzeń piwniczna” na wyposażenie do podróży w podwójnej podłodze
- Wytrzymałe fartuchy aluminiowe
- Odporne na grad ściany i dach
- Przestrzeń do przechowywania o wysokości 37 cm w podwójnej podłodze na całej powierzchni
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646
- Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (oprócz 570 HS i 650 HS)
- Zbiorniki na wodę zabezpieczone w izolowanej i podgrzewanej podwójnej podłodze
- Podgrzewana wnęka o wysokości 79 cm ze składaną podłogą
- Przestrzeń do przechowywania w podwójnej podłodze, możliwość indywidualnego podziału u dealera
- Elektryczny stopień wejściowy
- Drzwi nadwozia z oknem
- Jasne i nowoczesne wnętrza „Beach Home” z atmosferą plaży

## Activa One – rzuty poziome



## A ONE 570 HS

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 5,99 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |

- + Kompaktowa długość połączona z przestronną, jasną grupą siedzeń tylnych
- + Duża przestrzeń do przechowywania pod grupą siedzeń tylnych
- + Wyłącznie w Eura Mobil: Mocowanie pasem grupy siedzeń z profilami aluminiowymi w ścianie bocznej
- + Brak ograniczenia przestrzeni do przechowywania przez stelaż pasa
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem
- + Przestrzenność dzięki niezabudowanej otwartej osi patrzenia
- + Podłużna kuchnia z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym



## A ONE 630 LS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Długość całkowita:        | 6,44 m              |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m              |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t               |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (6) (opcjonalnie) |
| Liczba miejsc siedzących: | 5                   |

- + Dużo miejsca na niewielkiej długości
- + Obszerna kanapa boczna, 1,90 m
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem na tyle pojazdu
- + Duża swoboda ruchu w kuchni
- + Duża przestrzeń do przechowywania pod kanapą podłużną
- + Duża grupa siedzeń dla maksymalnie 7 osób



## A ONE 650 HS

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 6,50 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |

- + Wyłącznie w Eura Mobil: Komfortowe pojedyncze łóżka we wnętrzu przy poręcznej długości 6,50 m
- + Drzwi przesuwne do kabiny kierowcy
- + Pojedyncze łóżka przekształcane w łóżko podwójne
- + Dwie duże szafy na ubrania pod pojedynczymi łóżkami
- + Przestronna jasna grupa siedzeń tylnych
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem
- + Kuchnia z lodówką 142 Litry w ustawieniu pojedynczym
- + Opuszczany ekran przy grupie siedzeń (Opcja)

## Activa One – pakiety wyposażenia

## Pakiet Podróżny

Opcjonalnie do: ACTIVA ONE

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektryczny hamulec parkowania                     | Moniceiver z kamerą cofania                                                         |
| Fotele kapitańskie                                 | Oświetlenie ambientowe                                                              |
| Traction+ z Hill-Descent-Control                   | Osłona dachowa Heki                                                                 |
| Elementy obsługowe kierownicy                      | Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy                                      |
| Zderzak lakierowany na kolor pojazdu               | Drzwi z moskitierą                                                                  |
| Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                                          |
| Czarna osłona skid plate                           | Kłapa serwisowa: Dodatkowa brama garażowa (lewa) w zależności od planu podstawowego |
| Felgi aluminiowe 16"                               | Wyposażenie radiowe z DAB+                                                          |
| Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów          |                                                                                     |
| Deska rozdzielcza w stylistyce techno              |                                                                                     |

## Pakiet Asystent Kierowcy Fiat

Opcjonalnie do: ACTIVA ONE

**Pakiet Safety** (asystent awaryjnego hamowania i ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne światła drogowe, światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów)

Pełne reflektory LED

Adaptacyjny tempomat (tempomat adaptacyjny 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

## Pakiet Travel-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Travel)

Opcjonalnie do: ACTIVA ONE

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Automatyczna klimatyzacja                 | Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)                  |
| Indukcyjna stacja ładująca                | Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera         |
| Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"         | Kurtyna termiczna                                   |
| Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania | Ogrzewanie Combi 6 E (dopłata do Combi 4 / Combi 6) |
| Dywanik w kabinie kierowcy                | Akumulator litowy                                   |
| Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)        |                                                     |

## Activa One – Wyposażenie seryjne

**S** = wyposażenie seryjne      **P** = zawartość pakietu  
**O** = wyposażenie opcjonalne      **-** = niedostępne

|                                                                                                            | ACTIVA ONE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PODWOZIE</b>                                                                                            |            |
| Silnik 140 KM, Euro 6E, AE-Final                                                                           | S          |
| Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm)                                                | S          |
| Tempomat                                                                                                   | S          |
| Klimatyzacja ręczna                                                                                        | S          |
| ABS + ASR                                                                                                  | S          |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera                                                                    | S          |
| Zestaw Fix and Go do opon                                                                                  | S          |
| Światła do jazdy dziennej                                                                                  | S          |
| ESP z Traction i Hill-Descent-Control                                                                      | S          |
| Koła 16"                                                                                                   | S          |
| <b>NADWOZIE</b>                                                                                            |            |
| Nadwozie odporne na zimę zgodnie z EN 1646                                                                 | S          |
| Karoseria na całym obwodzie zabezpieczona przed gradem przez ścianki i dach z TWS                          | S          |
| Podwójna podłoga na całej powierzchni, izolowana i ogrzewana                                               | S          |
| Przestrzeń do przechowywania w podłodze podwójnej, z powłoką TWS (podłoga i ściany)                        | S          |
| Płyta podłogowa z TWS z dodatkowymi wzmocnieniami z profilu aluminiowego                                   | S          |
| Niezawierające drewna ściany TWS, ciągła izolacja                                                          | S          |
| Połączenie podłoga - ściana, bez mostków cieplnych                                                         | S          |
| Profil krawędzi dachowej z lakierowanego aluminium z zamknięciem szczelin                                  | S          |
| Profil krawędziowy wnętrza z TWS z zamknięciem szczelin                                                    | S          |
| Wytrzymały próg karoserii z aluminium malowanego proszkowo                                                 | S          |
| Ogrzewana i izolowana wnęka                                                                                | S          |
| 2 okna we wnęcie                                                                                           | S          |
| Podłoga wnętrza składana                                                                                   | S          |
| Siatka bezpieczeństwa we wnęcie                                                                            | S          |
| Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm                                                                 | S          |
| Bardzo duży garaż dzięki podłodze podwójnej o wysokości 37 cm                                              | S          |
| Elektryczny stopień wejściowy                                                                              | S          |
| Ogrzewanie Trumatic Combi 4                                                                                | S          |
| Występujące w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną okna izolacyjne Seitz z moskitierą i zaciemnieniem | S          |
| Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami samoczynnego mocowania                   | S          |
| System kluczykowy do całego nadwozia                                                                       | S          |
| Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady                                                                  | S          |
| Duże lampy tylne z nowoczesnym designem                                                                    | S          |
| Mini-Heki nad tyłem                                                                                        | S          |
| Mini-Heki nad przodem                                                                                      | S          |
| Isofix, 2 x w kierunku jazdy (z wyjątkiem AO 650 HS i AO 570 HS) w grupie siedzeń                          | S          |
| Światła tylne LED                                                                                          | S          |

|                                                                                                     | ACTIVA ONE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>WOHNWELT</b>                                                                                     |            |
| Dwukolorowy dekor meblowy w odcieniach dzikiego dębu i bieli plaży                                  | S          |
| Zasłona do kabiny kierowcy (zależnie od wymiarów)                                                   | S          |
| Szafki górne z wzmocnieniem z profilu aluminiowego                                                  | S          |
| Izolacja akustyczna dla klap szafek górnych                                                         | S          |
| Wykładzina podłogowa z izolacją dźwięków kroków                                                     | S          |
| Tapicerka: Dara                                                                                     | S          |
| <b>KUCHNIA</b>                                                                                      |            |
| Lodówka 140 litrów (AO630LS: 106L)                                                                  | S          |
| 3-Paleniskowy kocher z zapłonem elektrycznym, osłoną szklaną i dużą powierzchnią roboczą            | S          |
| Wyciągi z prowadnicą rolkową przesuwaną z metalu                                                    | S          |
| Głębokie szafki górne; dzielone, z krawędzią progową                                                | S          |
| Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami                                    | S          |
| <b>ŁAZIENKA</b>                                                                                     |            |
| Duża swoboda ruchu dzięki zoptymalizowanemu pod względem ergonomii podziałowi przestrzeni           | S          |
| Łazienki ze zintegrowaną kabiną prysznicową (570 HS, 650 HS)                                        | S          |
| Oddzielny prysznic AONE 630LS                                                                       | S          |
| Szafka i lusterko                                                                                   | S          |
| Kasetowy WC z dużym zbiornikiem                                                                     | S          |
| <b>INSTALACJA WODNA</b>                                                                             |            |
| System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex                                                  | S          |
| Zbiornik świeżej wody 143 Litrów, izolowany i ogrzewany we wnętrzu* (150 l przy 570 i 650 HS)       | S          |
| 2 Szybkozamykające zawory opróżniające do świeżej wody w ogrzewanej i izolowanej podłodze podwójnej | S          |
| Zbiornik ścieków 150 Litrów, izolowany i ogrzewany, w podłodze podwójnej                            | S          |
| Armatury z ceramicznymi wkładami                                                                    | S          |
| Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów                                                  | S          |
| <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>                                                                       |            |
| Centrala elektryczna dobrze dostępna pod siedzeniem pasażera                                        | S          |
| Bateria żelowa 80 Ah                                                                                | S          |
| Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania  | S          |
| Lampki do czytania LED z prawdziwym szkłem                                                          | S          |
| System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego                                         | S          |
| Lampa sufitowa                                                                                      | S          |
| Liczba gniazdek 230 V: 2                                                                            | S          |
| Liczba gniazdek 12 V: 1                                                                             | S          |
| Ładowarka 21 A                                                                                      | S          |
| Porty USB: 1                                                                                        | S          |
| Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia                                                        | S          |

<sup>1</sup>**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

<sup>2</sup>**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

<sup>3</sup>**Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

## Activa One – Dane techniczne



|                                                                                                 | A ONE 570 HS                            | A ONE 630 LS                   | A ONE 650 HS                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Pojazd podstawowy</b>                                                                        | <b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>          | <b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b> | <b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>       |
| Silnik, Euro 6E, AE                                                                             | 103 kW (140 KM)                         | 103 kW (140 KM)                | 103 kW (140 KM)                      |
| Podwozie                                                                                        | Niska rama-Fiat CCS                     | Niska rama-Fiat CCS            | Niska rama-Fiat CCS                  |
| Zbiornik paliwa                                                                                 | I 60 Diesel + 19 l Ad Blue              | 60 Diesel + 19 l Ad Blue       | 60 Diesel + 19 l Ad Blue             |
| <b>Masa i waga</b>                                                                              |                                         |                                |                                      |
| Wysokość podłogi podwójnej                                                                      | cm 37                                   | 37                             | 37                                   |
| Objętość ładowania w podłodze podwójnej (podłoga podwójna + przestrzeń tylna do przechowywania) | l 1700                                  | 1500                           | 1700                                 |
| Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu                                                  | cm 65 x 55                              | 85 x 41                        | 85 x 105                             |
| Rozstaw osi                                                                                     | m 3,45                                  | 3,45                           | 3,80                                 |
| Opony                                                                                           | 225/75R16C                              | 225/75R16C                     | 225/75R16C                           |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                                                        | kg 3500                                 | 3500                           | 3500 // 4250 (Opcja)                 |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                                                  | kg 2900 (2755 – 3045)                   | 2897 (2752 – 3042)             | 3025 (2874 – 3176)                   |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup>                            | kg 231                                  | 230                            | 100                                  |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                                                      | kg 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)         | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)   | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)         |
| Długość całkowita                                                                               | kg 5,99                                 | 6,44                           | 6,50                                 |
| Szerokość całkowita                                                                             | m 2,32                                  | 2,32                           | 2,32                                 |
| Wysokość całkowita                                                                              | m 3,15                                  | 3,15                           | 3,15                                 |
| Szerokość wewnętrzna                                                                            | m 2,17                                  | 2,17                           | 2,17                                 |
| Wysokość                                                                                        | m 1,98                                  | 1,98                           | 1,98                                 |
| Wysokość wnętrza                                                                                | m 78                                    | 78                             | 78                                   |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                                                        | cm -                                    | 190 x 100                      | -                                    |
| Wymiary łóżka tylnego                                                                           | cm 200 x 140 (Przebudowa grupy siedzeń) | -                              | 200 x 140 (Przebudowa grupy siedzeń) |
| Wymiary łóżka wnekowego                                                                         | cm 200 x 150                            | 200 x 150                      | 200 x 150 // 2 x 200 x 80            |
| Wymiary grupy siedzeń tylnych / kanapy podłużnej                                                | cm 200 x 140                            | 190 x 60                       | 200 x 140                            |
| Liczba miejsc do spania                                                                         | 4                                       | 5                              | 4                                    |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>                                      | 4                                       | 4 (6) Opcja**                  | 4                                    |
| Liczba Isofix                                                                                   | -                                       | 2                              | -                                    |
| Okno z moskitierą                                                                               | 5                                       | 5                              | 5                                    |
| Liczba kłap serwisowych                                                                         | 3 (4) Opcja                             | 3 (4) Opcja                    | 3 (4) Opcja                          |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                                                   | mm 30 / 30 / 38                         | 30 / 30 / 38                   | 30 / 30 / 38                         |
| Pojemność zbiornika świeżej wody/zbiornika ścieków <sup>5)</sup>                                | l 150/150                               | 143/150                        | 150/150                              |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>                                          | l 10                                    | 10                             | 10                                   |
| Pojemność akumulatora                                                                           | l 80 żel                                | 80 żel                         | 80 żel                               |
| Lodówka                                                                                         | Ah 142                                  | 106                            | 142                                  |

\* Uwzględnić wagę zestawu \*\* Tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy \*\*\* Tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy (pasy 2-punktowe) i podwoziem 40H

**4Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**5Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

## Activa One – Wyposażenie specjalne

|                                             |                                                                  | A ONE<br>570 HS | A ONE<br>630 LS | A ONE<br>650 HS | Różnica<br>wagi<br>w kg | „Sugerowana cena (€)<br>z<br>19% VAT” |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>PAKIETY - PAKIETY WYPOSAŻENIA</b>        |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| PTR22-26                                    | Pakiet podróży AO570HS/AO650HS                                   | O               | -               | O               | 43                      | 4 590                                 |
| PTR23-26                                    | Pakiet podróży AO630LS                                           | -               | O               | -               | 45                      | 4 590                                 |
| PTR25-26                                    | Pakiet podróży Plus AO570HS/AO650HS                              | O               | -               | O               | 0                       | 4 590                                 |
| PTR26-26                                    | Pakiet podróży Plus AO630LS                                      | -               | O               | -               | -1                      | 4 590                                 |
| 2870-26                                     | Pakiet Asystent Kierowcy kampery Fiat                            | O               | O               | O               | 0                       | 2 790                                 |
| <b>OPCJA PODWOZIA - SILNIK</b>              |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 2160-26                                     | Silnik Fiat 140 KM                                               | S               | S               | S               | 0                       | 0                                     |
| <b>OPCJA PODWOZIA - OBCIĄŻENIE</b>          |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 2324-26                                     | Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t               | O               | O               | O               | 0                       | 460                                   |
| 2330-26                                     | Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t               | O               | O               | O               | 0                       | 460                                   |
| 2358-26                                     | Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne                              | O               | O               | O               | 0                       | 990                                   |
| <b>OPCJA PODWOZIA - INNE OPCJE</b>          |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 2133-26                                     | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Light | O               | O               | O               | 60                      | 3 690                                 |
| 2136-26                                     | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Maxi  | -               | -               | O               | 20                      | 3 690                                 |
| 2311-26                                     | Podwozie Maxi 4,25t                                              | -               | -               | O               | 40                      | 1 990                                 |
| 2374-26                                     | Zbiornik paliwa 90 litrów (Fiat seria 2)                         | -               | -               | O               | 25                      | 290                                   |
| 2890-26                                     | Podwozie dostosowane do ruchu lewostronnego                      | O               | O               | O               | 0                       | 3 790                                 |
| <b>OPCJA NADWOZIA - ZEWN.</b>               |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 2581-26                                     | Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem                               | O               | O               | O               | 2                       | 520                                   |
| 5111-26                                     | Wspornik komfort. z tyłu                                         | O               | O               | O               | 8                       | 690                                   |
| 5122-26                                     | Zaczep holowniczy                                                | O               | O               | O               | 35                      | 2 490                                 |
| 5412-26                                     | Gniazdo wielofunkcyjne                                           | O               | O               | O               | 2                       | 390                                   |
| 5441-26                                     | Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)                               | O               | O               | O               | 1                       | 350                                   |
| 5521-26                                     | Panoramiczny dach szklany „Sunroof”                              | O               | O               | O               | 25                      | 1 490                                 |
| 5534-26                                     | Elektryczny wentylator dachowy                                   | O               | O               | O               | 6                       | 350                                   |
| 5535-26                                     | Uchylna pokrywa dachowa (Heki)                                   | O               | O               | O               | 23                      | 1 420                                 |
| 5550-26                                     | 2 dodatkowe klapy serwisowe                                      | -               | O               | -               | 5                       | 790                                   |
| 5576-26                                     | Moskitiera do drzwi nadwozia                                     | O               | O               | O               | 5                       | 440                                   |
| 6651-26                                     | Kłapa serwisowa z tyłu                                           | O               | -               | O               | 3                       | 730                                   |
| <b>OPCJA NADWOZIA - WEWN.</b>               |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 3613-26                                     | Izolacja ogólna kabiny kierowcy                                  | O               | O               | O               | 5                       | 620                                   |
| 3661-26                                     | Termo zasłona oddzielająca kabina kierowcy                       | O               | O               | -               | 4                       | 420                                   |
| 3671-26                                     | Dywanik w kabinie kierowcy                                       | O               | O               | O               | 2                       | 150                                   |
| 3680-26                                     | System obiciowy kabina kierowcy                                  | O               | O               | O               | 7                       | 790                                   |
| 6224-26                                     | Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przestawienie w grupie siedzeń)  | S               | S               | S               | 11                      | 770                                   |
| 6225-26                                     | Łóżeczko w kabinie kierowcy                                      | O               | O               | O               | 10                      | 290                                   |
| 6321-26                                     | Pasy bezpieczeństwa + zagłówki przeciwnie do kierunku jazdy      | -               | O               | -               | 30                      | 990                                   |
| 6341-26                                     | Poszerzone siedzenia                                             | -               | O               | -               | 10                      | 750                                   |
| 6435-26                                     | Poszerzenie stołu                                                | -               | O               | -               | 4                       | 420                                   |
| 7812-26                                     | Oświetlenie ambientowe                                           | O               | O               | O               | 8                       | 620                                   |
| <b>OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW</b> |                                                                  |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 5146-26                                     | Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny              | O               | O               | O               | 2                       | 170                                   |
| 5147-26                                     | Bagażnik dla 2 rowerów                                           | O               | O               | O               | 13                      | 650                                   |

S = wyposażenie seryjne

O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą

P = opcjonalne wyposażenie pakietowe

- = niedostępne

Znajdź najbliższego autoryzowanego  
dealera EuraMobil!

## Activa One – Wyposażenie specjalne

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | A ONE<br>570 HS | A ONE<br>630 LS | A ONE<br>650 HS | Różnica<br>wagi<br>w kg | „Sugerowana cena (€)<br>z<br>19% VAT” |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPCJA NADWOZIA - MARKIZY</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 5242-26                                         | Markiza 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                          | O               | -               | -               | 28                      | 1 420                                 |
| 5243-26                                         | Markiza 4 m                                                                                                                                                                                                                                            | -               | O               | O               | 33                      | 1 670                                 |
| <b>OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 7228-26                                         | Ogrzewanie Combi 6 E                                                                                                                                                                                                                                   | O               | O               | O               | 1                       | 790                                   |
| 7510-26                                         | Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych                                                                                                                                                                                                    | O               | O               | O               | 3                       | 3 730                                 |
| <b>OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 7230-26                                         | Odciąg pary                                                                                                                                                                                                                                            | O               | O               | O               | 3                       | 580                                   |
| 7238-26                                         | Piekarnik                                                                                                                                                                                                                                              | O               | O               | O               | 15                      | 1 400                                 |
| 7255-26                                         | Duża lodówka                                                                                                                                                                                                                                           | S               | O               | S               | 18                      | 1 400                                 |
| <b>OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 7321-26                                         | Akumulator litowy (1 sztuka)                                                                                                                                                                                                                           | O               | O               | O               | -13                     | 3 300                                 |
| 7324-26                                         | Akumulator litowy (2 sztuka)                                                                                                                                                                                                                           | O               | O               | O               | 18                      | 2 990                                 |
| 7327-26                                         | 2. bateria żelowa 80 Ah                                                                                                                                                                                                                                | O               | O               | O               | 27                      | 600                                   |
| 7341-26                                         | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                                                                                                                                                                                                             | O               | O               | O               | 2                       | 350                                   |
| 7512-26                                         | Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu                                                                                                                                                                                                                      | O               | O               | O               | 1                       | 330                                   |
| 7516-26                                         | Duo Control CS z systemem podgrzewania przeciwbłodzeniowego                                                                                                                                                                                            | O               | O               | O               | 11                      | 570                                   |
| <b>OPCJA NADWOZIA - WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 6111-26                                         | Pokrowce ochronne tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                              | O               | O               | O               | 4                       | 410                                   |
| 6113-26                                         | Tapicerka „Milano”                                                                                                                                                                                                                                     | O               | O               | O               | 0                       | 590                                   |
| 6132-26                                         | Tapicerka „Dara”                                                                                                                                                                                                                                       | S               | S               | S               | 0                       | 0                                     |
| 6139-26                                         | Tapicerka „Genua”                                                                                                                                                                                                                                      | O               | O               | O               | 0                       | 590                                   |
| 6192-26                                         | Dekoracja „Maka”                                                                                                                                                                                                                                       | S               | S               | S               | 0                       | 0                                     |
| 6193-26                                         | Dekoracja „Lasca”                                                                                                                                                                                                                                      | O               | O               | O               | 0                       | 0                                     |
| 6196-26                                         | Dekoracja „Tisa”                                                                                                                                                                                                                                       | O               | O               | O               | 0                       | 0                                     |
| 6510-26                                         | Pakiet Dekoracyjny (aplikacja materiałowa w części mieszkalnej pasująca do dekoracji okien, tapicerowana okładzina wnętrza z dwiema kieszeniami, regał na przyprawy w kuchni, podajnik mydła, kratka prysznicowa, hak na ubrania w części mieszkalnej) | -               | O               | -               | 18                      | 1 320                                 |
| 6511-26                                         | Pakiet Dekoracyjny dla grupy siedzeń tylnych (tapicerowana okładzina wnętrza z dwiema kieszeniami, regał na przyprawy w kuchni, podajnik mydła, kratka prysznicowa, hak na ubrania w części mieszkalnej)                                               | O               | -               | O               | 13                      | 1 320                                 |
| <b>OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 3215-26                                         | Głośnik (2) zabudowany                                                                                                                                                                                                                                 | O               | O               | O               | 4                       | 490                                   |
| 3237-26                                         | Moniceiver z kamerą cofania                                                                                                                                                                                                                            | O               | O               | O               | 1                       | 1 490                                 |
| 3238-26                                         | Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania                                                                                                                                                                                                              | O               | O               | O               | 1                       | 2 630                                 |
| 3441-26                                         | Mocowanie ścienne ekranu z tyłu                                                                                                                                                                                                                        | O               | -               | O               | 1                       | 750                                   |
| 3460-26                                         | Wysuwany ekran płaski z przodu                                                                                                                                                                                                                         | -               | O               | -               | 4                       | 750                                   |
| <b>POZOSTAŁE</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 9813-26                                         | Zmniejszenie homologacji o 1 osobę                                                                                                                                                                                                                     | O               | O               | O               | 0                       | 0                                     |
| 9814-26                                         | Zmniejszenie homologacji o 2 osoby                                                                                                                                                                                                                     | O               | O               | O               | 0                       | 0                                     |
| 9815-26                                         | Zmniejszenie homologacji o 3 osoby                                                                                                                                                                                                                     | -               | O               | -               | 0                       | 0                                     |
| 9816-26                                         | Zmniejszenie homologacji o 4 osoby                                                                                                                                                                                                                     | -               | O               | -               | 0                       | 0                                     |
| <b>OBOWIĄZKOWO</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                         |                                       |
| 9009                                            | Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne                                                                                                                                                                     | O               | O               | O               | 0                       | 490                                   |
| A80                                             | Koszty przeprowadzenia                                                                                                                                                                                                                                 | O               | O               | O               | 0                       | 1.690                                 |



# Profila T

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 11 cm ze schowkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Silnik 140 KM, Euro 6E, AE
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32" (wszystkie rzuty poziome z wyjątkiem 660 EB)
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowy prysznic z podświetloną kolumną prysznicową (w zależności od rzutu poziomego)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i elementem wysuwającym do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16"
- Oświetlenie zewnętrzne LED nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Ogrzewanie Combi 4 w przypadku PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Ogrzewanie ciepłą wodą Alde w przypadku PT 720 EB, EF, QF
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera



#### Garaż z możliwością konfiguracji

W modelach QF łóżko z regulacją wysokości oferuje nawet miejsce do przewożenia rowerów.



#### Działalność w porządku

w mgnieniu oka sofy w układach EF i QF zamieniają się w pojedyncze fotele w kierunku jazdy – w tym wsporniki Isofix.

## Elegancki komfortowy model.

Nowoczesny model częściowo zintegrowany z podwójną podłogą i bogatym wyposażeniem. Duży podział przestrzeni z eleganckim, wysokiej jakości wnętrzem. Odpowiednie właściwości jezdne i znakomite właściwości całoroczne.

”

Nowa architektura mebli z wzornictwem wnętrza „Chalet Rustico”



▼ Przykładowy rzut poziomy: PT 720 EF



Zalety wnętrza: Szafki górne w jednej linii aż do kabiny kierowcy, duże panoramiczne okno dachowe, dwa rozkładane pojedyncze fotele z uchwytyami Isofix oraz stół ze składanym blatem.

## Profila T – rzuty poziome



### PT 660 EB

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 6,99 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t       |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja) |

- + Dwa komfortowe łóżka pojedyncze o długości 2m
- + Bardzo duży garaż tylny z dużą pojemnością ładunkową
- + Wygodna grupa siedzeń L z kanapą tylną
- + Wyciągany ekran przy grupie siedzeń (Opcja)
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną
- + Kuchnia podłużna z bardzo szerokimi wyciągami i lodówką 142 Litry



### PT 675 SB

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 6,99 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja)   |

- + Zamontowane wzdłużnie łóżko podwójne ze szczególnie wygodną wysokością wejścia
- + Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 140 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Duża przestrzeń pod łóżkiem tylnym na meble kempingowe itp.
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Wygodna grupa siedzeń L z szeroką sofą 1,1m na stronie pasażera
- + Duże otwarte oddziaływanie przestrzeni dzięki swobodnym osiom patrzenia



### PT 695 EB

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 6,99 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja)   |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 143 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



### PT 720 EB

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,41 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja)   |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



### PT 720 EF

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,41 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 3 (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja)   |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległymi kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



### PT 720 QF

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Długość całkowita:        | 7,57 m            |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m            |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t             |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (3) (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 2 (4) (Opcja)     |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległymi kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezglowia i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

## Profila T – Pakiety wyposażenia

### Opcjonalne pakiety wyposażenia

#### Pakiet Mondial

##### Opcjonalnie do: PROFILA T

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elektryczny hamulec parkowania                     | Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek           |
| Fotele kapitańskie                                 | Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną |
| Elementy obsługowe kierownicy                      | Elektryczny wentylator dachowy                                   |
| Zderzak lakierowany na kolor pojazdu               | Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy                   |
| Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów | Drzwi z moskitierą                                               |
| Czarna osłona skid plate                           | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                       |
| Felgi aluminiowe 16"                               | Osłona dachowa Heki                                              |
| Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów          | Wyposażenie radiowe z DAB+                                       |
| Tablica rozdzielcza z chromowanymi wywietrznikami  |                                                                  |
| Moniceiver z kamerą cofania                        |                                                                  |

#### Pakiet Mondial-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

##### Opcjonalnie do: PROFILA T

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Automatyczna klimatyzacja                 | Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)                          |
| Indukcyjna stacja ładująca                | Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera                 |
| Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"         | Kurtyna termiczna                                           |
| Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania | Ogrzewanie Combi 6E (w przypadku PT 660 EB, 675 SB, 695 EB) |
| Dywanik w kabinie kierowcy                | Ekskluzywny design z tyłu                                   |
| Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)        | Akumulator litowy                                           |

#### Pakiet Asystent Kierowcy

##### Opcjonalnie do: PROFILA T

**Pakiet Safety** (awaryjne hamowanie i ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów)

Pełne reflektory LED

Adaptacyjny tempomat (tempomat adaptacyjny 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

Profila T – Dane Techniczne



|                                                                      |    | PT 660 EB                    | PT 675 SB                    | PT 695 EB                    |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pojazd podstawowy                                                    |    | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      |
| Silnik, Euro 6E, AE                                                  |    | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              |
| Silnik (Opcja)                                                       |    | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              |
| Podwozie                                                             |    | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          |
| Zbiornik paliwa                                                      | l  | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     |
| Masa i waga                                                          |    |                              |                              |                              |
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 11                           | 11                           | 11                           |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 2 700                        | 1 500                        | 2 700                        |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 85 x 115                     | 85x70                        | 85x115                       |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,04                         | 4,04                         | 4,04                         |
| Opony                                                                |    | 225/75R16C                   | 225/75 R16C                  | 225/75 R16C                  |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 2985 (2836 – 3134)           | 2954 (2807 – 3102)           | 2954 (2806 – 3101)           |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 135                          | 167                          | 167                          |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) |
| Długość całkowita                                                    | m  | 6,99                         | 6,99                         | 6,99                         |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                         | 2,32                         | 2,32                         |
| Wysokość całkowita z Heki                                            | m  | 2,86                         | 2,86                         | 2,86                         |
| Szerokość wewnętrzna                                                 | m  | 2,17                         | 2,17                         | 2,17                         |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                         | 1,98                         | 1,98                         |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 115 x 105                    | 115 x 105                    | 115 x 105                    |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń <sup>3)</sup>                        | cm | 200 x 115                    | 200 x 124                    | 200 x 115                    |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 195 x 80, 195 x 80           | 195 x 137                    | 190 x 80, 185 x 80           |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 50 x 65                      | 110 x 65                     | 55 x 65                      |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 2/4 (opcja)                  | 2/4 (opcja)                  | 2/4 (opcja)                  |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>5)</sup>           |    | 4                            | 4 (5) (Opcja)**              | 4 (5) (Opcja)**              |
| Liczba Isofix                                                        |    | 1                            | 1                            | 1                            |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                            | 4                            | 4                            |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 2                            | 2                            | 2                            |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 |
| Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków <sup>5)</sup>                 | l  | 140/100                      | 140/100                      | 140/100                      |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                           | 10                           | 10                           |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel                       | 80 żel                       | 80 żel                       |
| Lodówka                                                              | l  | 142                          | 140                          | 142                          |

<sup>1</sup>**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

<sup>2</sup>**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napelnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

<sup>3</sup>**Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

## Profila T – Dane Techniczne



| PT 720 EB                    | PT 720 EF                    | PT 720 QF                    |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      |
| 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              |
| 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              |
| Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          |
| 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     |
| 11                           | 11                           | 11                           |
| 3 000                        | 3 000                        | 1 500                        |
| 80x115                       | 80x115                       | 80 x 115                     |
| 4,04                         | 4,04                         | 4,04                         |
| 225/75 R16C                  | 225/75 R16C                  | 225/75 R16C                  |
| 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) |
| 3103 (2948 – 3258)           | 3134 (2977 – 3290)           | 3200 (3040 – 3360)           |
| 11                           | 11                           | 11                           |
| 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) |
| 7,41                         | 7,41                         | 7,57                         |
| 2,32                         | 2,32                         | 2,32                         |
| 2,86                         | 2,86                         | 2,86                         |
| 2,17                         | 2,17                         | 2,17                         |
| 1,98                         | 1,98                         | 1,98                         |
| 115 x 105                    | 99 x 60                      | 99 x 60                      |
| 200 x 115                    | 200 x 100                    | 200 x 100                    |
| 2 x 203 x 84                 | 2 x 203 x 83                 | 190 x 147                    |
| 55 x 65                      | 99 x 60                      | 99 x 60                      |
| 2/4 (opcja)                  | 2/4 (opcja)                  | 2/4 (opcja)                  |
| 4 (5) (Opcja)**              | 3 (4) (Opcja)**              | 2 (3) (4) (Opcja)**          |
| 1                            | 2                            | 2                            |
| 4                            | 4                            | 4                            |
| 2                            | 2                            | 2                            |
| 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 |
| 140/100                      | 138/100                      | 138/100                      |
| 10                           | 10                           | 10                           |
| 80 żel                       | 80 żel                       | 80 żel                       |
| 142                          | 142                          | 142                          |

\* Uwzględnić masę zestawu \*\* Liczby w nawiasach tylko w połączeniu z 2324 „Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65 t” lub podwoziem Maxi 2311/2313

**4Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**5Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



# Profila RS

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Równe z sufitem łóżko podnoszone ze schowkami w stabilnej kasce dachowej TWS
- Wymiary łóżka (łożko podnoszone) 190x143 cm
- Także szafki górne pod podnoszonym łóżkiem w układzie liniowym
- Pełna wysokość stania 198 cm pod łóżkiem podnoszonym
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 11cm ze schowkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Na żądanie z elektrycznie sterowanym łóżkiem podnoszonym
- Silnik 140 KM, Euro 6E, AE
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32" (wszystkie rzuty poziome)
- Oświetlone wejście z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami zamiast drzwiczek
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (w zależności od rzutu poziomego)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i elementem wysuwającym do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-1 w powiązaniu z izolacją obwodową (3613)
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16"
- Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Ogrzewanie Combi w przypadku PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Ogrzewanie ciepłą wodą Alde w przypadku 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Poduszka powietrzna pasażera
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy

**Dla wysokich ludzi**

Warianty łóżek pojedynczych EB/EF posiadają duże garaże i wygodne łóżka o długości łóżka do 196 cm. Pod spodem znajduje się szafa, a pod drugim łóżkiem schowek na pranie.

**Wyraźna deklaracja jakości**

Stabilna kasetka dachowa TWS w Profila RS do łóżka podnoszonego zamiast zwykłej, podniesionej ściany z zakrzywionym standardowym dachem.

**Lustro czy okno w łazience?**

Jedno i drugie: szafkę z lustrem można przesunąć na bok, aby uzyskać więcej światła i powietrza. Okno w łazience jest „ukryte” za nią – doskonałe wykorzystanie przestrzeni i maksymalna wszechstronność dla jeszcze większego komfortu.

## Wygodna podróż.

Profila RS: Profila z ukrytym w suficie łóżkiem podnoszonym.

W ciągu dnia pełna wysokość stania pod łóżkiem jest dostępna.

Łóżko, które na życzenie może być sterowane elektrycznie, jest zabezpieczone w estetycznej i stabilnej kasecie dachowej TWS.



Nowa architektura mebli z wzornictwem wnętrza „Chalet Rustico”



▼ Przykładowy rzut poziomy: PRS 675 SB



Zalety wnętrza: Panoramiczny szklany dach i Midi-Heki dają dużo światła i powietrza w przestrzeni pod dachem, blok kuchenny z dużym blatem roboczym i głębokimi, wytrzymałymi szufladami, czarna bateria z obrotowym kranem...

## Profila RS – rzuty poziome



### PRS 675 SB

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 6,99 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Zamontowane wydłużone łóżko podwójne ze szczególnie wygodną wysokością wejścia
- + Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 140 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Duża przestrzeń pod łóżkiem tylnym na meble kempingowe itp.
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Wygodna grupa siedzeń L z szeroką sofą 1,1m na stronie pasażera
- + Duże otwarte oddziaływanie przestrzeni dzięki swobodnym osiom patrzenia



### PRS 695 EB

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 6,99 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



### PRS 695 HB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Długość całkowita:        | 6,99 m            |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m            |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t             |
| Liczba miejsc siedzących: | 3 (4) (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja)     |

- + Łóżko podwójne z tyłu z wygodnym wejściem bocznym do tylnego łóżka
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Ergonomiczna kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna grupa siedzeń L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



### PRS 720 EB

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Długość całkowita:        | 7,41 m                |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m                |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t                 |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (3) (4) (5) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja)         |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



### PRS 720 EF

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Długość całkowita:        | 7,41 m            |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m            |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t             |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (3) (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja)     |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwnielegle dwiema kanapami
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym



### PRS 720 QF

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,57 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwnielegle dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezglowia i przegrodą na białiznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

## Profila RS – Pakiety wyposażenia

### Opcjonalne pakiety wyposażenia

#### Pakiet Mondial PRS

##### Opcjonalnie do: PROFILA RS

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elektryczny hamulec parkowania                     | Moniceiver z kamerą cofania                                      |
| Fotele kapitańskie                                 | Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek           |
| Elementy obsługi kierowcy                          | Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną |
| Zderzak lakierowany na kolor pojazdu               | Elektryczny wentylator dachowy                                   |
| Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów | Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy                   |
| Czarna osłona skid plate                           | Drzwi z moskitierą                                               |
| Felgi aluminiowe 16"                               | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                       |
| Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów          | Wyposażenie radiowe z DAB+                                       |
| Tablica rozdzielcza z chromowanymi wywietrznikami  |                                                                  |

#### Pakiet Mondial-Plus PRS (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

##### Opcjonalnie do: PROFILA RS

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Automatyczna klimatyzacja                 | Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)                   |
| Indukcyjna stacja ładująca                | Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera          |
| Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"         | Kurtyna termiczna                                    |
| Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania | Ogrzewanie Combi 6 E (do PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB) |
| Dywanik w kabinie kierowcy                | Ekskluzywny design z tyłu                            |
| Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)        | Akumulator litowy                                    |

#### Pakiet Asystent Kierowcy

##### Opcjonalnie do: PROFILA RS

**Pakiet Safety** (awaryjne hamowanie i ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów)

Pełne reflektory LED

Adaptacyjny tempomat (tempomat adaptacyjny 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

Profila RS – Dane Techniczne



|                                                                      |    | PRS 675 SB                   | PRS 695 EB                   | PRS 695 HB                   |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pojazd podstawowy                                                    |    | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      |
| Silnik, Euro 6d-Final                                                |    | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              |
| Silnik (Opcja)                                                       |    | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              |
| Podwozie                                                             |    | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          |
| Zbiornik paliwa                                                      | l  | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     |
| Masa i waga                                                          |    |                              |                              |                              |
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 11                           | 11                           | 11                           |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 1 500                        | 2 700                        | 2 700                        |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 85 x 70                      | 85 x 115                     | 85 x 115                     |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,04                         | 4,04                         | 4,04                         |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C                  | 225/75 R16C                  | 225/75R16CP                  |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3074 (2920 – 3228)           | 3065 (2912 – 3219)           | 3074 (2920 – 3298)           |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 45                           | 54                           | 130                          |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) |
| Długość całkowita                                                    | m  | 6,99                         | 6,99                         | 6,99                         |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                         | 2,32                         | 2,32                         |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 3,00                         | 3,00                         | 3,00                         |
| Szerokość wewnętrzna                                                 | m  | 2,17                         | 2,17                         | 2,17                         |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                         | 1,98                         | 1,98                         |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 115 x 105                    | 115 x 105                    | 115 x 105                    |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**                                    | cm | 200 x 124                    | 200 x 115                    | 200 x 115                    |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 195 x 137                    | 190 x 80, 185 x 80           | 217 / 190 x 150              |
| Wymiary łóżka podnoszonego                                           | cm | 193 x 140                    | 193 x 140                    | 193 x 140                    |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 110 x 65                     | 55 x 65                      | 55 x 65                      |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 4 (6) Opcja                  | 4 (6) Opcja                  | 4 (6) Opcja                  |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 4 (5) Opcja***               | 4 (5) Opcja***               | 3 (4) (5) Opcja***           |
| Liczba Isofix                                                        |    | 1                            | 1                            | 1                            |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                            | 4                            | 4                            |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 2                            | 2                            | 2                            |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 |
| Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków <sup>5)</sup>                 | l  | 140/100                      | 140/100                      | 140/100                      |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                           | 10                           | 10                           |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel                       | 80 żel                       | 80 żel                       |
| Łodówka                                                              | l  | 140                          | 142                          | 142                          |

<sup>1</sup>**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

<sup>2</sup>**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napelnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

<sup>3</sup>**Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

## Profila RS – Dane Techniczne



## PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

## PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

## PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue



## Więcej informacji

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rzutów poziomych, tapicerki, wnętrza i nie tylko.



Znajdź najbliższego  
autoryzowanego  
dealera Eura Mobil!

\* uwzględnić wagę zestawu \*\* nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą \*\*\* liczby w nawiasach tylko w połączeniu z 2324 „Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65 t” lub podwozie Maxi 2311/2313

**4Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górną limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**5Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



# Profila T Mercedes

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Rama niska AL-KO
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5cm ze schowkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Okno dachu panoramicznego „Sun Roof”, izolowane i regulowane (opcjonalnie)
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Natural Heritage” lub „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32" (wszystkie rzuty poziome)
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (w zależności od rzutu poziomego)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i elementem wysuwającym do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16"
- Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Poduszka powietrzna pasażera

**Zawsze pod ręką**

W lukach podłogowych i schowkach podwójnej podłogi jest mnóstwo dodatkowego miejsca do przechowywania, do którego można sięgnąć od wewnątrz jednym ruchem ręki.

**Era nowej gwiazdy**

Nowoczesna kabina kierowcy w Mercedesie Sprinterze z innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa i wspomagania zapewnia doskonały komfort podróżowania.

**Włącz szybkiego załadunku**

Zewnętrzny schowek zintegrowany z nadwoziem na wygodnej wysokości załadunku można optymalnie wykorzystać w modelach od 696 EB do przechowywania często używanych przyborów parkingowych.

## Czysta przyjemność.

Profila T na bazie Mercedes Sprinter to obietnica czystej przyjemności z wolnego czasu. Z wielką dbałością o szczegóły opracowaliśmy naszą najlepiej sprzedającą się serię w ekskluzywnym połączeniu z podwoziem Mercedes Sprinter, tworząc najwyższy poziom perfekcji.

”

Architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” lub „Natural Heritage”



▼ Przykładowy rzut poziomy: PT 726 EF „Natural Heritage”



Zalety wnętrza: Wnętrze „Natural Heritage” w dekorze sosna/orzech, oświetlenie punktowe, niezakłócone linie wzroku zapewniające duże poczucie przestrzeni, piwnica i ogrzewanie podłogowe w jednym: Ogrzewana podwójna podłoga

## Profil T Mercedes – rzuty poziome



### PT 696 EB

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 7,12 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t       |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja) |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Łazienka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



### PT 726 EB

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 7,54 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t       |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja) |

- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera
- + Komfortowa kuchnia z dużą lodówką w ustawieniu pojedynczym
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



### PT 726 EF

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 7,44 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t       |
| Liczba miejsc siedzących: | 3 (4)       |
| (Opcja)                   |             |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja) |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



### PT 726 QF

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 7,61 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 3 (4)  |
| (Opcja)                   |        |
| Liczba miejsc do spania:  | 2 (4)  |
| (Opcja)                   |        |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezgiłowia i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!

**Eura Mobil**  
Sealed Structure

## Profila T Mercedes – Pakiety wyposażenia

### Opcjonalne pakiety wyposażenia

#### Pakiet Mondial

##### Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

|                                                                      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Elektryczne lusterko zewnętrzne                                      | Pokrywa dachowa Heki (nie w połączeniu z łóżkiem podnoszonym) |
| Fotele kapitańskie (Aguti)                                           | Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy                |
| Klimatyzacja kabiny kierowcy                                         | Drzwi z moskitierą                                            |
| Szkło izolowane termicznie z filtrem przepustowym                    | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                    |
| Lakier czarny uni                                                    | Możliwość zintegrowania smartfona                             |
| Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek               | Schówek z Wireless Charging                                   |
| Podnoszony dach z tworzywa sztucznego – okno panoramiczne „Sun Roof” | Kierownica regulowana                                         |
| Elektryczny wentylator dachowy                                       |                                                               |

#### Pakiet Mondial-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

##### Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Automatyczna klimatyzacja Climatronic       | Kurtyna termiczna                    |
| Skórzana kierownica                         | Ekskluzywny design z tyłu            |
| Felgi aluminiowe 16"                        | Akumulator litowy                    |
| Dywanik w kabinie kierowcy                  | Składana pokrywa dla schowków        |
| Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)          | Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)    |
| Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)          | Pakiet ładowania, tablica przyrządów |
| Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera |                                      |

#### Pakiet Mondial „S” (tylko w połączeniu z pakietem Mondial Plus)

##### Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zbiornik 92 l                                                                                                |
| Markiza 4,5 m mechaniczna                                                                                    |
| Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu                                                               |
| Alufelgi 17"                                                                                                 |
| Kratka chłodnicy chromowana                                                                                  |
| Asystent znaków drogowych                                                                                    |
| Aktywny asystent odległości Distronic                                                                        |
| Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obsydian                                                                     |
| Truma DuoControl ze zdalnym wyświetlaczem, systemem podgrzewania przeciwbłodzeniowego i czujnikiem zderzenia |

#### Pakiet Asystent Kierowcy Mercedes

##### Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

|                                   |
|-----------------------------------|
| Asystent świateł drogowych        |
| Reflektor przeciwmgielny          |
| Wysokiej wydajności reflektor LED |

Profila T Mercedes – Dane techniczne



|                                                                      |    | PT 696 EB                 | PT 726 EB                 | PT 726 EF                 | PT 726 QF                 |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pojazd podstawowy                                                    |    | MB Sprinter 415 CDI       | MB Sprinter 415 CDI       | MB Sprinter 415 CDI       | MB Sprinter 415 CDI       |
| Silnik, Euro VI                                                      |    | 110 kW (150 KM)           | 110 kW (150 KM)           | 110 kW (150 KM)           | 110 kW (150 KM)           |
| Silnik (Opcja)                                                       |    | 125 kW (170 KM)           | 125 kW (170 KM)           | 125 kW (170 KM)           | 125 kW (170 KM)           |
| Podwozie                                                             |    | Rama Niska AL-KO Podwozie | Rama Niska AL-KO Podwozie | Rama Niska AL-KO Podwozie | Rama Niska AL-KO Podwozie |
| Zbiornik paliwa                                                      | l  | 60 Diesel + 22 L Ad Blue  | 60 Diesel + 22 L Ad Blue  | 60 Diesel + 22 L Ad Blue  | 60 Diesel + 22 L Ad Blue  |
| Masa i waga                                                          |    |                           |                           |                           |                           |
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 19,5                      | 19,5                      | 19,5                      | 19,5                      |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 2 700                     | 3 000                     | 3 000                     | 1 500                     |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 85 x 115 / 85 x 95        | 80x115                    | 80x115                    | 80 x 115                  |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,11                      | 4,15                      | 4,15                      | 4,15                      |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C               | 225/75 R16C               | 225/75 R16C               | 225/75 R16C               |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 3500 / 4500 (Opcje)       | 3500 / 4500 (Opcje)       | 3500 / 4500 (Opcje)       | 3500 / 4500 (Opcje)       |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3017 (2866 – 3168)        | 3109 (2954 – 3265)        | 3097 (2943 – 3252)        | 3126 (2969 – 3282)        |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 102                       | 4                         | 102                       | 71                        |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 1800 / 2000               | 1800 / 2000               | 1800 / 2000               | 1800 / 2000               |
| Długość całkowita                                                    | m  | 7,12                      | 7,54                      | 7,44                      | 7,61                      |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                      | 2,32                      | 2,32                      | 2,32                      |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 2,92                      | 2,92                      | 2,92                      | 2,92                      |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                      | 1,98                      | 1,98                      | 1,98                      |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 115 x 105                 | 115 x 105                 | 85 x 60                   | 85 x 60                   |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**                                    | cm | 200 x 115                 | 200 x 115                 | 200 x 85                  | 200 x 85                  |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 190 x 80 / 185 x 80       | 2 x 203 x 83              | 2 x 203 x 83              | 190 x 147                 |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 75 x 65                   | 85 x 65                   | 85 x 60                   | 85 x 60                   |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 2 (4)                     | 2/4 (opcja)               | 2/4 (opcja)               | 2/4 (opcja)               |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 4                         | 4                         | 3 (4) (Opcja)***          | 3 (4) (Opcja)***          |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 3                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38              | 30 / 30 / 38              | 30 / 30 / 38              | 30 / 30 / 38              |
| Zbiornik na świeżą wodę / zbiornik na ścieki <sup>5)</sup>           | l  | 138/88                    | 138/88                    | 138/88                    | 138/88                    |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel                    | 80 żel                    | 80 żel                    | 80 żel                    |
| Lodówka                                                              | l  | 142                       | 142                       | 142                       | 142                       |

\* uwzględnił masę zestawu \*\* nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą \*\*\* liczby w nawiasach tylko w połączeniu ze zwiększeniem dopuszczalnej masy całkowitej do 4,5t

**<sup>1)</sup>Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

**<sup>2)</sup>Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

**<sup>3)</sup>Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

**<sup>4)</sup>Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**<sup>5)</sup>Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

## All inclusive

Obszerne miejsce do przechowywania, ochrona przed warunkami pogodowymi dzięki nadwoziu z materiału TWS, odporność na zimę i komfort ogrzewania podłogowego dzięki podgrzewanej podwójnej podłodze, ubezpieczenie lub kompleksowe gwarancje – pomyśleliśmy o wszystkim, aby Twoje wakacje przebiegały beztrąsko.

”

Jakość i postęp są w Eura Mobil pisane są wielkimi literami.



### Uszczelniona struktura

Zasada zabezpieczonej jakości Eura Mobil: wszechstronnie chronione nadwozie jest tworzone przez całkowicie połączoną, uszczelnioną bezszwowo karoserię z materiałami odpornymi na gnienie na płycie podstawy, ścianach i dachu.



### Odporność na zimę

Aby zapewnić dobre samopoczucie na drodze i niezależność w czasie urlopu, wszystkie kampery Eura Mobil oferują odporną na zimę technologię pokładową, która jest zainstalowana w ciągłej podwójnej konstrukcji podłogi, aby zaoszczędzić miejsce.



### Karoseria TWS

Karoseria TWS sprawia, że kampery Eura Mobil są wyjątkowo wytrzymałymi przedstawicielami swojej klasy. Komponenty TWS oferują najlepszą długoterminową jakość dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i pogodowymi.



### Konstrukcja mebli

Czy wiedzieliście o tym? Sama konstrukcja mebli dużej zintegrowanej jednostki składa się z prawie 1000 części. W tym złożonym zadaniu architektura mebli naszych domów mobilnych jest tworzona na nowoczesnych stanowiskach CAD.



### Podwójna podłoga

Aby zapewnić Ci pełną swobodę, wszystkie kampery Eura Mobil nadają się do całorocznego użytku i są specjalnie wyposażone na „wielką wyprawę”.



### Komfort spania

Wygodne łóżka i materace w Eura Mobil są wynikiem naszej starannej pracy badawczej i osobistego wyboru naszych klientów.



### Kuchnie

Ekskluzywne kuchnie Eura Mobil pozwalają również uniezależnić się od ściśle określonych czasów posiłków: Dlaczego nie zjeść śniadania na plaży lub lunchu w górach ...



### Wellness

Jeśli codziennie odkrywasz nowe rzeczy, przeżywasz przygody i gromadzisz nowe doświadczenia, z przyjemnością zrelaksujesz się wieczorem w swoim kamperze. Relaks i odprężenie, odświeżenie i przyjemność.



# Profila T „Freestyle”

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Konfiguracja mebli i wyposażenia „Freestyle” (m.in. nowe komponenty o lekkiej konstrukcji w kuchni, łazience, drzwiach i szafkach)
- Bateria litowa 80 Ah
- Nadwozie z panelami TWS specyficznymi dla modelu
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Niska rama AL-KO w specjalnej wersji zoptymalizowanej pod kątem masy
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5cm ze schowkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Okno dachu panoramicznego „Sun Roof”, izolowane i regulowane (opcjonalnie)
- Duży tylny garaż dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną (726 EF)
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32"
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (w zależności od rzutu poziomego)
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16"
- Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Poduszka powietrzna pasażera

**Ekskluzywne podwozie**

Mercedes Sprinter ze specjalną ramą AL-KO jako podstawą dynamicznego i komfortowego prowadzenia

**Przestronny podział przestrzeni**

Grupa siedzeń twarzą w twarz, przestronna łazienka z oddzielnym prysznicem, duże łóżka i liczne miejsca do przechowywania to cechy obu rzutów poziomych

**Dokładnie dopasowany wskaźnik masy**

Innowacyjne łączenia materiałów w nadwoziu i konstrukcji mebli dla większej ładowności

## Wyśmienity komfort dużej przestrzeni w klasie 3,5 t

Dzięki ekskluzywnej kombinacji podwozia i nadwozia nowy „Freestyle” o długości około 7,50 m to przemyślany, komfortowy tourer zoptymalizowany pod kątem masy, o dynamicznych właściwościach jezdnych dla 2 do 4 osób.

”

Zindywidualizowana równowaga między komfortem a dynamiką



Przestronny podział przestrzeni i szlachetny, naturalny wygląd są już dostępne w klasie 3,5 t dzięki wyposażeniu Freestyle



▼ Przykładowy rzut poziomy: PT 726 EF „Natural Heritage”



Stylowa atmosfera w łazience „Freestyle”.



## Profila T Mercedes „Freestyle” – Pakiety wyposażenia

### Opcjonalne pakiety wyposażenia

#### Pakiet Freestyle

Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES „FREESTYLE”

Elektryczne lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia  
Skórzana kierownica  
Kratka chłodnicy chromowana  
Aktywny asystent odległości Distronic  
Szkło izolowane termicznie z filtrem przepustowym  
Asystent znaków drogowych  
Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC  
Felgi aluminiowe 17"  
Fotele kapitańskie  
Lakier srebrny

#### Wyposażenie zewnętrzne „Freestyle”

Drzwi nadwozia z ryglowaniem 2-punktowym + centralnym zamkiem  
Dach - otwierany dach panoramiczny z tworzywa sztucznego „Sun Roof”  
Elektryczny wentylator dachowy  
Pokrywa dachowa Midi-Heki  
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy  
Drzwi z moskitierą  
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej  
Asystent świateł drogowych  
Reflektory przeciwmgłowe z doświetlaniem zakrętów

#### Pakiet Freestyle Plus

Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES „FREESTYLE”

Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)  
Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)  
Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera  
Ekskluzywny design z tyłu

## Profila T „Freestyle” – Dane techniczne



Nowy

## PT 726 EF „Freestyle”

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 7,44 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t       |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |
| Liczba miejsc do spania:  | 2/4 (opcja) |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



Nowy

## PT 726 QF „Freestyle”

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,61 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 4             |
| Liczba miejsc do spania:  | 2 (4) (Opcja) |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z ustawianym zagłówkiem i schowkiem na pościel
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

## PT 726 EF „Freestyle”

## PT 726 QF „Freestyle”

## Pojazd podstawowy

|                 | MB Sprinter 315 CDI        | MB Sprinter 315 CDI       |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Silnik, Euro VI | 170 KM                     | 170 KM                    |
| Podwozie        | Rama Niska AL-KO Podwozie  | Rama Niska AL-KO Podwozie |
| Zbiornik paliwa | I 60 Diesel + 22 L Ad Blue | 60 Diesel + 22 L Ad Blue  |

## Masa i waga

|                                                                      |    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 19,5               | 19,5               |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 3 000              | 1 500              |
| Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 80x115             | 80 x 115           |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,15               | 4,15               |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C        | 225/75 R16C        |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 3 500              | 3 500              |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3033 (2881 – 3185) | 3042 (2890 – 3194) |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 82                 | 71                 |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 1800 / 2000        | 1800 / 2000        |
| Długość całkowita                                                    | m  | 7,44               | 7,61               |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32               | 2,32               |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 2,92               | 2,92               |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98               | 1,98               |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 85 x 60            | 85 x 60            |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**                                    | cm | 200 x 85           | 200 x 85           |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 2 x 203 x 83       | 190 x 147          |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 85 x 60            | 85 x 60            |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 2/4 (opcja)        | 2/4 (opcja)        |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 4                  | 4                  |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                  | 4                  |
| Liczba kłap serwisowych                                              |    | 2                  | 2                  |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38       | 30 / 30 / 38       |
| Zbiornik na świeżą wodę / zbiornik na ścieki <sup>5)</sup>           | l  | 138/88             | 138/88             |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                 | 10                 |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 Lithium         | 80 Lithium         |
| Łodówka                                                              | l  | 142                | 142                |

\* uwzględnić wagę zestawu \*\* nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą

**<sup>1</sup>Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

**<sup>2</sup>Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do  $\pm 5\%$  (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

**<sup>3</sup>Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

**<sup>4</sup>Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**<sup>5</sup>Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



# Contura

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Panoramiczny szklany dach Starlight Dome z funkcją Smart-Lift i Soft-Close (opcjonalnie)
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5 cm
- Zwiększenie przestrzeni przechowywania przez półki podłogowe i obniżone boczne schowki (w zależności od rzutu poziomego)
- Jednoczęściowa tylna ściana TWS, formowana trójwymiarowo
- Kierunkowe migacze LED z tyłu
- Światła tylne LED
- Podwozie na niskiej ramie AL-KO z dop. masą całkowitą 4,5 t
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Sofa w salonie z poduszkami i okładziną
- Lodówka 177 l z zamrażarką 35 l
- Kuchnia z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu
- Bateria sprężynowa lub opuszczany kran
- Zbiornik świeżej wody i ścieków zabezpieczony przed mrozem w ogrzewanej podłodze podwójnej
- Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej komorze serwisowej
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Napęd na przednie koła
- Silnik 150 KM
- Więcej przestrzeni nad głową w kabinie kierowcy dzięki specjalnie ukształtowanemu wycięciu w dachu
- Zaawansowane i sterowane głosem systemy wspomagające (MBUX) systemy bezpieczeństwa
- Izolowane akustycznie rolety okienne
- Przyciemniane oświetlenie ambientowe
- Oświetlone wejście z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami zamiast drzwiczek
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (w zależności od rzutu poziomego)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i możliwością przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Wezłowie łóżka z oświetleniem ambientowym



#### Starlight Dome dach panoramiczny

20% więcej powierzchni niż dach uchylno-podnoszony i 100% entuzjazmu - dzięki funkcji Smartlift i Softclose z gwarantowanym miejscem do siedzenia pod rozgwieżdżonym niebem. Po prostu podnieś dwoma palcami zamiast obracać korbką! W połączeniu z panoramiczną szybą w osłonie gwarantuje jasny salon.



#### Szafki górne ze schowkami

Schowki pod szafkami górnymi z oświetleniem pośrednim to idealne miejsce na książki, smartfony i inne drobiazgi



#### Projekt tyłu

Trójwymiarowa ściana tylna wykonana z „odlew”, z wyznaczającymi trendy kierunkowskazami LED, pokazuje klasę Contura z daleka.

## Witamy na lepszej stronie życia.

Luksusowy zintegrowany model z wnętrzem premium i ekskluzywnym wyposażeniem. Dostępny na bazie Mercedesa Sprintera z rozbudowanymi systemami komfortu i asystentów bezpieczeństwa.



**Komfortowa podróż i relaks w pięciogwiazdkowym stylu.**



▼ Przykładowy rzut poziomy: C 766 EF



Zalety wnętrza: Idealnie dopasowane wycięcie w dachu zapewniające optymalną przestrzeń nad głową, eleganckie meble o wysokim połysku, bardzo wygodna grupa siedzeń twarzą do siebie ze składanym stołem, stylowa tapicerka z drobnymi ozdobnymi przeszyciami.

## Contura – rzuty poziome i dane techniczne



### C 766 EB

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 7,84 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 4,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (4)  |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



### C 766 EF

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 7,84 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 4,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |
| Liczba miejsc siedzących: | 4      |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

### C 766 EB

### C 766 EF

#### Pojazd podstawowy

#### MB Sprinter 415 CDI

#### MB Sprinter 415 CDI

|                 |                           |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Silnik, Euro VI | 103 kW (150 KM)           | 103 kW (150 KM)           |
| Silnik (Opcja)  | 125 kW (170 KM)           | 125 kW (170 KM)           |
| Podwozie        | Rama Niska AL-KO Podwozie | Rama Niska AL-KO Podwozie |
| Zbiornik paliwa | 65 Diesel + 22 L Ad Blue  | 65 Diesel + 22 L Ad Blue  |

#### Masa i waga

|                                                                      |    |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 19,5                | 19,5                |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 3 000               | 3 000               |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 2 x 85 x 115        | 2 x 85 x 115        |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,45                | 4,45                |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C         | 225/75 R16C         |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 4 500               | 4 500               |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3430 (3259 – 3602)  | 3334 (3167 – 3501)  |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 675                 | 772                 |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 2 000               | 2 000               |
| Długość całkowita                                                    | m  | 7,84                | 7,84                |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                | 2,32                |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 2,92                | 2,92                |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                | 1,98                |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 115 x 105           | 100 x 65            |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**                                    | cm | 100 x 190           | 90 x 200            |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 195 x 80 / 200 x 80 | 195 x 80 / 200 x 80 |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 62 x 65             | 100 x 65            |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 2 (4)               | 2 (4)               |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 4                   | 4                   |
| Liczba Isofix                                                        |    | -                   | 2                   |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 3                   | 3                   |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 4                   | 4                   |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38        | 30 / 30 / 38        |
| Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków <sup>5)</sup>                 | l  | 140/88              | 138/88              |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                  | 10                  |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel              | 80 żel              |
| Lodówka                                                              | l  | 177                 | 177                 |

\* uwzględnić wagę zestawu \*\* nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą

## Contura – Pakiety wyposażenia

### Opcjonalne pakiety wyposażenia

#### Pakiet Luminary

##### Opcjonalnie do: CONTURA

Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu

Elektryczne lusterko zewnętrzne

Alufelgi 17"

Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Contura)

Kratka chłodnicy chromowana

Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)

Zbiornik 92 l

Szkło izolowane termicznie z filtrem przepustowym

Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego

Składana pokrywa dla schowków

Automatyczna klimatyzacja Climatronic

Pakiet ładowania, tablica przyrządów

Skórzana kierownica

Indukcyjna stacja ładująca

Asystent znaków drogowych

Aktywny Asystent odległości Distronic

Pokrywa dachowa panoramiczna regulowana

Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obsydian

Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek

Starlight Dome

Elektryczny wentylator dachowy

Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy

Drzwi z moskitierą

Wstępne okablowanie do instalacji solarnej

Odciąg pary

Możliwość zintegrowania smartfona

#### Pakiet Luminary-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Luminary)

##### Opcjonalnie do: CONTURA

Dywanik w kabinie kierowcy

Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)

Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)

Zewnętrzne gniazdko gazu po stronie pasażera

Kurtyna termiczna

Akumulator litowy

Truma DuoControl ze zdalnym wyświetlaczem, systemem podgrzewania przeciwbłodzeniowego i czujnikiem zderzenia

Markiza

#### Pakiet Asystent Kierowcy

##### Opcjonalnie do: CONTURA

Asystent świateł drogowych

Reflektor przeciwmgielny

Wysokiej wydajności reflektor LED

<sup>1</sup>**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

<sup>2</sup>**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do  $\pm 5\%$  (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

<sup>3</sup>**Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

<sup>4</sup>**Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

<sup>5</sup>**Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

Wyposażenie częściowo zintegrowane – seryjne

|                                                                                              | PROFILA T | PROFILA RS | PROFILA T<br>MERCEDES | PROFILA T<br>„FREESTYLE” | CONTURA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| PODWOZIE                                                                                     |           |            |                       |                          |         |
| Silnik 140 KM, Euro 6E, AE                                                                   | S         | S          | -                     | -                        | -       |
| Silnik 150 KM, Euro VI                                                                       | -         | -          | S                     | 170 KM                   | S       |
| Niska rama szeroki rozstaw CCS<br>(szerokość rozstawu 1980 mm)                               | S         | S          | -                     | -                        | -       |
| Rama niska ALKO podwozie                                                                     | -         | -          | S                     | S                        | S       |
| ABS                                                                                          | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Klimatyzacja ręczna                                                                          | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Przedłużenie ramy                                                                            | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Poduszka powietrzna kierowcy<br>i pasażera                                                   | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Elektryczne podnośniki okien,<br>centralny zamek kabiny<br>kierowcy                          | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Zestaw Fix and Go do opon                                                                    | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Światła do jazdy dziennej                                                                    | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Koła 16"                                                                                     | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| ESP z Traction i Hill-De-<br>scent-Control                                                   | S         | S          | -                     | -                        | -       |
| ASR, EBV i ESP                                                                               | -         | -          | S                     | S                        | S       |
| Elektryczny hamulec<br>postojowy                                                             | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| MBUX (bez nawigacji)                                                                         | -         | -          | S                     | S                        | S       |
| Automatyczna skrzynia biegów                                                                 | -         | -          | S                     | S                        | S       |
| KABINA KIEROWCY                                                                              |           |            |                       |                          |         |
| Wywietrznik TWS, izolowany, z<br>dużymi powierzchniami                                       | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Odbojniki, wsunięte do<br>nadwozia                                                           | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Pokrowce ochronne do<br>tapicerki siedzenia kierowcy i<br>pasażera w nadwoziu                | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Szafki w kabinie kierowcy,<br>zintegrowane optycznie w<br>części mieszkalnej                 | -         | -          | -                     | -                        | S       |
| Dach z eleganckim przejściem<br>do nadwozia                                                  | -         | S          | -                     | -                        | -       |
| Kaseta dachowa TWS ze<br>zintegrowanym łóżkiem<br>podnoszonym                                | -         | S          | -                     | -                        | -       |
| NADWOZIE                                                                                     |           |            |                       |                          |         |
| Podłoga podwójna o lekkiej<br>konstrukcji, ciągła, izolowana i<br>ogrzewana                  | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Profil aluminiowy bez mostków<br>ciepłych do połączenia<br>podłogi ze ścianą                 | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Luki podłogowe ze składanym<br>uchwytem                                                      | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Lekka płyta konstrukcyjna z<br>wkładką aluminiową                                            | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Niezawierające drewna ścianki TWS                                                            | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Podłoga podwójna TWS                                                                         | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Wykładzina podłogowa PVC z<br>izolacją dźwięków kroków                                       | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Profil z krawędzi dachowych z<br>powlekanego proszkowego<br>aluminium z zamknięciem szczelin | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Osłona dachowa Mini-Heki nad<br>przodem                                                      | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Wytrzymały próg karoserii z<br>aluminium malowanego<br>proszkowo                             | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Dach, ściana, podłoga z TWS,<br>całkowita izolacja                                           | S         | S          | S                     | S                        | S       |

|                                                                                             | PROFILA T                     | PROFILA RS                    | PROFILA T<br>MERCEDES         | PROFILA T<br>„FREESTYLE”      | CONTURA                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Grubość ścianki/dachu/<br>podłogi: 30/30/38 mm                                              | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Isofix, 2 x w kierunku jazdy                                                                | S (tylko<br>modele EF/<br>QF) | S (tylko<br>modele EF/<br>QF) | S (tylko<br>modele EF/<br>QF) | S (tylko<br>modele EF/<br>QF) | S (tylko<br>modele EF) |
| Isofix, 1 x w kierunku jazdy                                                                | S (675 SB, 695<br>EB, 720 EB) | S (675 SB, 695<br>EB, 720 EB) | S (726 EB, 696<br>EB)         | -                             | tylko EB               |
| Zintegrowany podwójny<br>stopień wejściowy, izolowany                                       | S                             | S                             | -                             | -                             | -                      |
| Antypoślizgowa powłoka na<br>podłodze garażowej                                             | S                             | S                             | S                             | -                             | S                      |
| Elektryczny stopień wejściowy                                                               | -                             | -                             | S                             | S                             | S                      |
| Ogrzewanie Trumatic Combi 4<br>(dla pojazdów o długości do 7 m)                             | S/-                           | S/-                           | -                             | -                             | -                      |
| Ogrzewanie ciepłą wodą Alde<br>(od długości 7,01 m)                                         | S/-                           | S/-                           | S                             | S                             | S                      |
| Okna ramowe Seitz w jednej<br>płaszczyźnie ze ścianką<br>zewnętrzną z moskitierą            | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Kłapy serwisowe z podwójną<br>uszczelką, izolowaną wkładką i<br>zamykami gałkowymi          | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Klucz jednostkowy do całego<br>nadwozia                                                     | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Izolacja akustyczna dla klap<br>szafek górnych                                              | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Duże lampy tylne LED w<br>zintegrowanym designie                                            | S                             | S                             | S                             | S                             | -                      |
| Duże lampy tylne LED z<br>kierunkowymi migaczami z<br>doświetleniem                         | -                             | -                             | -                             | -                             | S                      |
| Pełny tył TWS                                                                               | -                             | -                             | -                             | -                             | S                      |
| Elementy dyfuzora z czarnej<br>pianki, zintegrowane w<br>jednoczęściowej partii tylnej      | -                             | -                             | -                             | -                             | S                      |
| Dodatkowe, opuszczane<br>schowki boczne i podłogowe<br>(w zależności od rzutu<br>poziomego) | -                             | -                             | S                             | S                             | S                      |
| Schowki podłogowe w górnej<br>podłodze z dostępem od<br>środką                              | S                             | S                             | S                             | S                             | -                      |
| Oświetlenie zewnętrzne nad<br>drzwiami nadwozia                                             | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Bardzo szerokie drzwi<br>nadwozia z oknem i koszem na<br>odpady                             | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Kaseta dachowa do łóżka<br>podnoszonego umieszczonego<br>również nad sufitem                | -                             | S                             | -                             | -                             | -                      |
| Spód górny z lekkiej konstrukcji                                                            | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Podwójnie ściskany dach<br>sandwiczowy TWS                                                  | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Opuszczenie garażowe z<br>izolowaną wanną                                                   | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| WOHNWELT                                                                                    |                               |                               |                               |                               |                        |
| Wnętrze „Chalet Rustico”                                                                    | S                             | S                             | S                             | S                             | -                      |
| Wnętrze „Natural Heritage”                                                                  | -                             | -                             | O                             | -                             | -                      |
| Wnętrze „Navarra”                                                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | S                      |
| Tapicerka: Como lub Dara                                                                    | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Przestronna kanapa z<br>siedzeniem podłużnym po<br>stronie pasażera                         | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Stół z okuciem<br>obrotowo-przesuwny 360°                                                   | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Dwukolorowy dekor meblowy                                                                   | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Kłapy szafek górnych z<br>masywnymi zamknięciami ze<br>sprężyną dociskową                   | S                             | S                             | S                             | S                             | S                      |
| Górne szafki ze wzmocnieniem<br>z profili aluminiowych                                      | -                             | -                             | -                             | -                             | S                      |

## Wyposażenie częściowo zintegrowane – seryjne

**S** = wyposażenie seryjne**P** = zawartość pakietu**O** = wyposażenie opcjonalne**-** = niedostępne

|                                                                          | PROFILA T | PROFILA RS | PROFILA T<br>MERCEDES | PROFILA T<br>„FREESTYLE” | CONTURA |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Górne szafki z powłoką o wysokim połysku i aplikacjami chromowanymi      | -         | -          | -                     | -                        | S       |
| Szafki górne ze schowkami, bezpośrednio oświetlone i wentylowane         | -         | -          | -                     | -                        | S       |
| Obszar wejścia z podświetlonym uchwytem i wygodnymi schowkami            | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Tylne schowki z szynami mocującymi, pasami i pudełkami do przechowywania | -         | -          | -                     | -                        | S       |
| Oświetlenie ambientowe                                                   | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi                              | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Łóżko podnoszone mechanicznie; zintegrowane w suficie                    | -         | S          | S                     | S                        | -       |
| Mini-Heki nad łóżkiem tylnym                                             | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Mini-Heki nad łóżkiem podnoszonym                                        | -         | S          | -                     | -                        | -       |
| Sofa w salonie z poduszkami i okładającą skrzyni do siedzenia            | -         | -          | -                     | -                        | S       |
| Wysokiej jakości tapicerka wielostrefowa do siedzeń w salonie            | -         | -          | -                     | -                        | S       |
| Wezgłowie łóżka z aplikacjami chromowymi i oświetleniem ambientowym      | -         | -          | -                     | -                        | S       |

**KUCHNIA**

|                                                                                                |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kuchnia w designie Flow Line z ergonomicznie ukształtowanym blatem roboczym                    | - | - | - | - | S |
| Płynne przejście od frontu kuchennego do kanapy w modelach z kuchnią narożną                   | S | S | S | S | S |
| Zagięty front kuchni                                                                           | - | - | - | - | S |
| Łódzka 140 l do 160 l (w zależności od rzutu poziomego)                                        | S | S | S | S | S |
| Kuchinka z zapłonem elektrycznym, szklaną pokrywą i dużą powierzchnią roboczą, liczba kuchenek | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Wyciągi z samoczynnym wciąganiem i Soft-Stop, prowadnica przesuwna rolkowa z metalu            | S | S | S | S | S |
| Głębokie szafki górne, dzielone, z krawędziami progowymi                                       | S | S | S | S | S |
| Wyróżnione kolorem szafki górne                                                                | S | S | S | S | S |
| Bardzo szeroka szuflada                                                                        | S | S | S | S | S |
| Chromowany zawór wody                                                                          | - | - | - | - | S |
| Kran z obrotowym wylotem zapobiegającym kapaniu (warianty EF/QF z opuszczanym kranem)          | S | S | S | S | S |
| Błat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów                                             | - | - | - | - | S |
| Zlew z materiałów mineralnych z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną                     | - | - | - | - | S |
| Drzwi z intarsją (w zależności od rzutu poziomego)                                             | - | - | - | - | S |

**ŁAZIENKA**

|                                                                     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Łazienka ze zintegrowanym prysznicem przestrzennym (660 EB, 696 EB) | S | S | S | - | - |
| Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową (675 SB)          | S | S | - | - | - |
| Oddzielny prysznic (720, 726, 766)                                  | S | S | S | S | S |

|                                                                                                           | PROFILA T | PROFILA RS | PROFILA T<br>MERCEDES | PROFILA T<br>„FREESTYLE” | CONTURA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Szafka i lusterko                                                                                         | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Duży zbiornik rolkowy do kasetowego WC                                                                    | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Gniazdko 230 V                                                                                            | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Toaleta ze składanym siedzeniem (w zależności od rzutu poziomego)                                         | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Łazienka z oddzielnym prysznicem (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)                     | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Ścianka prysznicza z estetyką łupka, z ogrzewaniem ściennym i intarsją (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF) | S         | S          | S                     | S                        | S       |
| Umywalka z materiałów mineralnych                                                                         | -         | -          | -                     | -                        | S       |

**INSTALACJA WODNA**

|                                                                                           |              |              |              |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex                                        | S            | S            | S            | S            | S |
| System rur stałych do ścieków                                                             | S            | S            | S            | S            | S |
| Zbiornik świeżej wody 140 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze                    | S            | S            | -            | -            | - |
| Zbiornik na świeżą wodę i zbiornik na ścieki, izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze* | -            | -            | S            | S            | S |
| Centralna komora serwisowa z dostępem do zaworów spustowych wody                          | S (tylko EF) | S (tylko EF) | S (tylko EF) | S (tylko EF) | S |
| Zbiornik ścieków 100 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej                         | S            | S            | -            | -            | - |
| Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku        | S            | S            | S            | S            | S |
| Armatury z wkładami ceramicznymi                                                          | S            | S            | S            | S            | S |
| Syfony zapobiegające nieprzyjemnym zapachom                                               | S            | S            | S            | S            | S |
| Pompa ciśnienia wody                                                                      | S            | S            | S            | S            | S |
| 2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody                                             | S            | S            | S            | S            | S |
| Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane                                                | S            | S            | S            | S            | S |

**INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

|                                                                                                    |   |   |   |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|
| Centrala elektryczna dobrze dostępna pod siedzeniem pasażera                                       | S | S | - | -   | - |
| Bateria żelowa 80 Ah                                                                               | S | S | S | Lit | S |
| Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania | S | S | S | S   | S |
| Lampki do czytania LED                                                                             | S | - | S | S   | S |
| System przełączników świateł z logiką gospodarstwa domowego                                        | S | S | S | S   | S |
| Lampa sufitowa z podwójną funkcją światła i/lub oświetlenia LED                                    | S | S | S | S   | - |
| Liczba gniazdek 230 V: 3                                                                           | S | S | S | S   | S |
| Liczba gniazdek 12 V: 1                                                                            | S | S | S | S   | S |
| Liczba Portów-USB: 3                                                                               | S | S | S | S   | S |
| Ładowarka 21 A                                                                                     | S | S | S | S   | S |
| Oświetlenie ambientowe LED, ściemniane i programowane                                              | - | - | - | -   | S |
| Lampy funkcyjne LED na środku na suficie i na bocznych belkach sufitowych                          | - | - | - | -   | S |

Wypożyczenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

|                              |                                                                  | PROFILA T |           |           |           |           |           | PROFILA RS |            |            |            |            |            | PROFILA T MERCEDES |           |           |           | PROFILA T FREESTYLE |                | CONTURA MERCEDES |          | Różnica wagi w kg | „Sugerowana cena (€) z 19% VAT” |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
|                              |                                                                  | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | PRS 720 QF | PT 696 EB          | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | PT 726 EF FREE      | PT 726 QF FREE | C 766 EB         | C 766 EF |                   |                                 |
| PAKIETY - PAKIETY EKSPORTOWE |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                    |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| PSM01-26                     | Pakiet Mondial Profila T Fiat                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 63                | 3 590                           |
| PSM02-26                     | Pakiet Mondial Profila RS                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 40                | 3 590                           |
| PSM03-26                     | Pakiet Mondial Plus PT Truma                                     | 0         | 0         | 0         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 5 000                           |
| PSM04-26                     | Pakiet Mondial Plus PT Alde                                      | -         | -         | -         | 0         | 0         | 0         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | -1                | 5 000                           |
| PSM05-26                     | Pakiet Mondial Plus PRS Truma                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0          | 0          | 0          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 5 000                           |
| PSM06-26                     | Pakiet Mondial Plus PRS Alde                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | -1                | 5 000                           |
| PSM17-26                     | Pakiet Mondial Profila T Mercedes-Benz GSR2                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | -                   | -              | -                | -        | 71                | 4 990                           |
| PSM18-26                     | Pakiet Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz GSR2                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | -                   | -              | -                | -        | -8                | 9 990                           |
| PSM19-26                     | Pakiet Mondial S Profila T Mercedes-Benz 696 GSR2                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 71                | 4 890                           |
| PSM20-26                     | Pakiet Mondial S Profila T Mercedes-Benz 726 GSR2                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | 0         | 0         | 0         | -                   | -              | -                | -        | 74                | 4 890                           |
| PSM15-26                     | Pakiet Freestyle                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | 0                   | 0              | -                | -        | 64                | 6 490                           |
| PSM16-26                     | Pakiet Freestyle Plus                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | 0                   | 0              | -                | -        | 4                 | 1 390                           |
| 2871-26                      | Pakiet Asystent Kierowcy Mercedes-Benz                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0              | 0                | 0        | 0                 | 1 990                           |
| 2870-26                      | Pakiet Asystent Kierowcy Fiat                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 2 790                           |
| OPCJA PODWOZIA – SILNIK      |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                    |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 2112-26                      | Silnik Fiat 180 KM (dopł. do 140 KM)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 3 510                           |
| 2121-26                      | Silnik Mercedes-Benz 170 KM                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | S                   | S              | 0                | 0        | 0                 | 2 700                           |
| 2123-26                      | Silnik Mercedes-Benz 150 KM                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | S                  | S         | S         | S         | -                   | -              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 2160-26                      | Silnik Fiat 140 KM                                               | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 0                               |
| OPCJA PODWOZIA – OBCIĄŻENIE  |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                    |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 2324-26                      | Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 460                             |
| 2329-26                      | Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 4,5t                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | -                   | -              | -                | -        | 15                | 990                             |
| 2330-26                      | Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 460                             |
| 2358-26                      | Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 990                             |
| OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE  |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                    |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 2132-26                      | 9G-Tronic automatyczna skrzynia biegów Mercedes Benz             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | S                  | S         | S         | S         | S                   | S              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 2133-26                      | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Light | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 60                | 3 690                           |
| 2136-26                      | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Maxi  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 20                | 3 690                           |
| 2311-26                      | Podwozie Maxi 4,25t                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 40                | 1 990                           |
| 2313-26                      | Podwozie Maxi 4,4t                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 40                | 1 990                           |
| 2372-26                      | Zbiornik paliwa 92 litrów                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | -                   | -              | 0                | 0        | 22                | 620                             |
| 2373-26                      | Zbiornik paliwa 60 litrów                                        | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 0                               |
| 2374-26                      | Zbiornik paliwa 90 litrów (Fiat seria 2)                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 25                | 290                             |
| 2890-26                      | Podwozie dostosowane do ruchu lewostronnego                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0              | 0                | 0        | 0                 | 3 790                           |
| DESIGN ZEWNĘTRZNY - LAKIER   |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                    |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 2421-26                      | Lakier obsydianowa czerń                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0              | 0                | 0        | 0                 | 2 090                           |
| 2424-26                      | Lakier czarny uni MB                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0                  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0              | -                | -        | 0                 | 1 200                           |
| 5451-26                      | Dekor zewnętrzny o wyglądzie karbonu                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | -                   | -              | 0                | 0        | 2                 | 1 190                           |
| 5452-26                      | Dekor zewnętrzny „Freestyle”                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                  | -         | -         | -         | 0                   | 0              | -                | -        | 0                 | 590                             |

## Wyposażenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

|                                      |                                                                  | PROFILAT  |           |           |           |           |           | PROFILARS  |            |            |            |            |            | PROFILAT MERCEDES |           |           |           | PROFILAT FREESTYLE |                | CONTURA MERCEDES |          | Różnica wagi w kg | „Sugerowana cena (€) z 19% VAT” |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                  | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | PRS 720 QF | PT 696 EB         | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | PT 726 EF FREE     | PT 726 QF FREE | C 766 EB         | C 766 EF |                   |                                 |
| OPCJA NADWOZIA - ZEWN.               |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 2581-26                              | Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem                               | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | S                 | S         | S         | S         | S                  | S              | S                | S        | 2                 | 520                             |
| 2834-26                              | Ekskluzywny design z tyłu                                        | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 0                 | 1190                            |
| 5111-26                              | Wspornik komfort. z tyłu                                         | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 8                 | 690                             |
| 5122-26                              | Zaczep holowniczy                                                | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 35                | 2 490                           |
| 5412-26                              | Gniazdo wielofunkcyjne                                           | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 2                 | 390                             |
| 5423-26                              | Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 1                 | 1 230                           |
| 5441-26                              | Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)                               | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 1                 | 350                             |
| 5512-26                              | Okno w toalecie                                                  | -         | O         | -         | S         | S         | S         | O          | -          | -          | S          | S          | S          | -                 | S         | S         | S         | S                  | S              | S                | S        | 4                 | 410                             |
| 5521-26                              | Panoramiczny dach szklany „Sunroof”                              | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 25                | 1 490                           |
| 5522-26                              | Dach panoramiczny Starlight Dome z funkcją Smartlift i Softclose | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | S                | S        | 30                | 2 520                           |
| 5523-26                              | Pokrywa dachowa regulowana                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 5524-26                              | Okno dachu panoramicznego „Sun Roof” , izolowane i regulowane    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | -                | -        | 7                 | 1 350                           |
| 5534-26                              | Elektryczny wentylator dachowy                                   | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | S                | S        | 6                 | 350                             |
| 5535-26                              | Uchylna pokrywa dachowa (Heki)                                   | O         | O         | O         | O         | O         | O         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | -                | -        | 23                | 1 420                           |
| 5576-26                              | Moskitiera do drzwi nadwozia                                     | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | S                | S        | 5                 | 440                             |
| 6656-26                              | Kłapa serwisowa drzwi garażowe                                   | S         | -         | S         | S         | S         | S         | -          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                  | S              | S                | S        | 4                 | 690                             |
| OPCJA NADWOZIA - WEWN.               |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 3541-26                              | Komfortowe fotele                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 14                | 1 690                           |
| 3613-26                              | Izolacja ogólna kabiny kierowcy                                  | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 5                 | 620                             |
| 3671-26                              | Dywanik w kabinie kierowcy                                       | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 2                 | 150                             |
| 3680-26                              | System obiciowy kabina kierowcy                                  | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 7                 | 790                             |
| 3884-26                              | Oslona dzienna Integra/Contura EB                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 2                 | 550                             |
| 3885-26                              | Oslona dzienna przy QB/HB                                        | -         | O         | -         | -         | -         | O         | O          | -          | O          | -          | -          | O          | -                 | -         | -         | O         | -                  | -              | -                | -        | 2                 | 550                             |
| 3886-26                              | Oslona dzienna EB                                                | O         | -         | O         | O         | O         | -         | -          | O          | -          | O          | O          | -          | O                 | O         | O         | -         | -                  | -              | -                | -        | 2                 | 550                             |
| 6213-26                              | Rozkładany materac z tyłu                                        | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| 6224-26                              | Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przeszawienie w grupie siedzeń)  | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 11                | 770                             |
| 6225-26                              | Łóżeczko w kabinie kierowcy                                      | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 10                | 290                             |
| 6236-26                              | Elektr. regulowane łóżko podnoszone 2 osobowe                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 8                 | 990                             |
| 6237-26                              | Ręcznie regulowane rozkładane łóżko                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | -                | -        | 39                | 990                             |
| 6354-26                              | Siedzenie: Piąte miejsce                                         | -         | O         | O         | O         | -         | -         | O          | O          | O          | O          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 13                | 990                             |
| 6356-26                              | 4. Siedzenie po stronie kierowcy                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | O         | O         | S                  | S              | -                | -        | 26                | 990                             |
| 6357-26                              | Dodatkowe siedzenie przeciwnie do kierunku jazdy                 | -         | O         | O         | O         | -         | -         | O          | O          | O          | O          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 0                 | 990                             |
| 6430-26                              | Stół z chromowaną nogą                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | S                | S        | 2                 | 420                             |
| 6432-26                              | Stół z opuszczaną nogą                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | O                  | O              | -                | -        | 0                 | 490                             |
| 7812-26                              | Oświetlenie ambientowe                                           | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                  | S              | S                | S        | 8                 | 620                             |
| OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW |                                                                  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 5143-26                              | Bagażnik na 2 rowery lub 2 rowery elektryczne (do 60 kg)         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 9                 | 650                             |
| 5146-26                              | Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny              | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 2                 | 170                             |
| 5147-26                              | Bagażnik dla 2 rowerów                                           | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | -                | -        | 13                | 650                             |
| 5148-26                              | Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne               | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | -                | -        | 16                | 1 860                           |

S = wyposażenie seryjne

O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą

P = opcjonalne wyposażenie pakietowe

- = niedostępne

Wypożyczenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

|                                          |                                                                            | PROFILAT  |           |           |           |           |           | PROFILA RS |            |            |            |            |            | PROFILAT MERCEDES |           |           |           | PROFILA T FREESTYLE |                | CONTURA MERCEDES |          | Różnica wagi w kg | „Sugerowana cena (€) z 19% VAT” |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
|                                          |                                                                            | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | PRS 720 QF | PT 696 EB         | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | PT 726 EF FREE      | PT 726 QF FREE | C 766 EB         | C 766 EF |                   |                                 |
| OPCJA NADWOZIA - MARKIZY                 |                                                                            |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 5243-26                                  | Markiza 4 m                                                                | O         | O         | O         | -         | -         | -         | O          | O          | O          | -          | -          | -          | O                 | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 33                | 1670                            |
| 5244-26                                  | Markiza 4,5 m                                                              | -         | -         | -         | O         | O         | O         | -          | -          | -          | O          | O          | O          | -                 | O         | O         | O         | -                   | -              | -                | -        | 36                | 1910                            |
| 5245-26                                  | Markiza 5 m                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                   | -              | O                | O        | 42                | 2 090                           |
| OPCJA NADWOZIA – OGRZEWANIE              |                                                                            |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 3617-26                                  | Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde) | -         | -         | -         | O         | O         | O         | -          | -          | -          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | O                | O        | 4                 | 1 190                           |
| 7220-26                                  | Ogrzewanie powietrza                                                       | S         | S         | S         | -         | -         | -         | S          | S          | S          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 0                 | 0                               |
| 7227-26                                  | Grzanie ciepłej wody - Alde                                                | -         | -         | -         | S         | S         | S         | -          | -          | -          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                   | S              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 7228-26                                  | Ogrzewanie Combi 6 E                                                       | O         | O         | O         | -         | -         | -         | O          | O          | O          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 1                 | 790                             |
| 7510-26                                  | Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych                        | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | O                | O        | 3                 | 3 730                           |
| OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA                 |                                                                            |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 7230-26                                  | Odciąg pary                                                                | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | -          | -          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | S                | S        | 3                 | 580                             |
| 7238-26                                  | Piekarnik                                                                  | -         | O         | -         | O         | O         | O         | O          | -          | O          | O          | O          | O          | -                 | O         | O         | O         | -                   | -              | O                | O        | 15                | 1 400                           |
| 7255-26                                  | Duża lodówka                                                               | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                   | S              | S                | S        | 18                | 1 400                           |
| OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA |                                                                            |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 5221-26                                  | Klimatyzator dachowy 230 V                                                 | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | O                | O        | 35                | 3 290                           |
| 5223-26                                  | Klimatyzator dachowy 230 V (dopłata do Mondial)                            | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | -                | -        | 35                | 3 290                           |
| 7321-26                                  | Akumulator litowy (1 sztuka)                                               | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | S                   | S              | O                | O        | -13               | 3 300                           |
| 7324-26                                  | Akumulator litowy (2 sztuka)                                               | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | O                | O        | 18                | 2 990                           |
| 7327-26                                  | 2. bateria żelowa 80 Ah                                                    | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | O                | O        | 27                | 600                             |
| 7341-26                                  | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                                 | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        | 2                 | 350                             |
| 7512-26                                  | Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu                                          | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        | 1                 | 330                             |
| 7516-26                                  | Duo Control CS z systemem podgrzewania przeciwbłodzeniowego                | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                   | -              | S                | S        | 11                | 570                             |
| 7655-26                                  | Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany                               | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | -                 | -         | -         | -         | -                   | -              | -                | -        | 9                 | 870                             |
| OPCJA NADWOZIA – WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE |                                                                            |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                     |                |                  |          |                   |                                 |
| 6111-26                                  | Pokrowce ochronne tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera                  | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                   | S              | S                | S        | 4                 | 410                             |
| 6113-26                                  | Tapicerka „Milano”                                                         | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        | 0                 | 590                             |
| 6129-26                                  | Tapicerka „Glendale”                                                       | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | -        | 0                 | 990                             |
| 6132-26                                  | Tapicerka „Dara”                                                           | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        |                   |                                 |
| 6135-26                                  | Tapicerka „Bergamo”                                                        | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | -                | -        | 0                 | 590                             |
| 6136-26                                  | Tapicerka „Pisa”                                                           | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        | 0                 | 590                             |
| 6137-26                                  | Tapicerka „skórzany beż”                                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                   | -              | O                | O        | 2                 | 2 900                           |
| 6138-26                                  | Tapicerka „skórzana szarość”                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                   | -              | O                | O        | 2                 | 2 900                           |
| 6153-26                                  | Tapicerka „Como”                                                           | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                   | S              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 6192-26                                  | Dekoracja „Maka”                                                           | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                   | S              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 6193-26                                  | Dekoracja „Lasca”                                                          | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| 6194-26                                  | Dekoracja „Rana”                                                           | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| 6195-26                                  | Dekoracja „Evono”                                                          | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                   | O              | -                | -        | 0                 | 0                               |

S = wyposażenie seryjne  
O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą  
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe  
– = niedostępne

## Wyposażenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

|                                       |                                                                                    | PROFILAT  |           |           |           |           |           | PROFILARS  |            |            |            |            |            | PROFILAT MERCEDES |           |           |           | PROFILAT FREESTYLE |                | CONTURA MERCEDES |          | Różnica wagi w kg | „Sugerowana cena (€) z 19% VAT” |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
|                                       |                                                                                    | PT 660 EB | PT 675 SB | PT 695 EB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QF | PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | PRS 720 QF | PT 696 EB         | PT 726 EB | PT 726 EF | PT 726 QF | PT 726 EF FREE     | PT 726 QF FREE | C 766 EB         | C 766 EF |                   |                                 |
| OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA           |                                                                                    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 3215-26                               | Głośnik (2) zabudowany                                                             | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | -                | -        | 4                 | 490                             |
| 3237-26                               | Moniceiver z kamerą cofania                                                        | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 1                 | 1490                            |
| 3238-26                               | Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania                                          | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 1                 | 2630                            |
| 3241-26                               | System nagłośnienie                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 5                 | 1260                            |
| 3439-26                               | Mocowanie ścienne ekranu z przodu                                                  | -         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 1                 | 750                             |
| 3441-26                               | Mocowanie ścienne ekranu z tyłu                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | -        | 1                 | 750                             |
| 3460-26                               | Wysuwany ekran płaski z przodu                                                     | O         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | -                | -        | 4                 | 750                             |
| OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY        |                                                                                    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 6475-26                               | Dekor meblowy „Chalet”                                                             | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S          | S          | S          | S          | S          | S          | S                 | S         | S         | S         | S                  | S              | -                | -        | 0                 | 0                               |
| 6480-26                               | Dekor meblowy „Navarra”                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | S                | S        | 0                 | 0                               |
| 6481-26                               | Dekor meblowy „Natural Heritage”                                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | -                | -        | 0                 | 0                               |
| OPCJE NADWOZIA – POZOSTAŁE INFORMACJE |                                                                                    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 9813-26                               | Zmniejszenie homologacji o 1 osobę                                                 | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| 9814-26                               | Zmniejszenie homologacji o 2 osoby                                                 | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | -                  | -              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| 9815-26                               | Zmniejszenie homologacji o 3 osoby                                                 | -         | O         | O         | O         | -         | -         | O          | O          | O          | O          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| 9816-26                               | Zmniejszenie homologacji o 4 osoby                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | -         | -         | -         | -                  | -              | O                | O        | 0                 | 0                               |
| OBOWIĄZKOWO                           |                                                                                    |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |                   |           |           |           |                    |                |                  |          |                   |                                 |
| 9009                                  | Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 0                 | 490                             |
| A 80                                  | Koszty przeprowadzenia                                                             | O         | O         | O         | O         | O         | O         | O          | O          | O          | O          | O          | O          | O                 | O         | O         | O         | O                  | O              | O                | O        | 0                 | 1.690                           |

Spróbuj skonfigurować

## Odpowiedni dla każdego gustu.

Jaki kolor tapicerki, jakie wnętrze i jakie wyposażenie odpowiada Twoim potrzebom? Rozejrzyj się i skonfiguruj swojego własnego kampera bezpośrednio online.



## Wszystkie informacje w skrócie

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rzutów poziomych, tapicerki, wnętrza i nie tylko.



## Konfigurator kamperów

Kliknij tu, aby wybrać jeden z naszych modeli i dostosować go do swoich indywidualnych preferencji.



# Xtura

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Mercedes Sprinter z napędem na cztery koła
- Koncepcja nadwozia do podróży długodystansowych i po nierównym terenie
- Wposażenie do jazdy terenowej i długodystansowej
- Całoroczna wydajność
- Autonomia elektryczna do 30 dni (w zależności od intensywności użytkowania)
- Karoseria z podwyższonym prześwitem dolnym i zoptymalizowanym kątem natarcia
- Nowoczesne wnętrze zapewniające wysoki komfort podróżowania
- Stabilność skrętna i odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne
- Izolacja termiczna bez mostków termicznych / trwałość
- Opony AT i felgi Delta (opcjonalnie)
- System bagażnika dachowego na ładunki (opcjonalnie)
- Oświetlenie otoczenia (opcjonalnie)
- Technika ogrzewania ciepłą wodą ALDE i ogrzewanie podłogowe ciepłą wodą
- Koncepcja zaopatrzenia w energię „VICTRON”
- Wszystkie funkcje pokładowe zintegrowane z systemem GARMIN EmpirBus™
- Nawigacja GARMIN-Tread-Overland (opcjonalnie)
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Oś tylna z dodatkową sprężyną 3 cm
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32"
- Dolna szafka kuchenna z szufladami z podwójnym zamknięciem
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Łazienka z obrotową ścianką tworzącą zintegrowaną kabinę prysznicową
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i elementem wysuwającym do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Oświetlenie zewnętrzne LED nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy



Kuchenska gazowo-indukcyjna



Filcowe kieszenie



Kąt natarcia karoserii

### Jedź własną drogą!

Z nową Xturą odkryjesz niemal nieograniczone możliwości organizowania mobilnego wypoczynku jako mobilnej wolności. Napęd 4x4 zapewnia bezpieczną jazdę nawet przy niesprzyjających warunkach drogowych. Dzięki opcjonalnym, przyczepnym oponom terenowym i odpornemu na skręcanie nadwoziu Xtura pokonuje również trudny teren poza utwardzonymi drogami.

”

We wnętrzu Xtury zabierzesz ze sobą w podróż swój własny świat.



## Xtura – rzut poziomy

## XT 686 EF

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 6,88 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,20 m |
| Klasa wagowa:             | 4,1 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 3      |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (4)  |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Grupa siedzeń twarzą do siebie
- + Kuchenka gazowo-indukcyjna
- + Dolna szafka kuchenna z szufladami z podwójnym zamknięciem
- + Centralna łazienka z obrotową ścianką tworzącą zintegrowaną kabinę prysznicową
- + Ogrzewanie podłogowe
- + Sterowane magistralą funkcje kontroli pokładowej



## Xtura – Dane techniczne

## XT 686 EF

## Pojazd podstawowy

## MB Sprinter 419 CDI

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| Silnik, Euro VI |   | 140 kW (190 KM)          |
| Podwozie        |   | Mercedes Sprinter 4x4    |
| Zbiornik paliwa | l | 65 Diesel + 22 L Ad Blue |

## Masa i waga

|                                                                      |    |                           |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 2 700                     |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 80 x 105                  |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 3665                      |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C (265/60 R18C) |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 4 100 kg                  |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3336 (3169 – 3503)        |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 465                       |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 2 000                     |
| Długość całkowita                                                    | m  | 6,88                      |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,20                      |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 3,05                      |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                      |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 83 x 60                   |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń                                      | cm | b.d.                      |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 196 x 80 / 195 x 80       |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 40 x 60                   |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 2 (3) Opcja               |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 3                         |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                         |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 3                         |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 85              |
| Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków <sup>5)</sup>                 | l  | 145/105                   |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                        |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 330 (litowy)              |
| Łódówka                                                              | l  | 146                       |

\* Uwzględnić wagę zestawu

## Xtura – Pakiety wyposażenia

## Opcjonalne pakiety wyposażenia

**Xperience-Line****Opcjonalnie do: XTURA**

Zbiornik paliwa 92 litrów  
 Elektryczny wentylator dachowy  
 Midi Heki  
 Moskitiera do drzwi nadwozia  
 Wstępne okablowanie do instalacji solarnej  
 Podstawka ładująca do smartfona  
 DISTRONIC  
 Automatyczna klimatyzacja  
 Asystent znaków drogowych  
 Elektryczne lusterka zewnętrzne  
 Możliwość zintegrowania smartfona  
 Składane pokrywy schowków  
 Podgrzewana przednia szyba  
 Podgrzewane siedzenia

**Overland-Line\*\*****Opcjonalnie do: XTURA**

Felgi Delta + uniwersalne opony terenowe  
 Bagażnik dachowy z panelami słonecznymi  
 Płyta nośna na tylnej ścianie

**Adventure-Line\*\*\*****Opcjonalnie do: XTURA**

Nawigator terenowy Garmin Tread  
 Składany panel słoneczny  
 Ogrzewanie podłogowe kabiny kierowcy

**Pakiet Asystent Kierowcy\*****Opcjonalnie do: XTURA**

Asystent świateł drogowych  
 Reflektor przeciwmiegliny  
 Reflektor LED

\* w połączeniu z Xperience Line

\*\* dodatkowo do Xperience Line

\*\*\* dodatkowo do Overland Line lub Xperience-Line

<sup>1</sup>**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

<sup>2</sup>**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do  $\pm 5\%$  (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

<sup>3</sup>**Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg ( $3 \times 75$  kg).

<sup>4</sup>**Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

<sup>5</sup>**Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



# ORYGINALNE AKCESORIA DO EURA MOBIL XTURA



## Przykładowe zastosowanie

Płyta bazowa z uchwytem na koło zapasowe i kołem zapasowym w połączeniu z tylną drabinką na relingu i markizą

Mając na uwadze różne wymagania w stosunku do naszego multitalentu Xtura, we współpracy z branżą akcesoriów przygotowaliśmy ofertę wyposażenia dodatkowego, które spełnia indywidualne życzenia i może zostać zamontowane u autoryzowanego dealera.

Podstawę dla bogatej oferty opcji stanowią fabrycznie zamontowana płyta bazowa z tyłu Xtury oraz reling dachowy. Na płycie bazowej można montować różne komponenty wyposażenia (również na wymianę).

## SZCZEGÓŁY KOMPONENTÓW FABRYCZNYCH



### Płyta bazowa (z tyłu)

Dzięki uniwersalnym otworom montażowym w wielu miejscach na płycie bazowej można zamocować indywidualne uchwyty transportowe.



Reling dachowy, tutaj w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, klimatyzatorem dachowym i bagażnikiem dachowym.

## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPONENTÓW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO



### 2 pojemniki dachowe zamontowane na bagażniku dachowym:

zamykane, zabezpieczone przed wilgocią, wytrzymałe skrzynie metalowe zapewniają dodatkowe możliwości przechowywania na zewnątrz i są dostępne przy wykorzystaniu tylnej drabiny.



Płyta bazowa z **bagażnikiem rowerowym** i tylną drabinką na relingu / tylnej ścianie, z miejscem na maksymalnie trzy rowery.



**Duży tylny schowek** na zamocowaniu na płycie bazowej w połączeniu z tylną drabiną i relingiem, wodoszczelny i z możliwością zamknięcia.



### Uchwyt uniwersalny (tu do klinów najazdowych) i zamocowanie koła zapasowego.

Dwa solidne wsporniki rurowe i centralne zamknięcie gwintowane niezawodnie zabezpieczają koło zapasowe nawet na wyboistym terenie. W uniwersalnym uchwycie można bezpiecznie unieruchomić skrzynki, kanistry lub podobne pojemniki.



**Składana drabina tylna, z możliwością zamknięcia (tu z kołem zapasowym Delta na zamykanym uchwycie koła zapasowego)**



**Uchwyt na deskę surfingową** z możliwością zmiennej regulacji na wsporniku uniwersalnym

## Xtura – Wyposażenie seryjne

|                                                               | Xtura<br>MERCEDES |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PODWOZIE</b>                                               |                   |
| Mercedes Sprinter, 190 KM                                     | S                 |
| Automatyczna skrzynia biegów 9-G Tronic MB                    | S                 |
| Sekwencyjny napęd na wszystkie koła                           | S                 |
| ABS                                                           | S                 |
| Klimatyzacja ręczna                                           | S                 |
| Przedłużenie ramy                                             | S                 |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera                       | S                 |
| Elektryczne podnośniki okien, centralny zamek kabiny kierowcy | S                 |
| Zestaw Fix and Go do opon                                     | S                 |
| Światła do jazdy dziennej                                     | S                 |
| Koła 16"                                                      | S                 |
| ASR, EBV i ESP                                                | S                 |

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KABINA KIEROWCY</b>                                                  |   |
| Wywietrznik TWS, izolowany, z dużymi powierzchniami                     | S |
| Odbojniki, wsunięte do nadwozia                                         | S |
| Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu | S |

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>NADWOZIE</b>                                                                       |   |
| Podłoga na całej powierzchni, izolowana i ogrzewana                                   | S |
| Profil aluminiowy bez mostków cieplnych do połączenia podłogi ze ścianą               | S |
| Płyta podłogowa z wkładkami aluminiowymi                                              | S |
| Niezawierające drewna ścianki TWS                                                     | S |
| Wykładzina podłogowa PVC z izolacją dźwięków kroków                                   | S |
| Profil z krawędzi dachowych z malowanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczelin | S |
| Osłona dachowa Mini-Heki nad przodem                                                  | S |
| Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja                                       | S |
| Nachylona tylna ściana w celu optymalizacji kąta natarcia                             | S |
| Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/85 mm                                            | S |
| Isofix, 1 x w kierunku jazdy                                                          | S |
| Dno schowka z blachy ryflowanej                                                       | S |
| Elektryczny stopień wejściowy                                                         | S |
| Ogrzewanie ciepłą wodą Alde                                                           | S |
| Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną z moskitierą            | S |
| Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami gałkowymi           | S |
| Klucz jednostkowy do całego nadwozia                                                  | S |
| Duże lampy tylne LED w zintegrowanym designie                                         | S |
| Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (w zależności od rzutu poziomego)    | S |
| Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia                                          | S |
| Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady                             | S |
| Podwójnie ściskany dach sandwiczowy TWS                                               | S |
| Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną                                                | S |

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| <b>CZĘŚĆ MIESZKALNA</b>                                               |   |
| Wnętrze „Chalet Rustico”                                              | S |
| Wzór tapicerki: Trail                                                 | S |
| Kanapa z siedzeniem podłużnym po stronie pasażera                     | S |
| Stół z okuciem obrotowo-przesuwym 360°, składany                      | S |
| Dwukolorowy dekor meblowy                                             | S |
| Kłapy szafek górnych z maszynowymi zamknięciami ze sprężyną dociskową | S |
| Wejście z podświetlanym uchwytem                                      | S |
| Tylne schowki z szynami mocującymi                                    | S |
| Łóżka pojedyncze                                                      | S |
| Lampy typu „gęsia szyja” z portami USB w części sypialnej             | S |
| Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi                           | S |
| Mini-Heki nad łóżkiem tylnym                                          | S |

|                            | Xtura<br>MERCEDES |
|----------------------------|-------------------|
| Filcowe kieszenie ściennie | S                 |
| Filcowe rolety okienne     | S                 |
| Wezgłowie łóżka z półką    | S                 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KUCHNIA</b>                                                                        |     |
| Kuchnia z ergonomicznie zaprojektowanym blatem                                        | S   |
| Lodówka 146 l                                                                         | S   |
| Kuchenka z zapłonem elektrycznym, duży blat roboczy, liczba pól gazowych/indukcyjnych | 2/1 |
| Wyciągi z samoczynnym wciąganiem i Soft-Stop, prowadnica przesuwana rolkowa z metalu  | S   |
| Dolna szafka z szufladami z podwójnym zamknięciem                                     | S   |
| Głębokie szafki górne, dzielone, z krawędziami progowymi                              | S   |
| Wyróżnione kolorem szafki górne                                                       | S   |
| Bardzo szeroka szuflada                                                               | S   |
| Półka na przyprawy                                                                    | S   |
| Lodówka kompresorowa                                                                  | S   |
| Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami                      | S   |
| Blat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów                                    | S   |

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ŁAZIENKA</b>                                                                |   |
| Centralna łazienka z obrotową ścianką tworzącą zintegrowaną kabinę prysznicową | S |
| Szafka i lusterko                                                              | S |
| Duży zbiornik rolkowy do kasetowego WC                                         | S |
| Gniazdko 230 V                                                                 | S |
| Toaleta z ławką                                                                | S |
| Przechyłna umywalka                                                            | S |

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>INSTALACJA WODNA</b>                                                            |   |
| System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex                                 | S |
| System rur stałych do ścieków                                                      | S |
| Zbiornik świeżej wody 145 l izolowany i ogrzewany                                  | S |
| Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spustowych wody                | S |
| Zbiornik ścieków 105 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej                  | S |
| Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku | S |
| Armatury z ceramicznymi wkładkami                                                  | S |
| Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów                                 | S |
| Pompa ciśnienia wody                                                               | S |
| 2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody                                      | S |
| Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane                                         | S |

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>                                                                      |   |
| Centrala elektryczna dobrze dostępna w schowku                                                     | S |
| Bateria litowa 330 Ah                                                                              | S |
| Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania | S |
| Lampki do czytania LED                                                                             | S |
| System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego                                        | S |
| Liczba gniazdek 230 V: 3                                                                           | S |
| Liczba gniazdek 12 V: 1                                                                            | S |
| Liczba Portów-USB: 3                                                                               | S |
| Ładowarka 120 A                                                                                    | S |
| Oświetlenie ambientowe LED                                                                         | S |

**S** = wyposażenie seryjne  
**O** = wyposażenie dodatkowe za dopłatą  
**P** = opcjonalne wyposażenie pakietowe  
**–** = niedostępne

## Xtura – Wyposażenie dodatkowe

|                                                 |                                                                            |   | Różnica wagi<br>w kg | „Sugerowana<br>cena (€)<br>z 19% VAT” |                                                                                          |                                                                                    |   | Różnica wagi<br>w kg | „Sugerowana<br>cena (€)<br>z 19% VAT” |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>PAKIETY - PAKIETY WYPOSAŻENIA</b>            |                                                                            |   |                      |                                       |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| PAD02-26                                        | Pakiet Adventure                                                           | O | 17                   | 2 990                                 | 7341-26                                                                                  | Wstępne okablowanie do instalacji solarnej                                         | O | 2                    | 350                                   |
| POL01-26                                        | Pakiet Overland                                                            | O | 124                  | 9 590                                 | 7512-26                                                                                  | Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu                                                  | O | 1                    | 330                                   |
| PXP03-26                                        | Pakiet Xperience                                                           | O | 57                   | 7 290                                 | 7516-26                                                                                  | Duo Control CS z systemem podgrzewania przeciwbłodzeniowego                        | O | 11                   | 570                                   |
| 2871-26                                         | Pakiet Asystent Kierowcy MB XT                                             | O | 0                    | 1 990                                 | 7655-26                                                                                  | Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany                                       | S | 9                    | 870                                   |
| <b>OPCJA PODWOZIA - SILNIK</b>                  |                                                                            |   |                      |                                       | <b>OPCJA NADWOZIA – WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE</b>                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 2124-26                                         | Silnik Mercedes-Benz 190 KM                                                | S |                      |                                       | 6111-26                                                                                  | Pokrowce ochronne tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera                          | S | 4                    | 410                                   |
| <b>OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE</b>              |                                                                            |   |                      |                                       | 6130-26                                                                                  | Tapicerka „Trail”                                                                  | S | 0                    | 0                                     |
| 2132-26                                         | 9G-Tronic automatyczna skrzynia biegów Mercedes Benz                       | S | 0                    | 0                                     | 6131-26                                                                                  | Tapicerka „Trail skórzana Szary”                                                   | O | 2                    | 2 900                                 |
| 2372-26                                         | Zbiornik paliwa 92 litrów                                                  | O | 22                   | 620                                   | 6133-26                                                                                  | Tapicerka „Trail skórzana Beżowy”                                                  | O | 2                    | 2 900                                 |
| 2890-26                                         | Podwozie dostosowane do ruchu lewostronnego                                | O | 0                    | 3 790                                 | 6134-26                                                                                  | Tapicerka „Trail Glendale”                                                         | O | 0                    | 990                                   |
| <b>STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA – LAKIEROWANIE</b>     |                                                                            |   |                      |                                       | 6195-26                                                                                  | Dekoracja „Evono”                                                                  | O | 0                    | 0                                     |
| 2901-26                                         | Płyta ochronna podwozia stopień 1 – z przodu i z tyłu                      | O | nieokreślony         | nieokreślony                          | <b>OPCJA NADWOZIA – MULTIMEDIA</b>                                                       |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 2902-26                                         | Płyta ochronna podwozia stopień 2                                          | O | nieokreślony         | nieokreślony                          | 3215-26                                                                                  | Głośnik (2) zabudowany                                                             | O | 4                    | 490                                   |
| <b>STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA – FELGI</b>            |                                                                            |   |                      |                                       | 3232-26                                                                                  | Nawigator terenowy Garmin Tread Overland                                           | O | 3                    | 1 990                                 |
| 2225-26                                         | Ogumienie na felgach stalowych + opony terenowe BFG                        | O | nieokreślony         | nieokreślony                          | 3239-26                                                                                  | MBUX                                                                               | S | 0                    | 0                                     |
| 2226-26                                         | Ogumienie na felgach Delta + opony terenowe BFG                            | O | 40                   | 7 990                                 | 3439-26                                                                                  | Mocowanie ściennie ekranu z przodu                                                 | O | 1                    | 750                                   |
| <b>OPCJA NADWOZIA – ZEWN.</b>                   |                                                                            |   |                      |                                       | <b>OPCJA NADWOZIA – INNE OPCJE</b>                                                       |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 2581-26                                         | Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem                                         | S | 2                    | 520                                   | 7270-26                                                                                  | Składany panel słoneczny                                                           | O | 9                    | 990                                   |
| 5111-26                                         | Wspornik komfort. z tyłu                                                   | O | 8                    | 690                                   | <b>OBOWIĄZKOWO</b>                                                                       |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5122-26                                         | Zaczep holowniczy                                                          | O | 35                   | 2 490                                 | 9009                                                                                     | Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne | O | 0                    |                                       |
| 5237-26                                         | Płyta nośna na tylnej ścianie z lewej strony wraz z drabiną zawieszoną     | O | 0                    | 2 150                                 | A 80                                                                                     | Koszty przeprowadzenia                                                             | O | 0                    |                                       |
| 5324-26                                         | Bagażnik dachowy z panelami słonecznymi i oświetleniem roboczym            | O | 64                   | 3 690                                 | <b>INDYWIDUALNE AKCESORIA Xtura – Montaż u autoryzowanego dealera – Ceny bez montażu</b> |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5412-26                                         | Gniazdo wielofunkcyjne                                                     | O | 2                    | 390                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5441-26                                         | Przysznica zewnętrzny (zimny/ciepły)                                       | O | 1                    | 350                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5524-26                                         | Okno dachu panoramicznego „Sun Roof” , izolowane i regulowane              | S | 7                    | 1 350                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5534-26                                         | Elektryczny wentylator dachowy                                             | O | 6                    | 350                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5536-26                                         | Midi Heki                                                                  | O | 3                    | 590                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5576-26                                         | Moskitiera do drzwi nadwozia                                               | O | 5                    | 440                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 6656-26                                         | Kłapa serwisowa drzwi garażowe                                             | S | 4                    | 690                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| <b>OPCJA NADWOZIA – WEWN.</b>                   |                                                                            |   |                      |                                       |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 3613-26                                         | Izolacja ogólna kabiny kierowcy                                            | O | 5                    | 620                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 3671-26                                         | Dywanik w kabinie kierowcy                                                 | O | 2                    | 150                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 3680-26                                         | System obiciowy kabina kierowcy                                            | S | 7                    | 790                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 6213-26                                         | Rozkładany materac z tyłu                                                  | O | 0                    | 0                                     |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 6220-26                                         | Łóżko dodatkowe dla 1 osoby (przestawienie w przedniej grupie siedzeń)     | O | 6                    | 650                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 6225-26                                         | Łóżeczko w kabinie kierowcy                                                | O | 10                   | 290                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 6357-26                                         | Dodatkowe siedzenie przeciwnie do kierunku jazdy                           | O | 0                    | 990                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 7812-26                                         | Oświetlenie ambientowe                                                     | S | 8                    | 620                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| <b>OPCJA NADWOZIA - MARKIZY</b>                 |                                                                            |   |                      |                                       |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5243-26                                         | Markiza 4 m                                                                | O | 33                   | 1 670                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| <b>OPCJA NADWOZIA – OGRZEWANIE</b>              |                                                                            |   |                      |                                       |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 3617-26                                         | Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde) | O | 4                    | 1 190                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 7226-26                                         | Ogrzewanie ciepłą wodą – diesel                                            | O | 0                    | 4 490                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 7227-26                                         | Grzanie ciepłej wody – Alde                                                | S | 15                   | 2 700                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| <b>OPCJA NADWOZIA – KUCHNIA</b>                 |                                                                            |   |                      |                                       |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 7230-26                                         | Odciąg pary                                                                | O | 3                    | 580                                   |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 7238-26                                         | Piekarnik                                                                  | O | 15                   | 1 400                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 7255-26                                         | Duża lodówka                                                               | S | 18                   | 1 400                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| <b>OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA</b> |                                                                            |   |                      |                                       |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |
| 5221-26                                         | Klimatyzator dachowy 230 V                                                 | O | 35                   | 3 290                                 |                                                                                          |                                                                                    |   |                      |                                       |



# Integra Line

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Wzornictwo samochodowe
- Koncepcja widoczności „Short Cabin” z krótką partią przednią dla zapewnienia dużego pola widzenia
- Wydajne reflektory główne LED (opcjonalnie, zależnie od wyposażenia)
- Światła tylne LED
- Siedzenia lotnicze z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa
- Lusterko autobusowe z elektryczną regulacją, ogrzewane
- Łóżko podnoszone 193 x 150 cm w kabinie kierowcy z przestrzenią nad głową 78 cm
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 11 cm ze schowkami
- Wygodne wejście do łóżka dzięki nisko opuszczanemu łóżku podnoszonemu
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dookoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Tablica przyrządów i okładzina drzwi o wyglądzie włókna węglowego
- Oświetlenie ambientowe
- Koła 16"
- ESP
- Osłona dachowa Mini-Heki nad przodem i nad łóżkiem tylnym
- Lampka do czytania i światło orientacyjne w kabinie kierowcy
- Izolowane akustycznie rolety okienne
- Oświetlona strefa wejścia z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Osłona zlewu w formie dwuczęściowej deski do krojenia (w zależności od rzutu poziomego)
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysnicową (w zależności od rzutu poziomego)
- Kratka prysnicowa w łazience
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i elementem wysuwającym do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną



#### Tylny garaż

Bagaż wielkogabarytowy lub rowery można również przechowywać pod łóżkiem w obniżonym garażu z tyłu.



#### Praktyczny schowek

Po stronie pasażera w kabinie znajduje się praktyczny schowek na literaturę podróżną, ładowarki lub inne drobiazgi. Oczywiście Eura Mobil - stylowa i stabilna w dębowym stylu chalet.

## Optymalny wybór!

Integra Line reprezentuje idealne połączenie nowoczesnej technologii, atrakcyjnej stylizacji i komfortowego wyposażenia. Z uniwersalną Ofertą rzutów poziomych w klasie 7-metrowej to skrojony na miarę kamper klasy premium o doskonałym stosunku ceny do wydajności, zwłaszcza wśród modeli „zintegrowanych średnich rozmiarów”.

”

Część mieszkalna zachwyca fantastycznym efektem przestrzennym.



▼ Przykładowy rzut poziomy: IL 720 EF



Zalety wnętrza: świetny efekt przestrzenny przy kompaktowej długości, przestronna łazienka z olbrzymią szafą na ubrania z możliwością modyfikacji, kuchnia ze składaną pokrywą i opuszczaną baterią, zintegrowane z pasem, obrotowe fotele w kabinie kierowcy z podłokietnikami.

## Integra Line – rzuty poziome



### IL 720 EB

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,41 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 3 (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



### IL 720 EF

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,41 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwnie dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego



### IL 720 QF

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,57 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwnie dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezgiłowia i przegrodą na bieliznę
- + 2 szafy na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



### IL 730 EF

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Długość całkowita:        | 7,57 m        |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m        |
| Klasa wagowa:             | 3,5 t         |
| Liczba miejsc siedzących: | 2 (4) (Opcja) |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6) (Opcja) |

- + Łóżka pojedyncze z niską wysokością wejścia
- + Duże schowki pod łózkami
- + Łazienka z tyłu na całej szerokości pojazdu z oddzielnym prysznicem
- + Sypialnia i przebieralnia z drzwiami przesuwными, oddzielona od części mieszkalnej
- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwnie dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

## Integra Line – Pakiety

### Opcjonalne pakiety wyposażenia

#### Pakiet Mondial

##### Opcjonalnie do: INTEGRA LINE

Elektryczny hamulec parkowania

Elementy obsługowe kierownicy

Felgi aluminiowe 16"

Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów

Tablica rozdzielcza z chromowanymi wywietrznikami

Moniceiver z kamerą cofania

Komfortowe fotele Integra Line z regulacją wysokości i podparciem lędźwiowym

Ręczny system zaciemniania

Osłona dachowa Heki

Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek

Elektryczny wentylator dachowy

Drzwi z moskitierą

Wstępne okablowanie do instalacji solarnej

#### Pakiet Mondial-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

##### Opcjonalnie do: INTEGRA LINE

Automatyczna skrzynia biegów

Podwozie – Maxi 4,4 t zamiast 3,5 t + (dopłata)

Silnik 180 KM

Powiększenia zbiornika paliwa 90 l

Automatyczna klimatyzacja

Indukcyjna stacja ładująca

Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"

Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania

Dywanik w kabinie kierowcy

Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)

Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)

Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera

Podwójne szyby termoizolacyjne w oknach bocznych

Elektr. przednie plisy na przednią szybę

Akumulator litowy

Integra Line – Dane techniczne



|                                                                      |    | IL 720 EB                    | IL 720 EF                    | IL 720 QF                    |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pojazd podstawowy                                                    |    | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      | Fiat Ducato 16" / 3,5 t      |
| Silnik, Euro 6d-Final                                                |    | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              | 103 kW (140 KM)              |
| Silnik (Opcja)                                                       |    | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              | 130 kW (180 KM)              |
| Podwozie                                                             |    | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          | Niska rama-Fiat CCS          |
| Zbiornik paliwa                                                      | l  | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     | 60 Diesel + 19 l Ad Blue     |
| Masa i waga                                                          |    |                              |                              |                              |
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 11                           | 11                           | 11                           |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 3 000                        | 3 000                        | 1 500                        |
| Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 80 x 115                     | 80 x 115                     | 80 x 115                     |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,04                         | 4,04                         | 4,04                         |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C                  | 225/75 R16C                  | 225/75 R16C                  |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) | 3500 // 4250 // 4400 (Opcja) |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3193 (3033 – 3352)           | 3227 (3066 – 3385)           | 3263 (3099 – 3426)           |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 5                            | 55                           | 18                           |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) | 2000 // 1800 // 1750 (Opcja) |
| Długość całkowita                                                    | m  | 7,41                         | 7,41                         | 7,57                         |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                         | 2,32                         | 2,32                         |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 2,88                         | 2,88                         | 2,88                         |
| Szerokość wewnętrzna                                                 | m  | 2,17                         | 2,17                         | 2,17                         |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                         | 1,98                         | 1,98                         |
| Wysokość nad łóżkiem podnoszonym                                     | cm | 78                           | 78                           | 78                           |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 115 x 105                    | 100 x 65                     | 100 x 65                     |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**                                    | cm | 200 x 115                    | 200 x 100                    | 200 x 100                    |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 2 x 203 x 84                 | 2 x 203 x 83                 | 190 x 147                    |
| Wymiary łóżka podnoszonego                                           | cm | 193 x 150                    | 193 x 150                    | 193 x 150                    |
| Wymiary wzdłużne kanapy lub grupy siedzeń z tyłu                     | cm | 55 x 65                      | 100 x 65                     | 100 x 65                     |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 4 (6) Opcja                  | 4 (6) Opcja                  | 4 (6) Opcja                  |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 3 (4) (5) Opcja***           | 2 (4) Opcja***               | 2 (4) Opcja***               |
| Liczba Isofix                                                        |    | 1                            | 2                            | 2                            |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                            | 4                            | 4                            |
| Liczba kłap serwisowych                                              |    | 2                            | 2                            | 2                            |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 | 30 / 30 / 38                 |
| Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków <sup>5)</sup>                 | l  | 140/100                      | 138/100                      | 138/100                      |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                           | 10                           | 10                           |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel                       | 80 żel                       | 80 żel                       |
| Łódówka                                                              | l  | 142                          | 142                          | 142                          |

<sup>1</sup>**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

<sup>2</sup>**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napelnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

<sup>3</sup>**Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

## Integra Line – Dane techniczne



## IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3239 (3077 – 3401)

42

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) Opcja

2 (4) Opcja\*\*\*

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 żel

142



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!



\* Uwzględnić wagę zestawu

\*\* nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą

\*\*\* Liczby w nawiasach tylko w połączeniu z 2324. Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65 t\* lub podwoziem Maxi 2311/2313



## Więcej informacji

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rzutów poziomych, tapicerki, wnętrza i nie tylko.



**<sup>4</sup>Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**<sup>5</sup>Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



# Integra Line **GT**

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Podwozie Mercedes Sprinter 415 CDI
- Innowacyjna geometria kabiny zgodna z nowym standardem GSR 2
- Bogate wyposażenie w systemy bezpieczeństwa i wspomagania
- Kamery najnowszych systemów wspomagania wbudowane w przedniej szybie i na tablicy rozdzielczej
- Sportowy, wysokiej klasy przód RIM z dynamicznymi akcentami wsporników lamp i wlotów powietrza
- Chłodnica ze szlachetną matowo-metaliczną ramką
- Nadwozie z powłoką żelkotową w kolorze szarym mineralnym
- Pokrywa silnika i pokrywa przednia z muskularnymi wybrzuszeniami
- Bardzo nisko położona specjalna rama zapewnia bezpieczną charakterystykę jazdy i maksymalną objętość ładunkową
- Podgrzewana podwójna podłoga o wysokości 30 cm ze schowkami
- Wysokość stania 2,05 m, wysokość zewnętrzna tylko 2,98 m
- Zabezpieczona przed wilgocią półka do przechowywania dostępna z obu stron i od góry
- Otwierające się do góry boczne klapy schowków
- Wzornictwo samochodowe
- Koncepcja widoczności „Short Cabin” z krótką partią przednią dla zapewnienia dużego pola widzenia
- Wydajne podwójne reflektory główne LED (opcjonalnie, zależnie od wyposażenia)
- Światła tylne LED
- Siedzenia lotnicze z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa
- Lusterko autobusowe z elektryczną regulacją, ogrzewane
- Łóżko podnoszone 193 x 150 cm w kabinie kierowcy z przestrzenią nad głową 78 cm
- Wygodne wejście do łóżka dzięki nisko opuszczanemu łóżku podnoszonemu
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Tablica przyrządów i okładzina drzwi o wyglądzie włókna węglowego
- Izolowane akustycznie rolety okienne
- Oświetlona strefa wejścia z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysnicową
- Rzuty poziome łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i elementem wysuwanym do przekształcenia w łóżko podwójne
- Szyna mocująca do garażu z tyłu

### Mniejszy niż Liner ...

Nowa Integra Line GT definiuje swoją suwerenną klasę wśród pojazdów zintegrowanych. Szczególny luksus i dynamikę GT podkreśla z jednej strony sportowe wzornictwo z wyraźną przewagą wydajności w porównaniu do klasycznych zintegrowanych pojazdów klasy Premium, a z drugiej wymiary wyraźnie bardziej kompaktowe w porównaniu do kamperów typu Liner.

”

Gran Turismo w królewskiej klasie



### ... większy niż zintegrowany.

Dynamicznie eleganckie wzornictwo prezentuje charakterystyczny wygląd atletycznego Grantourismo ze specjalną, nisko położoną ramą AL-KO STC, który dzięki podwójnej podłodze z przestrzenią 30 cm, wysokości 2,05 m i ekskluzywnemu wnętrzu określa nowe atrybuty osiągnięć.

Przy długości pojazdu wynoszącej około 7,50 m GT zapewnia zarówno łatwość prowadzenia, jak i suwerenną charakterystykę jazdy, dzięki czemu pozostaje wyraźnie bardziej ruchliwym od innych pojazdów zintegrowanych.



## Więcej niż tylko jedna kulminacja



**Półka do przechowywania** dostępna z obu stron i od wewnątrz. Do załadunku zintegrowanych pojemników Euro lub koryta podłogowego zabezpieczonego przed wilgocią.



**Wysokowydajne reflektory LED** rozjaśniają noc.



**Osłona chłodnicy** ze szlachetną metalizowaną ramką.



Otwierające się do góry **kłapy boczne** do wygodnego załadunku i rozładunku.



Bardzo nisko położona **specjalna rama** zapewnia bezpieczną charakterystykę jazdy i maksymalną objętość ładunkową.



Nowoczesne **systemy asystenckie i zabezpieczające** dla zapewnienia wyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa.



**Luki podłogowe** umożliwiają dostęp do miejsca do przechowywania w podwójnej podłodze również od wewnątrz.



**Przód High End RIM** z dynamicznie wyróżnionymi wspornikami lamp i wlotami powietrza.



Bardzo duża **objętość ładunkowa** dzięki podwójnej podłodze o wysokości 30 cm.

## Integra Line GT- Dane techniczne

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego



- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezgiłowia i przegrodą na bieliznę
- + 2 szafy na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwnymi



## IL GT 726 EF

## IL GT 726 QF

## Pojazd podstawowy

## MB Sprinter 415 CDI

## MB Sprinter 415 CDI

|                                                                      |    |                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Silnik, Euro VI                                                      |    | 110 kW (150 KM)                                      | 110 kW (150 KM)                                      |
| Silnik (Opcja)                                                       |    | 125 kW (170 KM)                                      | 125 kW (170 KM)                                      |
| Podwozie                                                             |    | Podwozie ze specjalną, nisko położoną ramą AL-KO STC | Podwozie ze specjalną, nisko położoną ramą AL-KO STC |
| Zbiornik paliwa                                                      | I  | 60 Diesel + 22 L Ad Blue                             | 60 Diesel + 22 L Ad Blue                             |
| <b>Masa i waga</b>                                                   |    |                                                      |                                                      |
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 29,5                                                 | 29,5                                                 |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 3 000                                                | 1 500                                                |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 85 x 115                                             | 85 x 115                                             |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,11                                                 | 4,11                                                 |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C                                          | 225/75 R16C                                          |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 4 500                                                | 4 500                                                |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3391 (3221 - 3561)                                   | 3341 (3174 - 3508)                                   |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 802                                                  | 853                                                  |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 2 000                                                | 2 000                                                |
| Długość całkowita                                                    | m  | 7,47                                                 | 7,65                                                 |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                                                 | 2,32                                                 |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 2,98                                                 | 2,98                                                 |
| Wysokość                                                             | m  | 2,05                                                 | 2,05                                                 |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 85 x 60                                              | 85 x 60                                              |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń                                      | cm | 200 x 86                                             | 200 x 86                                             |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 2 x 196 x 84                                         | 195 x 147                                            |
| Wymiary łóżka podnoszonego                                           | cm | 193 x 150                                            | 193 x 150                                            |
| Wymiary wzdłużne kanapy                                              | cm | 85 x 60                                              | 85 x 60                                              |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 4                                                    | 4                                                    |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 3 (4) (Opcja)                                        | 3 (4) (Opcja)                                        |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                                                    | 4                                                    |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 2                                                    | 2                                                    |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38                                         | 30 / 30 / 38                                         |
| Zbiornik na świeżą wodę / zbiornik na ścieki <sup>5)</sup>           | l  | 150/100                                              | 150/100                                              |
| Zbiornik na świeżą wodę w położeniu do jazdy <sup>5)</sup>           | l  | 10                                                   | 10                                                   |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel                                               | 80 żel                                               |
| Lodówka                                                              | l  | 142                                                  | 142                                                  |

\* Przestrzegać dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej zestawu

**<sup>1)</sup> Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

**<sup>2)</sup> Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do  $\pm 5\%$  (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

**<sup>3)</sup> Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 x 75 kg).

## Pakiety Integra Line GT

### Pakiet Mondial IL GT

Opcjonalnie do: INTEGRA LINE GT

Skórzana kierownica

Możliwość zintegrowania smartfona

Felgi aluminiowe 17"

Silnik 170 KM

Aktywny asystent odległości DISTRONIC

Pakiet ładowania, tablica przyrządów

Półka na smartfona wraz z ładowaniem bezprzewodowym

Zbiornik 92 l

Lusterko elektryczne, ogrzewane

Komfortowe, podgrzewane fotele Integra Line GT

Kamera cofania

Drzwi nadwozia z ryglowaniem 2-punktowym i centralnym zamkiem

Unowocześnienie LED przedniego oświetlenia

Elektryczny wentylator dachowy

Oslona dachowa Heki

Drzwi z moskitierą

Wstępne okablowanie do instalacji solarnej

### Pakiet Mondial Plus IL GT (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

Opcjonalnie do: INTEGRA LINE GT

Oprogramowanie do nawigacji do MBUX

Automatyczna klimatyzacja Thermotronic

Asystent znaków drogowych

Podwójne szyby termoizolacyjne (boczne szyby kabiny kierowcy)

Elektryczna żaluzja przednia

Dywanik w kabinie kierowcy

Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)

Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)

Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu

Akumulator litowy



**<sup>4</sup>Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**<sup>5</sup>Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



# Integra

## Najpopularniejsze wyposażenie

- Wyposażenie w pełne reflektory LED
- Kierunkowskaz LED z kierunkowym światłem (z tyłu)
- Jednoczęściowy układ tyłu
- Światła tylne LED
- Wzornictwo samochodowe z elementami RIM i elementami chromowanymi galwanicznie
- Profesjonalna kuchnia z 9 szufladami, o ergonomicznym kształcie i z kompletnym wyposażeniem
- Przestronna łazienka z prysznicem z deszczownicą i strefą wellness
- Ścianka prysznicowa o wyglądzie łupka, z ogrzewaniem ściennym i podświetlonym dekokiem w kształcie trzciny
- Luksusowa sypialnia z podświetlanym sufitem i chromowymi aplikacjami
- Część mieszkalna z ekskluzywną atmosferą lounge
- Elektryczna żaluzja przednia
- Elektryczne łóżko podnoszone
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5 cm
- Zwiększenie przestrzeni przechowywania przez półki podłogowe i obniżone boczne schowki (w zależności od rzutu poziomego)
- Podwozie na niskiej ramie AL-KO z dopuszczalną masą całkowitą do 5,5 t
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Sofa w salonie z poduszkami, rolkami pod szyję i okładziną
- Lodówka 153 l z zamrażarką 29 l
- Powierzchnie w kuchni z materiałów mineralnych z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu
- Elektryczny podnośnik do ekspresu do kawy w opuszczanej witrynie szklanej
- Zbiornik świeżej wody i ścieków zabezpieczony przed mrozem w ogrzewanej podłodze podwójnej
- Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej komorze serwisowej
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Tablica przyrządów i okładzina drzwi o wyglądzie włókna węglowego
- Lusterko autobusowe z elektryczną regulacją, ogrzewane
- Oświetlenie ambientowe



#### Świecący przykład

Reflektory LED zachwycają jasnym oświetleniem drogi w świetle dziennym. Statyczne oświetlenie zakrętowe zapewnia wsparcie podczas skręcania i pokonywania zakrętów.



#### Ładowność szyta na miarę

Dzięki Integra 760 AL-KO są do wyboru pojazdy dwu- i trzyosiowe. Ten, kto szuka łatwiejszej obsługi, wybierze pojazd dwuosiowy, natomiast ci, którym zależy na ładowności, zdecydują się na pojazd trzyosiowy.



#### Wszystko łatwo

Elektrycznie składane łóżko opuszcza się na wygodną wysokość wejścia za naciśnięciem przycisku i jest łatwo dostępne przez siedzenia.

## Piękne życie.

Integra to luksus zintegrowany z nowoczesnymi funkcjami komfortu i bezpieczeństwa, które spełniają najwyższe wymagania dotyczące atmosfery wnętrza i funkcjonalności. Zwłaszcza osoby podróżujące na dłuższych trasach i globtroterzy znajdą w modelu Integra idealny mobilny dom, dzięki jego optymalnym cechom całorocznym.

”

Podróżując Integraw... z pewnością będziesz w czołówce.



▼ Przykładowy rzut poziomy: I 760 QF



Zalety wnętrza: Inspirujące poczucie przestrzeni i dodatkowe miejsce do przechowywania z opcjonalnymi szafkami (zamiast podnoszonego łóżka), grupa wypoczynkowa z wysuwającym telewizorem po stronie pasażera, siedzenia lotnicze z podparciem lędźwiowym, duży stół z dzielonym blatem ułatwiającym przejście (I 760 EF/QF).

## Integra – rzuty poziome

**I 760 EF**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 7,89 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 4,5 / 5,5 t |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- + Duży garaż tylny z szyną mocującą
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

**I 760 QF**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Długość całkowita:        | 7,89 m      |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m      |
| Klasa wagowa:             | 4,5 / 5,5 t |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |
| Liczba miejsc siedzących: | 4           |

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Umieszczone centralnie łóże typu queen z tyłu z przegrodą na bieliznę
- + Przesuwany stelaż łóżka z ustawianą częścią górną
- + Dwie szafki na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki regulacji wysokości łóżka
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

**I 890 EB**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 8,99 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 5,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5)  |
| (Opcja)                   |        |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6)  |
| (Opcja)                   |        |

- + Rama AL-KO 3 Podwozie
- + Przestronna grupa wypoczynkowa dla maksymalnie 7 osób
- + Łóżka pojedyncze z tyłu z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- + Duży garaż tylny z szyną mocującą
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana apteczka
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie zaprojektowana duża profesjonalna kuchnia z lodówką o pojemności 153 litrów szafka w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodny zestaw do siedzenia L z kanapą po stronie pasażera
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

**I 890 QB**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Długość całkowita:        | 8,99 m |
| Szerokość całkowita:      | 2,32 m |
| Klasa wagowa:             | 5,5 t  |
| Liczba miejsc siedzących: | 4 (5)  |
| (Opcja)                   |        |
| Liczba miejsc do spania:  | 4 (6)  |
| (Opcja)                   |        |

- + Rama AL-KO 3 Podwozie
- + Przestronna grupa wypoczynkowa dla maksymalnie 7 osób
- + Umieszczone centralnie łóże typu queen z tyłu z przegrodą na bieliznę
- + Przesuwany stelaż łóżka z ustawianą częścią górną
- + Dwie szafki na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki regulacji wysokości łóżka
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana apteczka
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Wygodny zestaw do siedzenia L z kanapą po stronie pasażera
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

## Integra – Pakiety

## Opcjonalne pakiety wyposażenia

**Pakiet Luminary****Opcjonalnie do: INTEGRA**

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elementy obsługowe kierownicy                | Dywanik w kabinie kierowcy                |
| Felgi aluminiowe 16"                         | Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego |
| Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów    | Elementy chromowane z przodu i z tyłu     |
| Automatyczna klimatyzacja                    | Światła mijania LED                       |
| Indukcyjna stacja ładująca                   | Reflektor przeciwmgielny LED              |
| Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"            | Wysuwany przód telewizora                 |
| Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Integra) | Tylny uchwyt ścienny TV                   |
| Odtwarzacz multimedialny z kamerą cofania    | System porządkowy dla garażu z tyłu       |
| Wstępne okablowanie do instalacji solarnej   | System nagłośnienie                       |

**Pakiet Luminary-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Luminary)****Opcjonalnie do: INTEGRA**


|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)               | Akumulator litowy                                          |
| Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)               | Markiza 6 m mechaniczna                                    |
| Zewnętrzne gniazdko gazu po stronie pasażera     | Ogrzewana szyba przednia                                   |
| Podwójne szyby termoizolacyjne w oknach bocznych | Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika |

**Więcej informacji**

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rzutów poziomych, tapicerki, wnętrza i nie tylko.



## Integra – Dane techniczne



|                                                                      |    | I 760 EF                                    | I 760 QF                                    | I 890 EB                                    | I 890 QB                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Pojazd podstawowy</b>                                             |    | <b>Fiat Ducato Maxi</b>                     | <b>Fiat Ducato Maxi</b>                     | <b>Fiat Ducato Maxi</b>                     | <b>Fiat Ducato Maxi</b>                     |
| Silnik (Opcja)                                                       |    | 130 kW (180 KM)                             | 130 kW (180 KM)                             | 130 kW (180 KM)                             | 130 kW (180 KM)                             |
| Podwozie                                                             |    | Rama niska AL-KO<br>2 osie / 3 osie (Opcja) | Rama niska AL-KO<br>2 osie / 3 osie (Opcja) | Rama niska AL-KO<br>2 osie / 3 osie (Opcja) | Rama niska AL-KO<br>2-osie / 3 osie (Opcja) |
| Zbiornik paliwa                                                      | l  | 90 Diesel + 19 l Ad Blue                    | 90 Diesel + 19 l Ad Blue                    | 90 Diesel + 19 l Ad Blue                    | 90 Diesel + 19 l Ad Blue                    |
| <b>Masa i waga</b>                                                   |    |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Wysokość podłogi podwójnej                                           | cm | 19,5                                        | 19,5                                        | 19,5                                        | 19,5                                        |
| Objętość ładunkowa w schowku z tyłu                                  | l  | 3 000                                       | 1 700                                       | 3 000                                       | 1 700                                       |
| Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu                       | cm | 2 x 115 x 85                                | 2 x 105 x 80                                | 2 x 85 x 115                                | 2 x 85 x 105                                |
| Rozstaw osi                                                          | m  | 4,45 / 4,04 + 0,8 (Opcja)                   | 4,45 / 4,04 + 0,8 (Opcja)                   | 4,5 + 0,8                                   | 4,5 + 0,8                                   |
| Opony                                                                |    | 225/75 R16C                                 | 225/75 R16C                                 | 225/75 R16C                                 | 225/75 R16C                                 |
| Techn. dop. masa całkowita <sup>1)</sup>                             | kg | 4500 / 5500 (Opcje)                         | 4500 / 5500 (Opcje)                         | 5 500                                       | 5 500                                       |
| Masa w stanie gotowości do jazdy <sup>2)</sup>                       | kg | 3664 (3481 - 3848)                          | 3655 (3472 - 3838)                          | 4106 (3901 - 4312)                          | 4090 (3885 - 4294)                          |
| Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego <sup>4)</sup> | kg | 437                                         | 446                                         | 977                                         | 994                                         |
| Nacisk na hak, z hamulcem*                                           | kg | 1890 / 1600                                 | 1890 / 1600                                 | 1 600                                       | 1 600                                       |
| Długość całkowita                                                    | m  | 7,89                                        | 7,89                                        | 8,99                                        | 8,99                                        |
| Szerokość całkowita                                                  | m  | 2,32                                        | 2,32                                        | 2,32                                        | 2,32                                        |
| Wysokość całkowita                                                   | m  | 2,92                                        | 2,92                                        | 2,92                                        | 2,92                                        |
| Wysokość                                                             | m  | 1,98                                        | 1,98                                        | 1,98                                        | 1,98                                        |
| Wysokość nad łóżkiem podnoszonym                                     | cm | 78                                          | 78                                          | 78                                          | 78                                          |
| Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych                             | cm | 115 x 65                                    | 115 x 65                                    | 160 x 105                                   | 160 x 105                                   |
| Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**                                    | cm | 190 x 100                                   | 190 x 100                                   | 130 x 200                                   | 130 x 200                                   |
| Wymiary łóżka tylnego                                                | cm | 195 x 80 / 200 x 80                         | 195 x 150                                   | 195 x 80 / 200 x 80                         | 195 x 150                                   |
| Wymiary łóżka podnoszonego                                           | cm | 150 x 193                                   | 150 x 193                                   | 150 x 193                                   | 150 x 193                                   |
| Wymiary wzdłużne kanapy lub grupy siedzeń z tyłu                     | cm | 100 x 60                                    | 100 x 60                                    | 135 x 65                                    | 135 x 65                                    |
| Liczba miejsc do spania                                              |    | 4 (6) Opcja                                 | 4 (6) Opcja                                 | 4 (6) Opcja                                 | 4 (6) Opcja                                 |
| Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem <sup>3)</sup>           |    | 4                                           | 4                                           | 4 (5) Opcja                                 | 4 (5) Opcja                                 |
| Okno z ramą i moskitierą                                             |    | 4                                           | 4                                           | 4                                           | 4                                           |
| Liczba klap serwisowych                                              |    | 4                                           | 4                                           | 4                                           | 4                                           |
| Grubość ścian, dachu, podłogi                                        | mm | 30 / 30 / 38                                | 30 / 30 / 38                                | 30 / 30 / 38                                | 30 / 30 / 38                                |
| Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków <sup>5)</sup>                 | l  | 140/100                                     | 140/100                                     | 140/100                                     | 140/100                                     |
| Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy <sup>5)</sup>               | l  | 10                                          | 10                                          | 10                                          | 10                                          |
| Pojemność akumulatora                                                | Ah | 80 żel                                      | 80 żel                                      | 80 żel                                      | 80 żel                                      |
| Lodówka                                                              | l  | 177                                         | 177                                         | 153                                         | 153                                         |

\* uwzględnij wagę zestawu \*\* nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą

\*\*\* 2 osie

**<sup>1</sup>Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** echnicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w stanie załadowanym to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

**<sup>2</sup>Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, wraz z masą kierowcy, która jest uwzględniana ryczałtowo jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile są podane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu naprawczego do opon. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

**<sup>3</sup>Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem** Masa pasażerów obliczana jest ryczałtowo jako 75 kg na każde miejsce siedzące, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie pojazdu w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

## Wyposażenie zintegrowane – seryjne

**S** = wyposażenie seryjne**P** = zawartość pakietu**O** = wyposażenie opcjonalne**-** = niedostępne

|                                                                                                                | Integra<br>Line | Integra<br>Line GT | Integra |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| <b>PODWOZIE</b>                                                                                                |                 |                    |         |
| 140 KM, finalnie Euro 6d (150 KM)                                                                              | S               | S                  | -       |
| Silnik 180 KM, Euro VI (170 KM)                                                                                | O               | O                  | S       |
| Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm) z przedłużką ramy                                  | S               | S                  | -       |
| Podwozie na ramie niskiej AL-KO                                                                                | -               | -                  | S       |
| ABS                                                                                                            | S               | S                  | S       |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera                                                                        | S               | S                  | S       |
| Klimatyzacja manualna                                                                                          | S               | S                  | S       |
| ESP z Traction i Hill-Descent-Control                                                                          | S               | S                  | S       |
| Tempomat                                                                                                       | S               | S                  | S       |
| Koła 16"                                                                                                       | S               | S                  | S       |
| Zestaw Fix and Go do opon                                                                                      | S               | S                  | S       |
| Światła do jazdy dziennej                                                                                      | S               | S                  | -       |
| Światło dzienne LED                                                                                            | P               | P                  | S       |
| Reflektor LED                                                                                                  | P               | P                  | S       |
| Światła mijania LED                                                                                            | P               | P                  | S       |
| Światło tylne LED                                                                                              | S               | S                  | S       |
| Kierunkowskaz LED z kierunkowym światłem (z tyłu)                                                              | -               | -                  | S       |
| MBUX bez nawigacji                                                                                             | S               | S                  | S       |
| Automatyczna skrzynia biegów                                                                                   | S               | S                  | S       |
| <b>KABINA KIEROWCY</b>                                                                                         |                 |                    |         |
| Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu                                        | S               | S                  | S       |
| Maska przednia z kształtki TWS                                                                                 | S               | S                  | S       |
| Wyłączna jednostka lampy ze zintegrowanym kierunkowskazem                                                      | S               | S                  | S       |
| Szyba panoramiczna przednia (do dużego pola widzenia)                                                          | S               | S                  | S       |
| Eura Mobil „Short Cabin”                                                                                       | S               | S                  | S       |
| Krótką część przednia ze zintegrowanym oryginalnym zabezpieczeniem zderzeniowym Fiata                          | S               | S                  | S       |
| Krótką deską rozdzielczą z szerokim kątem widzenia do przodu                                                   | S               | S                  | S       |
| Szeroko otwierana, wąska maska silnika z bezpośrednim dostępem do króćca wody do mycia i króćca wlewania oleju | S               | S                  | S       |
| Lusterko elektrycznie regulowane, ogrzewane                                                                    | S               | S                  | S       |
| Tablica przyrządów i okładzina drzwi z optyką karbonową                                                        | -               | -                  | S       |
| Łóżko podnoszone z wysokością siedzenia 78 cm                                                                  | S               | S                  | S       |
| Elektryczne łóżko podnoszone                                                                                   | O               | O                  | S       |
| Szafki pod łóżkiem podnoszonym                                                                                 | S               | S                  | S       |
| Oświetlenie ambientowe pod łóżkiem podnoszonym                                                                 | S               | S                  | S       |
| Mini-Heki nad łóżkiem podnoszonym                                                                              | S               | S                  | S       |
| Drzwi kierowcy z dużymi schowkami                                                                              | S               | S                  | S       |
| Centrala elektryczna dostępna w schowku po stronie pasażera                                                    | S               | S                  | -       |
| Elektryczne podnośniki okien do drzwi kierowcy                                                                 | S               | S                  | S       |
| Zaawansowana izolacja akustyczna                                                                               | S               | S                  | S       |
| Kabina kierowcy ze stylizacją automotive                                                                       | S               | S                  | S       |
| Maska przednia TWS z obudową reflektora z technologią RIM                                                      | S               | S                  | S       |
| Lampy pozycyjne za szybą przednią                                                                              | -               | -                  | S       |

|                                                                                          | Integra<br>Line        | Integra<br>Line GT     | Integra |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Opuszczony mostek chłodnicy do prostego dostępu do przestrzeni silnika                   | S                      | S                      | S       |
| Podgrzewane fotele                                                                       | S                      | S                      | S       |
| BWS                                                                                      | S                      | S                      | S       |
| Oslona silnika z podparciem sprężyny gazowej                                             | S                      | S                      | S       |
| Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej masce przedniej       | -                      | -                      | S       |
| Kształtki pod łóżem podnoszonym do płynnego optycznego przechodzenia do salonu           | -                      | -                      | S       |
| Siedzenia pilotowe z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa              | S                      | S                      | S       |
| Drzwi kabiny kierowcy z blokadą podwójną i centralnym zamknięciem radiowym               | S                      | S                      | S       |
| Okno przesuwne do strony pasażera                                                        | S                      | S                      | S       |
| Zaciemnienie składane do kabiny kierowcy                                                 | O                      | O                      | S       |
| Elektryczna plisa przednia                                                               | O                      | O                      | S       |
| Oslony przeciwsłoneczne z regulowanymi bezstopniowo roletami, zintegrowane w podsufitce  | -                      | -                      | S       |
| Przegroda na mapy z praktyczną pokrywą składaną po stronie pasażera                      | S                      | S                      | S       |
| Lampka do czytania i światło orientacyjne w kabinie kierowcy                             | S                      | S                      | S       |
| <b>NADWOZIE</b>                                                                          |                        |                        |         |
| Podłoga podwójna o lekkiej konstrukcji, z izolacją i ogrzewaniem na całej powierzchni    | S                      | S                      | S       |
| Profil aluminiowy bez mostków cieplnych do połączenia podłogi ze ścianą                  | S                      | S                      | S       |
| Lekka płyta konstrukcyjna z wkładką aluminiową                                           | S                      | S                      | S       |
| Izolowane nadkola                                                                        | S                      | S                      | S       |
| Niezawierające drewna ścianki TWS                                                        | S                      | S                      | S       |
| Podłoga podwójna, powlekana TWS                                                          | S                      | S                      | S       |
| Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja                                          | S                      | S                      | S       |
| Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm                                               | S                      | S                      | S       |
| Isofix, 2 x w kierunku jazdy                                                             | S (modele EF- + QF)    | S (modele EF- + QF)    | -       |
| Isofix, 1 x w kierunku jazdy                                                             | S (tylko modele EF/QF) | S (tylko modele EF/QF) | S       |
| Profil z krawędzi dachowych z malowanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczelin    | S                      | S                      | S       |
| Wytrzymały próg karoserii z aluminium                                                    | S                      | S                      | S       |
| Obsługiwany elektrycznie stopień                                                         | -                      | -                      | S       |
| Zintegrowany podwójny stopień wejściowy, izolowany                                       | S                      | S                      | -       |
| Ogrzewanie ciepłą wodą Alde                                                              | S                      | S                      | S       |
| Duo Control z wskaźnikiem, Eis Ex i czujnikiem zderzeniowym                              | O                      | O                      | S       |
| Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami samoczynnego mocowania | S                      | S                      | S       |
| Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady                                | S                      | S                      | S       |
| Szafki górne z wzmocnieniem z profilu aluminiowego                                       | S                      | S                      | S       |
| Cyrkulacja ciepłego powietrza w podłodze podwójnej z efektem ogrzewania podłogowego      | S                      | S                      | S       |
| Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia                                             | S                      | S                      | S       |

**\*Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego rzutu poziomego, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

**\*Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

## Wyposażenie zintegrowane – seryjne

**S** = wyposażenie seryjne

**P** = zawartość pakietu

**O** = wyposażenie opcjonalne

**-** = niedostępne

|                                                                                      | Integra<br>Line | Integra<br>Line GT | Integra |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Zbiornik świeżej wody i ścieków w ogrzewanej i izolowanej misie podłogowej           | S               | S                  | -       |
| Zbiornik na świeżą wodę i zbiornik na ścieki w ogrzewanej podłodze podwójnej         | -               | -                  | S       |
| Tylna ścianka TWS wybrzuszona trójwymiarowo                                          | S               | S                  | S       |
| Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej     | S               | S                  | S       |
| Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (w zależności od rzutu poziomego)   | S               | S                  | S       |
| Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady                            | S               | S                  | S       |
| Spód górny z lekkiej konstrukcji                                                     | S               | S                  | S       |
| Podwójnie ściskany dach sandwichowy TWS                                              | S               | S                  | S       |
| Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną                                               | S               | S                  | S       |
| Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej     | -               | -                  | S       |
| Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spustowych wody                  | -               | -                  | S       |
| Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (w zależności od rzutu poziomego)   | -               | -                  | S       |
| Drzwi garażowe po stronie kierowcy i pasażera                                        | S               | S                  | S       |
| Schowki z tyłu z szynami kotwowymi, pasami i modułami                                | -               | -                  | S       |
| Antypoślizgowa powłoka na podłodze garażowej                                         | S               | S                  | S       |
| Moskitiera do drzwi nadwozia                                                         | P               | P                  | S       |
| Oslona dachowa Heki nad grupą siedzeń                                                | P               | P                  | S       |
| Mini-Heki nad łóżkiem tylnym                                                         | S               | S                  | S       |
| Mini-Heki nad przodem                                                                | S               | S                  | S       |
| Izolowane okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną z moskitierą | S               | S                  | S       |
| Rolety okienne z izolacją akustyczną                                                 | S               | S                  | S       |
| Wykładzina podłogowa w zabudowie                                                     | O               | O                  | S       |
| Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną                                               | S               | S                  | S       |

### WOHNWELT

|                                                                                                                    |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Wnętrze „Chalet Rustico”                                                                                           | S | S | - |
| Wnętrze Navarra                                                                                                    | - | - | S |
| Tapicerka: Como lub Dara                                                                                           | S | S | S |
| Stół z okuciem obrotowo-przesuwным 360°                                                                            | S | S | - |
| Stół z podwójną kolumną (przy I 890 EB i I 890 QB) z chromowanymi nóżkami stołu i blatem stołu o wykładzie marmuru | - | - | S |
| Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi (i modułami ściennymi)                                                 | S | S | S |
| Stabilne stelaże, z wentylacją                                                                                     | S | S | S |
| Kłapy szafek górnych z maszynowymi zamknięciami ze sprężyną dociskową                                              | - | - | S |
| Izolacja akustyczna dla kłap szafek górnych                                                                        | S | S | S |
| Oświetlenie ambientowe                                                                                             | S | S | S |
| Centralna jednostka panelu obsługowego za płytą osłonową nad drzwiami wejściowymi                                  | - | - | S |
| Górne szafki z powłoką o wysokim połysku i aplikacjami chromowanymi                                                | - | - | S |
| Szafki górne ze schowkami, bezpośrednio oświetlone i wentylowane                                                   | - | - | S |
| Profil szafki górnej z aluminium ze zintegrowaną izolacją zderzeniową do kłap meblowych                            | S | S | S |
| Obszar wejścia z podświetlonym uchwytem i wygodnymi schowkami                                                      | - | - | S |
| Szafka na wino z uchwytami na kieliszki i butelki                                                                  | - | - | S |
| Przestrzeń na buty w rejonie wejścia                                                                               | - | - | S |
| Schowki podłogowe w górnej podłodze z dostępem od środka                                                           | S | S | S |
| Sofa w salonie z poduszkami i okładziną                                                                            | - | - | S |
| Wysokiej jakości tapicerka wielostrefowa do siedzeń w salonie                                                      | - | - | S |
| Wysokiej jakości zagłówki i rolki pod szyję na siedzeniach z pasami                                                | - | - | S |
| Wezglowie łóżka z aplikacjami chromowanymi i oświetleniem ambientowym                                              | - | - | S |
| Łóżko tylnie we wszystkich wariantach QB z regulacją wysokości                                                     | P | P | S |

### KUCHNIA

|                                                                                          |   |   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|
| Lodówka I 38 I do I 53 I (w zależności od rzutu poziomego)                               | S | S | -                  |
| Lodówka I 53/I 77 I i zamrażarka 29/35 I                                                 | - | - | S                  |
| Kuchinka z zapłonem elektrycznym, szklaną pokrywą i dużą powierzchnią roboczą, 2 palniki | S | S | -                  |
| Nakładany 3-palnikowy podgrzewacz z dwuczęściową osłoną szklaną                          | - | - | S<br>(I 890 EB/QB) |

|                                                                               | Integra<br>Line | Integra<br>Line GT | Integra |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Wyciągi z prowadnicą rolkową przesuwaną z metalu                              | S               | S                  | S       |
| Bardzo szerokie szuflady z samoczynnym wsuwaniem i Soft Stop                  | S               | S                  | -       |
| 7 wyciągów z samoczynnym wsuwaniem i Soft Stop                                | -               | -                  | S       |
| Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami              | S               | S                  | -       |
| Chromowany zawór wody z ramieniem sprężynowym                                 | -               | -                  | S       |
| Blok kuchenny ergonomicznie ukształtowany                                     | O               | O                  | S       |
| Blat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów                            | -               | -                  | S       |
| Piekarnik                                                                     | O               | O                  | S       |
| Odciąg pary                                                                   | O               | O                  | S       |
| Zlew ze stali szlachetnej z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu  | -               | -                  | S       |
| Podświetlone schowki o wykładzie łupka                                        | -               | -                  | S       |
| Elektryczny podnośnik do ekspresu do kawy w opuszczanej witrynie szklanej     | -               | -                  | S       |
| Wysuwana garderoba na przejściu do łazienki (w zależności od rzutu poziomego) | -               | -                  | S       |
| Drzwi z intarsją                                                              | -               | -                  | S       |

### ŁAZIENKA

|                                                                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Oddzielny prysznic IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB                                             | S | S | - |
| Szafka i lustro                                                                                | S | S | - |
| Toaleta kasetowa z dużym zbiornikiem na kółkach                                                | S | S | S |
| Gniazdko 230 V                                                                                 | S | S | S |
| Łazienka z oddzielną kabiną prysznicową IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB i I 890 QB | S | S | S |
| Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (w zależności od rzutu poziomego)   | S | S | S |
| Ścianka prysznicowa o wykładzie łupka, z ogrzewaniem ściennym i podświetloną intarsją          | - | - | S |
| Toaleta z szafką lustrzaną i szafką dolną                                                      | S | S | S |
| Okno w toalecie (w zależności od rzutu poziomego)                                              | O | O | S |
| Umywalka z materiałów mineralnych                                                              | - | - | S |
| Drzwi do obszaru sypialni w IL 720, 730 Integra                                                | S | S | S |

### INSTALACJA WODNA

|                                                                                    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex                                 | S | S | S |
| System rur stałych do wody użytkowej / ścieków                                     | S | S | S |
| Zbiornik świeżej wody 140 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*            | S | S | - |
| Zbiornik świeżej wody 150 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*            | S | S | - |
| 2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody                                      | S | S | - |
| Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej przegrodzie serwisowej     | - | - | S |
| Zbiornik ścieków 100 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej                  | S | S | - |
| Zbiornik na ścieki 100 l w podwójnej podłodze, izolowany i ogrzewany               | - | - | S |
| Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku | S | S | S |
| Armatury z ceramicznymi wkładami                                                   | S | S | S |
| Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów                                 | S | S | S |

### INSTALACJA ELEKTRYCZNA

|                                                                                                    |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Centrala elektryczna dobrze dostępna w osłonie pod siedzeniem pasażera                             | S | S | - |
| Bateria żelowa 80 Ah                                                                               | S | S | S |
| Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania | S | S | S |
| Lampki do czytania LED z prawdziwym szkłem                                                         | S | S | S |
| System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego                                        | S | S | S |
| Lampka sufitowa LED                                                                                | S | S | - |
| Liczba gniazdek 230 V: 3                                                                           | S | S | S |
| Liczba gniazdek 12 V: 1                                                                            | S | S | S |
| Ładowarka 21 A                                                                                     | S | S | S |
| Oświetlenie ambientowe LED, ściemniane i programowane                                              | - | - | S |
| Lampy funkcyjne LED na środku na suficie i na bocznych belkach sufitowych                          | - | - | S |
| Porty ładowania USB w pomieszczeniu mieszkalnym i w części sypialni                                | S | S | S |
| Przygotowanie pod TV                                                                               | S | S | S |

## Wyposażenie zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

**S** = wyposażenie seryjne**O** = wyposażenie dodatkowe za dopłatą**P** = opcjonalne wyposażenie pakietowe**-** = niedostępne

|                              |                                                                  | INTEGRA LINE |           |           |           | ILGT        |             | INTEGRA |         |         |         | Różnica wagi w kg | „Sugerowana cena (€) z 19% VAT” |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------------------------------|
|                              |                                                                  | IL 720 EB    | IL 720 EF | IL 720 QF | IL 730 EF | ILGT 726 EF | ILGT 726 QF | 1760 EF | 1760 QF | 1890 EB | 1890 QB |                   |                                 |
| PAKIETY - PAKIETY EKSPORTOWE |                                                                  |              |           |           |           |             |             |         |         |         |         |                   |                                 |
| PSM07-26                     | Pakiet Mondial Integra Line                                      | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 40                | 4 590                           |
| PSM08-26                     | Pakiet Mondial Plus Integra Line                                 | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 98                | 9 900                           |
| PSM14-26                     | Pakiet Mondial Plus Integra Line GT                              | -            | -         | -         | -         | O           | O           | -       | -       | -       | -       | 30                | 7 990                           |
| PLU49-26                     | Pakiet Luminary I760 2 osie                                      | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | -       | -       | 24                | 9 900                           |
| PLU50-26                     | Pakiet Luminary I760 3 osie                                      | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | -       | -       | 22                | 9 900                           |
| PLU51-26                     | Pakiet Luminary Integra 890                                      | -            | -         | -         | -         | -           | -           | -       | -       | O       | O       | 27                | 9 900                           |
| PLU52-26                     | Pakiet Luminary Plus I760 2 osie                                 | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | -       | -       | 68                | 6 250                           |
| PLU53-26                     | Pakiet Luminary Plus I890                                        | -            | -         | -         | -         | -           | -           | -       | -       | O       | O       | 72                | 6 250                           |
| PLU54-26                     | Pakiet Luminary Plus I760 3 osie                                 | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | -       | -       | 68                | 6 250                           |
| PSM21-26                     | Pakiet Mondial Integra Line GT                                   | -            | -         | -         | -         | O           | O           | -       | -       | -       | -       | 73                | 11 990                          |
| OPCJA PODWOZIA – SILNIK      |                                                                  |              |           |           |           |             |             |         |         |         |         |                   |                                 |
| 2112-26                      | Silnik Fiat 180 KM (dopłata do 140 KM)                           | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 0                 | 3 510                           |
| 2116-26                      | Silnik Fiat 180 KM                                               | -            | -         | -         | -         | -           | -           | S       | S       | S       | S       |                   |                                 |
| 2121-26                      | Silnik Mercedes-Benz 170 KM                                      | -            | -         | -         | -         | O           | O           | -       | -       | -       | -       | 0                 | 2 700                           |
| 2123-26                      | Silnik Mercedes-Benz 150 KM                                      | -            | -         | -         | -         | S           | S           | -       | -       | -       | -       |                   |                                 |
| 2160-26                      | Silnik Fiat 140 KM                                               | S            | S         | S         | S         | -           | -           | -       | -       | -       | -       |                   |                                 |
| OPCJA PODWOZIA – OBCIĄŻENIE  |                                                                  |              |           |           |           |             |             |         |         |         |         |                   |                                 |
| 2324-26                      | Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t               | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 0                 | 460                             |
| 2330-26                      | Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t               | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 0                 | 460                             |
| 2358-26                      | Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne                              | O            | O         | O         | O         | -           | -           | S       | S       | S       | S       | 0                 | 990                             |
| OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE  |                                                                  |              |           |           |           |             |             |         |         |         |         |                   |                                 |
| 2132-26                      | 9G-Tronic automatyczna skrzynia biegów Mercedes Benz             | -            | -         | -         | -         | S           | S           | -       | -       | -       | -       |                   |                                 |
| 2133-26                      | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Light | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 60                | 3 690                           |
| 2136-26                      | Automatyczna skrzynia biegów Fiat w połączeniu z podwoziem Maxi  | O            | O         | O         | O         | -           | -           | S       | S       | S       | S       | 20                | 3 690                           |
| 2311-26                      | Podwozie Maxi 4,25t                                              | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 40                | 1 990                           |
| 2313-26                      | Podwozie Maxi 4,4t                                               | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -       | -       | -       | -       | 40                | 1 990                           |
| 2361-26                      | Układ 3-osiowy zamiast 2-osiowego                                | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | -       | -       | 150               | 6 990                           |
| 2372-26                      | Zbiornik paliwa 92 litrów                                        | -            | -         | -         | -         | O           | O           | -       | -       | -       | -       | 22                | 620                             |
| 2373-26                      | Zbiornik paliwa 60 litrów                                        | S            | S         | S         | S         | -           | -           | -       | -       | -       | -       |                   |                                 |
| 2374-26                      | Zbiornik paliwa 90 litrów (Fiat seria 2)                         | O            | O         | O         | O         | -           | -           | S       | S       | S       | S       |                   |                                 |
| 2550-26                      | Unowocześnienie przedniego oświetlenia LED                       | -            | -         | -         | -         | O           | O           | -       | -       | -       | -       | 0                 | 1 990                           |
| 2590-26                      | Ogrzewana szyba przednia                                         | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | O       | O       | 1                 | 620                             |
| DESIGN ZEWNĘTRZNY - LAKIER   |                                                                  |              |           |           |           |             |             |         |         |         |         |                   |                                 |
| 5451-26                      | Dekor zewnętrzny o wyglądzie karbonu                             | -            | -         | -         | -         | -           | -           | S       | S       | S       | S       | 2                 | 1 190                           |
| OPCJA NADWOZIA - NA ZEWNĄTRZ |                                                                  |              |           |           |           |             |             |         |         |         |         |                   |                                 |
| 2581-26                      | Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem                               | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S       | S       | S       | S       | 2                 | 520                             |
| 5111-26                      | Wspornik komfort. z tyłu                                         | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O       | O       | O       | O       | 8                 | 690                             |
| 5112-26                      | System wspomagania ALKO                                          | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | O       | O       | 72                | 7 990                           |
| 5122-26                      | Zaczep holowniczy                                                | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O       | O       | O       | O       | 35                | 2 490                           |
| 5412-26                      | Gniazdo wielofunkcyjne                                           | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O       | O       | O       | O       | 2                 | 390                             |
| 5423-26                      | Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika       | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O       | O       | O       | O       | 1                 | 1 230                           |
| 5441-26                      | Prysznic zewnętrzny (zimny/ciepły)                               | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O       | O       | O       | O       | 1                 | 350                             |
| 5512-26                      | Okno w toalecie                                                  | S            | S         | S         | -         | S           | S           | S       | S       | S       | S       | 4                 | 410                             |
| 5534-26                      | Elektryczny wentylator dachowy                                   | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S       | S       | S       | S       | 6                 | 350                             |
| 5535-26                      | Uchylna pokrywa dachowa (Heki)                                   | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S       | S       | S       | S       | 23                | 1 420                           |
| 5576-26                      | Moskitiera do drzwi nadwozia                                     | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S       | S       | S       | S       | 5                 | 440                             |
| 6656-26                      | Kłapa serwisowa drzwi garażowe                                   | S            | S         | S         | S         | -           | -           | S       | S       | S       | S       | 4                 | 690                             |

## Wypożyczenie zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

|                                          |                                                                            | INTEGRA LINE |           |           |           | ILGT        |             | INTEGRA  |          |          |          | Różnica wagi w kg | „Sugerowana cena (€) z 19% VAT” |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|                                          |                                                                            | IL 720 EB    | IL 720 EF | IL 720 QF | IL 730 EF | ILGT 726 EF | ILGT 726 QF | I 760 EF | I 760 QF | I 890 EB | I 890 QB |                   |                                 |
| OPCJA NADWOZIA - WEWN.                   |                                                                            |              |           |           |           |             |             |          |          |          |          |                   |                                 |
| 3541-26                                  | Komfortowe fotele                                                          | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 14                | 1690                            |
| 3611-26                                  | Mata izolacyjna kabina kierowcy                                            | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 2                 | 250                             |
| 3616-26                                  | Podwójna szyba izolacyjna                                                  | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 12                | 1270                            |
| 3671-26                                  | Dywanik w kabinie kierowcy                                                 | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 2                 | 150                             |
| 3680-26                                  | System obiciowy kabina kierowcy                                            | S            | S         | S         | S         | S           | S           | -        | -        | -        | -        | 7                 | 790                             |
| 3883-26                                  | Ośłona dzienna Integra/CT QB, HB                                           | -            | -         | -         | -         | -           | -           | -        | O        | -        | O        | 2                 | 550                             |
| 3884-26                                  | Ośłona dzienna Integra/Contura EB                                          | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O        | -        | O        | -        | 2                 | 550                             |
| 3885-26                                  | Ośłona dzienna przy QB/HB                                                  | -            | -         | O         | -         | -           | O           | -        | -        | -        | -        | 2                 | 550                             |
| 3886-26                                  | Ośłona dzienna EB                                                          | O            | O         | -         | O         | O           | -           | -        | -        | -        | -        | 2                 | 550                             |
| 6213-26                                  | Rozkładany materac z tyłu                                                  | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 0                 | 0                               |
| 6224-26                                  | Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przestawienie w grupie siedzeń)            | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 11                | 770                             |
| 6236-26                                  | Elektr. regulowane łóżko podnoszone 2 osobowe                              | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S        | S        | S        | S        | 8                 | 990                             |
| 6237-26                                  | Ręcznie regulowane rozkładane łóżko                                        | S            | S         | S         | S         | S           | S           | -        | -        | -        | -        | 39                | 990                             |
| 6354-26                                  | Siedzenie: Piąte miejsce                                                   | O            | -         | -         | -         | -           | -           | -        | -        | O        | O        | 13                | 990                             |
| 6356-26                                  | 4. Siedzenie po stronie kierowcy                                           | -            | -         | -         | -         | O           | O           | -        | -        | -        | -        | 26                | 990                             |
| 6357-26                                  | Dodatkowe siedzenie przeciwnie do kierunku jazdy                           | O            | -         | -         | -         | -           | -           | -        | -        | O        | O        | 0                 | 990                             |
| 6430-26                                  | Stół z chromowaną nogą                                                     | -            | -         | -         | -         | -           | -           | S        | S        | S        | S        | 2                 | 420                             |
| 6431-26                                  | Szafka do przechowywania zamiast łóżka podnoszonego                        | O            | O         | O         | O         | -           | -           | O        | O        | O        | O        | -8                | 1400                            |
| 6657-26                                  | System porządkowy dla garażu z tyłu                                        | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O        | O        | O        | O        | 4                 | 690                             |
| 7812-26                                  | Oświetlenie ambientowe                                                     | S            | S         | S         | S         | S           | S           | S        | S        | S        | S        | 8                 | 620                             |
| OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW     |                                                                            |              |           |           |           |             |             |          |          |          |          |                   |                                 |
| 5143-26                                  | Bagażnik na 2 rowery lub 2 rowery elektryczne (do 60 kg)                   | -            | -         | -         | -         | -           | -           | O        | O        | O        | O        | 9                 | 650                             |
| 5146-26                                  | Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny                        | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 2                 | 170                             |
| 5147-26                                  | Bagażnik dla 2 rowerów                                                     | O            | O         | O         | O         | O           | O           | -        | -        | -        | -        | 13                | 650                             |
| 5148-26                                  | Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne                         | O            | O         | O         | -         | O           | O           | -        | -        | -        | -        | 16                | 1860                            |
| OPCJA NADWOZIA - MARKIZY                 |                                                                            |              |           |           |           |             |             |          |          |          |          |                   |                                 |
| 5245-26                                  | Markiza 5 m                                                                | O            | O         | O         | O         | -           | -           | -        | -        | -        | -        | 42                | 2 090                           |
| 5246-26                                  | Markiza 5,5 m                                                              | -            | -         | -         | -         | O           | O           | O        | O        | -        | -        | 63                | 2 300                           |
| 5250-26                                  | Markiza 6 m                                                                | -            | -         | -         | -         | -           | -           | -        | -        | O        | O        | 67                | 2 520                           |
| OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE              |                                                                            |              |           |           |           |             |             |          |          |          |          |                   |                                 |
| 3617-26                                  | Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde) | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 4                 | 1190                            |
| 7227-26                                  | Grzanie ciepłej wody - Alde                                                | S            | S         | S         | S         | S           | S           | S        | S        | S        | S        | 15                | 2700                            |
| 7510-26                                  | Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych                        | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 3                 | 3730                            |
| OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA                 |                                                                            |              |           |           |           |             |             |          |          |          |          |                   |                                 |
| 7230-26                                  | Odciąg pary                                                                | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S        | S        | S        | S        | 3                 | 580                             |
| 7238-26                                  | Piekarnik                                                                  | O            | O         | O         | O         | O           | O           | S        | S        | S        | S        | 15                | 1400                            |
| 7255-26                                  | Duża lodówka                                                               | S            | S         | S         | S         | S           | S           | S        | S        | S        | S        | 18                | 1400                            |
| OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA |                                                                            |              |           |           |           |             |             |          |          |          |          |                   |                                 |
| 5221-26                                  | Klimatyzator dachowy 230 V                                                 | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | 35                | 3 290                           |
| 5223-26                                  | Klimatyzator dachowy 230 V (dopłata do Mondial)                            | O            | O         | O         | O         | O           | O           | -        | -        | -        | -        | 35                | 3 290                           |
| 7321-26                                  | Akumulator litowy (1 sztuka)                                               | O            | O         | O         | O         | O           | O           | O        | O        | O        | O        | -13               | 3300                            |

Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!


**S** = wyposażenie seryjne  
**O** = wyposażenie dodatkowe za dopłatą  
**P** = opcjonalne wyposażenie pakietowe  
**-** = niedostępne

INTEGRALINE ILGT INTEGRAL


| OBOWIĄZKOWO |                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 9009        | Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 | 490   |
| A 80        | Koszty przeprowadzenia                                                             | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 | 1.690 |

SERIE I PLANY

| <br>VANY            | <br>ACTIVA ONE          | <br>PROFILAT           | <br>PROFILAT RS          | <br>PROFILAT MERCEDES  | <br>PROFILAT FREESTYLE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>V 595 HB 5,95 m | <br>A ONE 570 HS 5,99 m |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                |
| <br>V 635 EB 6,35 m | <br>A ONE 630 LS 6,44 m | <br>PT 660 EB 6,99 m   | <br>PRS 675 SB 6,99 m   |                                                                                                           |                                                                                                                |
| <br>V 635 HB 6,35 m | <br>A ONE 650 HS 6,50 m | <br>PT 675 SB 6,99 m   | <br>PRS 695 EB 6,99 m   |                                                                                                           |                                                                                                                |
|                                                                                                     |                                                                                                          | <br>PT 695 EB 6,99 m   | <br>PRS 695 HB 6,99 m   |                                                                                                           |                                                                                                                |
|                                                                                                     |                                                                                                          | <br>PT 720 EB 7,41 m | <br>PRS 720 EB 7,41 m | <br>PT 696 EB 7,12 m |                                                                                                                |
|                                                                                                     |                                                                                                          | <br>PT 720 EF 7,41 m | <br>PRS 720 EF 7,41 m | <br>PT 726 EB 7,54 m |                                                                                                                |
|                                                                                                     |                                                                                                          | <br>PT 720 QF 7,57 m | <br>PRS 720 QF 7,57 m | <br>PT 726 EF 7,44 m | <br>PT 726 EF FREE 7,44 m |
|                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                           | <br>PT 726 QF 7,61 m | <br>PT 726 QF FREE 7,61 m |
|                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                |

|  <b>CONTURA</b>                                                                                                                            |  <b>XTURA</b>            |  <b>INTEGRA LINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <b>INTEGRA LINE GT</b>                                                                                                                               |  <b>INTEGRA</b>                                                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 6 m |
|                                                                                                                                                                                                                            |  <b>XT 686 EF</b> 6,88 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | 7 m |
|  <b>C 766 EB</b> 7,84 m<br><br> <b>C 766 EF</b> 7,84 m |                                                                                                           |  <b>IL 720 EB</b> 7,41 m<br><br> <b>IL 720 EF</b> 7,41 m<br><br> <b>IL 720 QF</b> 7,57 m<br><br> <b>IL 730 EF</b> 7,57 m |  <b>IL GT 726 EF</b> 7,47 m<br><br> <b>IL GT 726 QF</b> 7,65 m |  <b>I 760 EF</b> 7,89 m<br><br> <b>I 760 QF</b> 7,89 m | 8 m |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |  <b>I 890 EB</b> 8,99 m<br><br> <b>I 890 QB</b> 8,99 m | 9 m |

# Przegląd zalet.



Ustal własny standard i porównaj sam

Standardowe wyposażenie kamperów Eura Mobil z nadbudową:

- +** **Połączone i uszczelnione dookoła**  
**Nadwozie wykonane z zabezpieczonego przed gradobiciem tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym w technologii Eura Mobil Sealed Structure.**  
Materiał kompozytowy z inżynierii lotniczej; wysoka sztywność skrętna, najlepsza siła łączenia (3,5 t na 1 m długości profilu), całkowite uszczelnienie przed wnikaniem wilgoci, materiał powierzchniowy chroniony przed gradobiciem umożliwia niższe częściowe składki ubezpieczeniowe w wielu firmach ubezpieczeniowych niż w przypadku porównywalnych pojazdów z blachą aluminiową.

- +** **Podgrzewana i izolowana podwójna podłoga**  
Zabezpieczona przed mrozem „piwnica”, wszystkie instalacje techniczne są chronione w podwójnej podłodze zamiast wewnątrz pojazdu lub na podwoziu.
- +** **Dodatkowe schowki w podwójnej podłodze z dostępem od wewnątrz**  
Podwójna podłoga oferuje dodatkowe opcje przechowywania zewnętrznych schowków lub schowków podłogowych, do których można uzyskać dostęp od wewnątrz.

- + Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2**  
Szybkie nagrzewanie się wnętrza pojazdu i zapewnienie pełnej funkcjonalności instalacji wodnej nawet przy silnym mrozie (cykl testowy przy temperaturze zewnętrznej -15 stopni).
- + Bezdrzewne ściany z TWS z ciągłą izolacją**  
Odporna na butwienie nawet w przypadku wnika-  
nia wilgoci, łatwa do naprawy, wydajna izolacja bez  
mostków termicznych w ścianie.
- + Solidne meble (3 lata gwarancji)**  
Meble odporne na skręcanie o długim okresie  
użytkowania i niskim poziomie hałasu podczas  
jazdy.
- + Szafki górne ze stabilnymi metalowymi elementa-  
mi podtrzymującymi otwartą klapę oraz izolacją  
akustyczną**  
Trwałe, cicho zamykające się klapy górnych szafek.
- + Lekki panel podłogowy z TWS**  
Redukcja masy dla większej ładowności i płyta  
podstawy odporna na wilgoć, sól drogową, brud i  
materiały eksploatacyjne.
- + 10-letnia gwarancja na nieprzepuszczalność  
karoserii (do 150 000 km)**  
Eura Mobil oznacza wysoką niezawodność, a tym  
samym gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa  
i ochrony przed wszelkimi wadami, także konstruk-  
cyjnymi.
- + Zbiorniki wodne zabezpieczone w ocieplonej i  
ogrzewanej podwójnej podłodze**  
Zbiorniki na wodę są dobrze zabezpieczone przed  
uszkodzeniami mechanicznymi oraz ewentualnymi  
ograniczeniami funkcjonalnymi spowodowanymi  
mrozem.
- + Efekt ogrzewania podłogowego w podłodze do  
chodzenia**  
Przyjemna temperatura podłogi - chodź bosy nawet  
zimą!
- + Łóżka ze stelażami** Dobrze wentylowane łóżka z  
wygodnymi materacami dla nocnego odpoczynku.
- + Szerokie drzwi nadwozia z oknem**  
Łatwy dostęp, większa jasność, widok na odwie-  
dzających przed drzwiami.
- + Zlicowane ze ścianą zewnętrzną, izolowane okno  
ramowe z moskitierą**  
Harmonijna integracja z konstrukcją pojazdu,  
wydajna izolacja.
- + Solidne aluminiowe panele wahacza nadwozia**  
Stabilna listwa przypodłogowa chroniąca przed  
drobnymi uszkodzeniami w wyniku drobnych kolizji.
- + 2 szybko zwalniane zawory spustowe świeżej  
wody w ogrzewanej i izolowanej podłodze po-  
dwójnej**  
Wygodne opróżnianie zbiornika wody od wewnątrz.
- + Elektrycznie sterowany zawór spustowy do  
ścieków lub ręczny kurek spustowy (dla modeli  
wnękowych) w ogrzewanym obszarze**  
Łatwe i czyste opróżnianie zbiornika na ścieki.
- + Okapy dachowe Mini Heki**  
Łatwe do otwierania, trwałe okapy dachowe z  
wieloma pozycjami wentylacji.
- + Co najmniej 140 litrów pojemności zbiornika  
świeżej wody**  
Duża pojemność świeżej wody dla większej samo-  
wystarczalności z zewnętrznego źródła wody.
- + System wody pod ciśnieniem**  
Bezwzględna reakcja systemu wodnego, ciśnienie  
wody jak w domu.

Your  
Quality Time.

  
**EURA MOBIL**



Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze odnoszą się do wymienionych tutaj produktów i nie mają zastosowania do innych produktów Eura Mobil GmbH.

Modele przedstawione w tej broszurze przedstawiają wyposażenie dla terenu Niemiec. Niektóre z nich zawierają również specjalne wyposażenie i akcesoria, które nie są częścią standardowego zakresu dostawy.

Odstępstwa od opisanych tutaj wariantów modeli i wyposażenia są możliwe w różnych krajach ze względu na przepisy prawne. Skontaktuj się ze swoim dealerem firmy Eura Mobil, aby dowiedzieć się o dokładnym zakresie i dostępnej gamie wyposażenia specyficznego dla modelu i niezależnego od modelu. Zastrzega się możliwość błędów i zmian w konstrukcji, wyposażeniu i wyposażeniu specjalnym.

Ciągle pracujemy nad polepszeniem jakości naszych pojazdów, dlatego także w bieżącym roku modelowym zastrzegamy sobie prawo do zmian w wyposażeniu lub wyposażeniu dodatkowym. Z tego względu najnowsze, aktualne wyposażenie, wyposażenie dodatkowe i zawartość pakietów znajdują Państwo wyłącznie w konfiguratorze online na stronie internetowej [www.euramobil.de](http://www.euramobil.de).

W przypadku domontowania i modyfikacji należy przestrzegać zaleceń producenta montowanych elementów i zaleceń producenta, a także przepisów dotyczących dopuszczenia do ruchu drogowego oraz przepisów kodeksu drogowego.

Wraz z ukazaniem się tej broszury, wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.

© Eura Mobil GmbH 2025

Powielanie, nawet częściowe, tylko za pisemną zgodą Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-PL01 Dane techniczne EM 2025/2026PL

Stan na: Sierpień 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhausen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Faks +49 6701 / 203 210 · [info@euramobil.de](mailto:info@euramobil.de) · [www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)

**Znajdź najbliższego autoryzowanego  
dealera EuraMobil!**