

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Säsongen 2025/2026

Husbilar 2025/2026

Utrustning och tekniska specifikationer

www.euramobil.de

Viktig information om fordonsvikter

Eftersom alla fordon vid körning endast är godkända för en totalvikt som fast-ställts av tillverkaren, är alla viktrelaterade uppgifter särskilt viktiga när du köper en husbil eller en van. Detta gäller särskilt för valet av de paket och extrautrustning som monteras på fabriken. Den totalvikt som godkänts för vägtrafik får nämligen under inga omständigheter överskridas vid körning.

Med följande information vill vi på så sätt hjälpa dig att konfigurera ditt fordon och informera dig om lagstadgade specifikationer för fordonsvikter. Läs noga igenom denna information innan du börjar att konfigurera ditt fordon och fråga din återförsäljare om du undrar över något.

1. Den tekniskt tillåtna totalvikten

Du hittar den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd i tekniska data för våra husbilar och vans och i konfiguratorn. Detta är en fordonsvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida under körning. I annat fall riskerar föraren böter i många länder inklusive Tyskland. Eftersom du som fordonets förare ansvarar för att följa den tekniskt tillåtna totalvikten, rekommenderar vi att du kontrollerar ditt fordonet före varje körning avseende detta och låter väga fordonet innan du börjar köra.

2. Vikten i körklart skick

Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av sin kapacitet inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparationssatsens vikt.

Du hittar även information om körklart skick i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn.

Observera att vikten i körklart skick är ett värde som beräknats vid en procedur med typgodkännande som lyder under av lagstadgade tillåtna variationer på upp till +/- 5 %.

Eftersom dessa variationer påverkar det specifika fordonets resterande nyttovikt, måste dessa lagstadgade tillåtna variationer redan planeras in när du konfigurerar ditt fordon och väljer paket och extrautrustning.

Exempel: I tekniska data anges vikten i körklart skick för den planlösning du valt med 2910 kg. Detta beräknade värde omfattas av lagstadgade tillåtna variationer upp till +/- 5 %, dvs. upp till +/- 146 kg. På så sätt kan vikten i körklart skick för ett specifikt fordon uppgå till mellan 2764 kg och 3056 kg.

Vi informerar även om dessa lagstadgade tillåtna variationer i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator som ett tillägg inom parentes.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt framgår av det antal sittplatser med säkerhetsbälten som tillverkaren fastställt, och räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

Du hittar även information om antalet sittplatser med säkerhetsbälten i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn. Observera att detta är det maximala antalet sittplatser med säkerhetsbälten för respektive planlösning i standardutförande. Antalet sittplatser med säkerhetsbälten kan dock reduceras eller kräva att totalvikten höjs beroende på valet av paket och extrautrustning.

4. Fordonets faktiska vikt/paket och extrautrustning

Fordonets faktiska vikt betecknar fordonets vikt i körklart skick exklusive de paket eller extrautrustning som monterats på fabriken och skrivs in under punkt 13.2 i certifikat om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Extrautrustning eller övriga tillbehör som monteras av en återförsäljare eller av dig själv efter att fordonet levererats från fabriken, omfattas inte av detta.

Observera att även fordonets faktiska vikt är ett beräknat värde som kan avvika från den faktiska fordonsvikten på grund av lagstadgade variationer av vikten i körklart skick som är ett tekniskt värde av den faktiska fordonsvikten som fastställts för ditt specifika fordon.

Du hittar uppgifter om vikter för våra husbilar och vans med tillhörande paket och extrautrustning som levereras från fabrik i vår konfigurator.



5. Nyttolast och lägsta nyttolast

Nyttolasten anger den maximala last som ett fordon kan transportera och beräknas genom att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt i körklart skick reduceras med passagerarnas vikt samt vikten på de paket och extrautrustning som monteras på fabriken.

Exempel:

Tekniskt tillåten totalvikt	3 500 kg
Vikt i körklart skick	- 2 910 kg
Passagerarnas vikt	- 225 kg (3*75 kg)
Vikt på paket/extrautrustning	- 100 kg
Nyttolast	= 265 kg

Montering av paket och extrautrustning medför på så sätt alltid att nyttolasten reduceras. Vilken maximal vikt för paket och extrautrustning som finns tillgänglig för respektive planlösning, visas separat i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator. För husbilar och vans som fordon i klass M1 är obligatoriskt enligt lag att följa en lägsta nyttolast, dvs. den minimala last som ett fordon kan transportera. Denna lägsta nyttolast får inte underskridas när ett fordon konfigureras eller inom ramen för tillverkningen och beräknas enligt följande formel för våra husbilar och vans:

$$\text{Lägsta nyttolast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Här gäller att: "n" är det maximala antalet sittplatser med säkerhetsbälten exkl. föraren och "L" är fordonets totala längd i meter. Exempel: För en husbil med 4 sittplatser med säkerhetsbälten och en längd på 7 m framkommer en lägsta nyttolast på 110 kg ($10 * [4 + 7]$). Observera att de lagstadgade tillåtna variationerna av vikten i körklart skick kan öka men även reducera det specifika fordonets nyttolast.

Exempel (som ovan):

Tekniskt tillåten totalvikt	3 500 kg
Vikt i körklart skick (+ 4%)	- 3 026,4 kg
Passagerarnas vikt	- 225 kg (3*75 kg)
Vikt på paket/extrautrustning	- 100 kg
Nyttolast	= 148,6 kg

För att förhindra att sådana variationer medför att den lagstadgade lägsta nyttolasten underskrids, har vi begränsat den maximala vikten för paket och extrautrustning från tillverkaren baserat på lagstadgade tillåtna variationer. Du hittar mer information om detta i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator. Här beaktas även särskilda egenskaper hos lokala varianter/specialmodeller som inte räknas som standardutrustning.

Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar våra husbilar och vans och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon.

I undantagsfall kan vägningen vid slutet av tillverkningen medföra att det specifika fordonets lägsta nyttolast underskrids trots begränsningen av vikten för paket och extrautrustning på grund av de lagstadgade tillåtna variationerna. I sådana fall levererar vi först det berörda fordonet när den lägsta nyttolasten ligger inom gränsen genom att ta bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller ökar fordonets totalvikt.

Vans



Höjdpunkter utrustning

- Elegant inredning med möbler i högglänsande finish
- Interiör med vägg- och takklädsel i textil
- Kök och badrum med mineralytor
- Badrum med svängbar duschvägg
- Möbler med stämningsbelysning
- Panoramatacklucka
- Effektiv isolering för användning året runt
- Planlösningar med tvär-, enkelsäng och uppfällbar säng som tillval

Vans – Utrustningspaket (tillval)

PREMIUM-UTRUSTNING MONDIAL INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE

Elektrisk parkeringsbroms
Keyless entry & Go
Traction Plus med Hill-Descent-Control
Rattreglage
Stötfångare i samma lack som chassit
16" alufälgar
Lädderratt och växelspaksknopp i läder
Radio Pioneer
Backkamera
Tak - panoramatak "Skyroof"
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
Dörr med myggnät
Taklucka Midi-Heki
Fördragna kablar för solvärmesystem
Instrumentpanel med förkromade luftmunstycken
Captain-chair-säten
Dimstrålkastare inkl. kurvljus
Radioförberedelse inkl. DAB
Svart hasplåt
Automatisk klimatanläggning
Induktiv laddningsstation
Litiumbatteri 100 Ah (1 st.)
Solvärmesystem (200 watt)
Digital instrumentpanel 7"

UTRUSTNINGSPAKET SOM TILLVAL

Förarassistanspaket

Tillval för: VANS

Paket Safety

Full-LED-strålkastare
Adaptiv farthållare (adaptiv farthållare 30km/h+intelligent hastighetsassistent)

Förarassistans-Plus-paket**

Tillval för: VANS

Aktiv filhållarassistans
Elektriskt fällbara speglar
Parkeringshjälp
Dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser
Adaptiv farthållare (2PP+Adaptiv farthållare 30km/h+intelligent hastighetsassistent) med start/stopp-funktion
Vägskytassistent

Pop-Up-Edition

Tillval för: VANS

Höjbart tak
Mondial-paket
Mondial-Plus-paket
Förarassistanspaket
Förarassistans-Plus-paket
Chassi 40 H
Automatisk växellåda
Lackering "Lanzarote Grey"
Markis

* Kan endast användas tillsammans med Mondial

** Endast i kombination med Mondial Plus och förarassistanspaket

Vans – Tekniska data



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Grundfordon	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt* ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2.926 (2.780 – 3.072)	3.036 (2.884 – 3.188)	3.036 (2.884 – 3.188)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ³⁾	229	129	129
Tillåten totalvikt med 140, 180 hk	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*
Tillåten släpvagnslast (bromsad)** med 140, 180 hk	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*
Mått			
Total längd	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhöjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Baksäng (höjjusterbar)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm***
Säng i höjbart tak (tillval)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Sovplatser antal	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	4	4	4
Installation			
Färskvattentankens volym ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	75 l	75 l	75 l
Gaslåda	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Laddare	17 A	17 A	17 A
Kylskåp	84 l	84 l	84 l

* Med 35H-chassi (tillval) ** Den tillåtna totalvikten måste följas *** Möjligt att utöka liggytan till 1 850/1 750 x 1 880 mm i det nedre läget

¹⁾Tekniskt tillåten totalvikt (kg) Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²⁾Vikten i körklart skick (kg) Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³⁾Tillåtet antal personer med 3-punkts Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾Maximal vikt för paket och extrautrustning Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵⁾Färskvattentankens volym (l) Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge.

Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!

Vans – standardutrustning

	VANS
GRUNDFORDON	
Fiat Ducato 35L-chassi, skåpbil	S
Euro 6E, AE Final inkl. Ad Blue och sotpartikelfilter	S
Krockkudde för förare + frampassagerare	S
ABS, ASR, Esp	S
Manuell klimatanläggning	S
Farthållare	S
Bränsletank 90 liter	S
Centrallås med fjärrkontroll	S
Varselljus	S
Elektriska fönsterhissar fram	S
Dekorativa hjulnav	S
Fix and Go reparationsatts	S
Stötfångare bak svart	S
PÅBYGGNADEN	
Ljud- och värmeisolerande isolering i taket, golvet och sidorna	S
Karossfärg vit	S
Infällda ramfönster, isolerade med snabbblås	S
Fönster med myggnät och mörkläggning (även i bakdörrarna)	S
Två sidofönster i sovrummet (595HB : 1)	S
Öppningsbart fönster i bakpartiet	S
Ytterbelysning	S
Elektriskt fotsteg	S
FÖRARHYTT	
Förarhyttsätenas klädsel i samma polstermaterial som vardagsrummet	S
Matta i förarhytten	S
Sömlös övergång till förarhytten med full ståhöjd	S
2 över dörrarna	S
2 dubbla läslampor	S
Infattning av ecoläder med inbyggd LED-stämningsbelysning i övergången till påbyggnaden	S
VARDAGSRUM	
Ergonomiskt utformad dinett med avrundade kanter	S
Utfällbart bord med svängbar förlängning och förkromad bordsfot	S
Bordsplatta med mugghållare	S
Polster i vardagsrummet i ecoläder/ tyg i kombination med dekorsömmar	S
Dubbla förvaringsfack i golvet under sittgruppen (1 utdragslåda, 1 sidofack, 1 nedre förvaringsfack)	S
Ovanskåp, ventilerade, med förvaring	S
Möbeldekor "Beach Home"	S
Klädskåp med utdragbar klädstång	S
Smooth Touch fleceklädsel på taket	S
Textilklädsel på väggarna och sidoväggarna	S
Fönsterram- och takfönsterinfattning i ecoläder	S
Robust luckmekanism i metallutförande	S
Förkromade skåplås med knappgrepp	S
LED-funktions- och stämningsbelysning	S
USB-portar och TV-förberedelse vid sittgruppen	S
KÖK	
Arbetsplatta i mineralmaterial i ett stycke med inbyggd vask och fällbar förlängning av arbetsytan	S
Utdragbar/sänkbar köksarmatur	S
Breda kökslådor med Soft-Close-funktion	S
Spisen med två gashållar och skyddsskåpa	S
Gasspärkranarna centralt placerade i köket	S

	VANS
Kompressorkylskåp med en volym på 84 liter	S
Kryddhylla med räcke i akrylglas och indirekt belysning	S
Stämningsbelysning på köksmodulen och på överskåpet	S
2 utdragslådor i instegsområdet, varav 1 med flaskhållare	S
1 utdragslåda i köksmodulen som kan öppnas utifrån	S
Bordsskena för att hänga fast dinettbordet, med fällbar skyddsskåpa	S
BADRUM	
Tvätttrum med svängbar easy open-duschvägg	S
Duschkabin med en yta upp till 60x90cm	S
Duschgaller av trä	S
Stort tvättfat av mineralmaterial med Click-Clack-luktspärr	S
Förvaringsfack i överskåpet, duschväggen och väggbeklädnaden	S
Spegelskåp	S
Lagrat i gångjärn, 3cm tjock rumsdörr	S
Dörrhandtag med exklusiv mantel av konstläder	S
Kassettoalett	S
Tvätttrumsfönster med myggnät och mörkläggning	S
SOVRUM	
Baksängar med tallriksfjädrar (V 595 HB) eller ribbotten och komfortmadresser med kallsaum	S
Uppfällbara baksängar för variabelt lastutrymme	S
Modulära förvaringsboxar under sängarna på modellen 635 EB	S
Uppkörningsramp och lastrumskåpa av metall på modellen 635 HB	S
Takförvaringsskåp med hyllor, ventilerade och belysta	S
Tygtäckta hörnanslutningsmoduler med inbyggda högtalare på de bakre skåpen	S
Taklucka Midi Heki över sovrummet	S
2 sidofönster med bakgrundsbelyst fönsterram och takfönsterinfattning i konstläder (595HB : 1)	S
Svängbara LED-läslampor med USB-portar	S
Bakdörrar med tygklädsel och uppfällbara fönster	S
INSTALLATION	
Uppvärmning 4KW diesel	S
Varmvattenförsörjning med engreppsblandare	S
Tryckvattenpump	S
Färskvattentank frostsäker på insidan	S
Uppvärmd avloppsvattentank i undergolvet	S
Vattenavtappningskranar frostsäkra i golvfacket på insidan	S
Gaslåda i det bakre förvaringsutrymmet	S
Utvändig dusch (ej möjligt på V 595 HB)	S
ELFÖRSÖRJNING	
230V eluttag i köket, sittgruppen och badrummet	S
Funktions- och stämningsbelysning går att koppla separat	S
TV-förberedelse och 12V-eluttag i sittgruppen	S
Vardera 2 USB-portar i vardagsrummet och sovrummet	S
Frånskiljare för startmotor- och vardagsrumsbatteriet	S
Elektrisk laddare för påbyggnads-/fordonsbatteriet	S
CEE-utvändig anslutning för 230 V med automatsäkring	S
Jordfelsbrytare	S
Bord-Control-panel med indikering av viktiga funktioner via ingången	S
CP+ värmestyrning inkl. krocksensor	S

S = Standard

P = Paketinnehåll

O = Tillval

- = Ej möjligt

Vans – Extrautrustning

S = Standard **P** = Paketinnehåll
O = Tillval **-** = Ej möjligt

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Vikt- skillnad i kg
KOMFORT-PAKET					
EVPU01-26	Pop-Up Edition EV595HB 40H	O	-	-	230
EVPU02-26	Pop-Up Edition EV635 40H	-	O	O	227
EVPU03-26	Pop-Up Edition EV635 35L	-	O	O	175
EVPU04-26	Pop-Up Edition EV595 35L	O	-	-	175
EV2827-26	Förarassistanspaket Eura Mobil Van	O	O	O	0
EV2828-26	Förarassistans-plus-paket Eura Mobil Van	O	O	O	0
CHASSIALTERNATIV – MOTOR					
EV2118-26	180 hk motor Fiat (pristillägg 140 hk)	O	O	O	15
CHASSIALTERNATIV – FLER ALTERNATIV					
EV2315-26	Chassi 35 H	O	O	O	40
EV2316-26	Chassi 40 H	O	O	O	40
EV2133-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Light-chassi	O	O	O	60
EV2136-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Maxi-chassi	O	O	O	20
EV3228-26	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1
EV3229-26	Backkamera	O	O	O	1
EV2220-26	Alufälgar 16"	O	O	O	6
EV2221-26	Alufälgar 16"	O	O	O	6
EV2372-26	Bränsletank 60 liter	O	O	O	
EV2410-26	Lackering vit Fiat	S	S	S	0
EV2411-26	Lackering iron grey Fiat	O	O	O	0
EV2412-26	Lackering svart Fiat	O	O	O	0
EV2414-26	Lackering Artense Grey	O	O	O	0
EV2415-26	Lackering Expedition Grey	O	O	O	0
EV2416-26	Lackering Lanzarote Grey	O	O	O	0
KAROSSALTERNATIV – MARKISER					
EV5240-26	Mekanisk markis, 3,7 m	O	-	-	27
EV5241-26	Markis 4 m	-	O	O	29
KAROSSALTERNATIV – INSIDA					
EV7250-26	Kylskåp 138l	O	O	O	0
EV3680-26	Manuellt mörkläggningsystem	O	O	O	8
EV5221-26	Tak - panoramatak / Skyroof	O	O	O	13
EV5320-26	Popup-tak svart med Skyroof	O	O	O	120
EV5531-26	Taklucka Midi-Heki	O	O	O	6
EV5570-26	Myggnät för karossdörr	O	O	O	6
EV6220-26	Extrasäng för en person (ombyggnad av sittgrupp)	O	O	O	8
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK					
EV7222-26	Värmesystem Combi D 6 E	O	O	O	2
EV5231-26	Fördragna kablar för solcellsanläggning	O	O	O	0
EV5232-26	Solvärmesystem (200 watt)	O	O	O	15
EV7320-26	Litiumbatteri 100 Ah (1 st.)	O	O	O	-13
KAROSSALTERNATIV - TEXTIL UTRUSTNING					
EV6110-26	Överdrag "Como"	S	S	S	0
ÖVRIGT					
EV9525-26	3 års anslutningsgar. upp till 4,5 t	O	O	O	0
EV9810-26	Reducering av sittplatserna med 1 person	O	O	O	0
9009	Gasprovintyg, COC-dokument resp. fordonshandlingar, TÜV-godkännande och förfrakt (obligatoriskt)	O	O	O	0
A 801	Överföringskostnader (obligatoriskt)	O	O	O	0



Activa One

Höjdpunkter utrustning

- Kaross i glasfiberförstärkt plast med samma limningsteknik som används inom luftfart
- Golv-vägganslutningsteknik med PU-skenor och aluminiumprofiler
- Upp till 2 000 kg släpvningslast
- Genomgående dubbelgolv utan steg i vardagsrummet
- Kaross i korrosionsskyddad glasfiberförstärkt plast
- Trä fria väggar med genomgående isolering
- Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Golvvärmeeffekt i ovangolvet
- Isolerad och uppvärmd alkov
- Källarförvaring för reseutrustning i dubbelgolv
- Robusta aluminiumskärmar
- Väggar och tak med hagelskydd
- Genomgående förvaringsutrymme med en höjd på 37 cm i dubbelgolv
- Vinterbeständig enligt EN 1646
- Isofix-fästen för bilbarnstol (utom 570 HS och 650 HS)
- Vattentankar skyddade i det isolerade och uppvärmda dubbelgolv
- 79 cm hög, uppvärmd alkov med fällbar botten
- Förvaringsutrymme i dubbelgolv kan delas upp individuellt hos återförsäljaren
- Elektriskt ingångssteg
- Karossdörr med fönster
- Ljus och modern "Beach Home"-interiör med strandkänsla

Activa One – Planlösningar

**A ONE 570 HS**

Total längd:	5,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Kompakt längd i kombination med, stor bakre sittgrupp i ljus färg
- + Stort förvaringsutrymme under den bakre sittgruppen
- + Exklusivt hos Eura Mobil: Förankring av bältena i sittgruppen med aluminiumprofiler i sidoväggen
- + Inget bältesstativ som begränsar förvaringsutrymmet
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch
- + Härlig rumsverkan tack vare fri, öppen blickaxel
- + Längsgående kök med fristående kylskåp på 142 liter

**A ONE 630 LS**

Total längd:	6,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	3,5 t
Sittplatser:	4 (6) tillval
Sovplatser:	5

- + Mycket plats på begränsad längd
- + Generös sittgrupp, 1,90m
- + Badrum med separat dusch i bakpartiet
- + Mycket rörelsefrihet i köket
- + Stort förvaringsutrymme under den längsgående bänken
- + Rymlig sittgrupp för upp till 7 personer

**A ONE 650 HS**

Total längd:	6,50 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Exklusivt hos Eura Mobil: Enkelsängkomfort i alkover vid en kompakt längd på 6,50 m
- + Skjutdörr mot förarhytten
- + Enkelsängar som lätt förvandlas till dubbelsäng
- + Två stora garderober under enkelsängarna
- + Stor bakre sittgrupp i ljus färg
- + Kombinerat tvätttrum med vridbart tvättställ och integrerad dusch
- + Kök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Sänk- och utdragbar tv-hållare vid sittgruppen (tillval)

Activa One – Utrustningspaket

**PREMIUM-FUNKTIONER "TRAVEL-PAKET"
INGÅR I STANDARD-UTRUSTNINGEN:**

Elektrisk parkeringsbroms	Serviceluckor: Extra garagedörr (vänster) beroende på planlösning
Captain-chair-säten	Radioförberedelse inkl. DAB+
Traction Plus med Hill-Descent-Control	Automatisk klimatanläggning
Rattreglage	Induktiv laddningsstation
Stötfångare i samma lack som chassit	Digital instrumentspanel 7"
Dimstrålkastare inkl. kurvlysljus	Naviceiver med backkamera
Svart hasplåt	Matta i förarhytten
16" alufälgar	Multifunktionsuttag (utvändigt)
Lädderratt och växelspaksknopp i läder	Ytterdusch (kallt/varmt)
Instrumentpanel i Techno-dekor	Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Moniceiver med backkamera	Termogardin
Omgivningsbelysning	Värmare Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4, Combi 6)
Taklucka takfönster	Litiumjonbatteri
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt	
Dörr med myggnät	
Fördragna kablar för solvärmesystem	

Förarassistanspaket Fiat

Tillval för: ACTIVA ONE

Pack Safety (nödbroms- och filhållarassistans, regn- och ljussensor, vägmärkesidentifiering, automatisk avbländning, dimstrålkastare med kurvlysljus)

Full-LED-strålkastare

Adaptiv farthållare (adaptiv farthållare 30km/h + intelligent hastighetsassistent)

Activa One – Standardutrustning

S = Standard **P** = Paketinnehåll
O = Tillval **-** = Ej möjligt

	ACTIVA ONE
CHASSI	
Motor på 140 hk, Euro 6E, AE-Final	S
CCS bredspårddjupram (spårvidd 1980mm)	S
Farthållare	S
Manuell klimatanläggning	S
ABS + ASR	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S
Fix and Go reparationssett	S
Varselljus	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S
16" hjul	S
KAROSS	
Vinterbeständig kaross enligt EN 1646	S
Kaross med hagelskydd runtom tack vare väggar och tak i glas-fiberförstärkt plast	S
Genomgående dubbelgolv, isolerat och uppvärmt	S
Förvaringsutrymme i dubbelgolvet med beläggning av glas-fiberförstärkt plast (golv och väggar)	S
Golvplatta i glasfiberförstärkt plast och extra aluminiumprofil-förstärkningar	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast, genomgående isolering	S
Anslutning mellan golv och vägg utan köldbryggor	S
Takkantsprofil i lackerat aluminium med förseglade fogar	S
Alkovkantprofil i glasfiberförstärkt plast med förseglade fogar	S
Robusta karosspaneler i pulverlackerat aluminium	S
Uppvärmad och isolerad alkov	S
2 fönster i alkov	S
Fällbart alkovgolv	S
Säkerhetsnät i alkoven	S
Vägg-tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S
Extra stora garage tack vare dubbelgolv med en höjd på 37 cm	S
Elektriskt ingångssteg	S
Värmesystem Trumatic Combi 4	S
Seitz-karmfönster med myggnät och mörkläggnings i linje med ytterväggen	S
Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och självstängande lås	S
System med en nyckel för hela karossen	S
Karossdörr med fönster och sopkorg	S
Stora baklyktor i modern design	S
Minitakfönster ovanför bakpartiet	S
Minitakfönster ovanför frontpartiet	S
Isofix, 2 x i körriktningen (utom AO 650 HS och AO 570 HS) i sittgruppen	S
LED-baklyktor	S

	ACTIVA ONE
BODEL	
Tvåfärgad möbeldekor i vildek och strandek	S
Gardin mot förarhytten (beroende på planlösning)	S
Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	S
Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S
Golvbeläggning med stegljudsisolering	S
Överdrag: Dara	S
KÖK	
Kylskåp 140 liter (AO630LS: 106L)	S
Spis med tre gasplattor med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta	S
Utdragslådor med rullskenor i metall	S
Djupa ovanskåp; indelade, med sarg	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip	S
TVÄTTRUM	
Stor rörelsefrihet tack vare ergonomiskt optimerad rumsuppdelning	S
Centralt tvätttrum med integrerad duschkabina (570 HS, 650 HS)	S
Separat dusch på AONE 630LS	S
Förvaringsskåp och spegel	S
Kassettoalett med stor rulltank	S
VATTENINSTALLATION	
Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S
Färskvattentank på 143 liter isolerad och uppvärmd i kupén* (150 liter vid 570 och 650 HS)	S
2 tömningsventiler med snabbblås för färskvatten i det uppvärmda och isolerade dubbelgolvet	S
Avloppsvattentank på 150 liter, isolerad och uppvärmd i dubbelgolvet	S
Armaturer med keramiska patroner	S
Sifoner som motverkar luktbildning	S
ELINSTALLATION	
Lättåtkomlig elcentral under frampassagerarstolen	S
Gelbatteri 80 Ah	S
Bord-Control-panel med separat mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S
LED-läslampor med äkta glas	S
Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S
Taklampa	S
Antal vägguttag 230 V: 2	S
Antal vägguttag 12 V: 1	S
Laddare 21 A	S
USB-uttag: 1	S
Utvändig belysning över karossdörren	S

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punkts** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximal vikt för paket och extrautrustning** Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om

Activa One – Tekniska data



		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Grundfordon		Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6E, AE		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Chassi		Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mått och vikter				
Höjd på dubbelgolv	cm	37	37	37
Lastvolym i dubbelgolvet (dubbelgolv + förvaringsutrymme bak)	l	1 700	1 500	1 700
Storlek på klafflucka bak	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105
Axelvstånd	m	3,45	3,45	3,80
Däck		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	3 500	3 500	3 500 // 4 250 (tillval)
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	2 900 (2 755 – 3 045)	2 897 (2 752 – 3 042)	3 025 (2 874 – 3 176)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	188	187	57
Släpvningslast, bromsad*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	kg	5,99	6,44	6,50
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	3,15	3,15	3,15
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Alkovichöjd	m	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm	-	190 x 100	-
Mått uppfällbar säng	cm	200 x 140 (ombyggnad av sittgruppen)	-	200 x 140 (ombyggnad av sittgruppen)
Mått alkovsäng	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Mått bakre sittgrupp/ långsgående sittbänk	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140
Sovplatser		4	5	4
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		4	4 (6) tillval**	4
Antal Isofix		-	2	-
Fönster med myggskydd		5	5	5
Antal serviceluckor		3 (4) tillval	3 (4) tillval	3 (4) tillval
Väggfjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Volym färskvatten-/avloppstank ⁵⁾	l	150/150	143/150	150/150
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapacitet	l	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	Ah	142	106	142

* Beakta ekipagevikten ** Endast med bälten mot körriktningen *** Endast med bälten mot körriktningen (tvåpunktsbälten) och 40 H-chassi

tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵⁾**Färskvattentankens volym (l)** Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

Activa One – Extrautrustning

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Vikt- skillnad i kg	
PAKET – UTRUSTNINGSPAKET						
2870-26	Förarassistanspaket Fiat husbilar	O	O	O	0	
CHASSIALTERNATIV – MOTOR						
2160-26	140 hk motor Fiat	S	S	S	0	
CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING						
2324-26	Viktökning till 3,65 t	O	O	O	0	
2330-26	Viktsänkning till 3,5t	O	O	O	0	
2358-26	Förstärkta framaxelfjädrar	O	O	O	0	
CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL						
2133-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Light-chassi	O	O	O	60	
2136-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Maxi-chassi	-	-	O	20	
2311-26	Chassi Maxi 4,25t	-	-	O	40	
2374-26	Bränsletank 90 liter (Fiat-serie 2)	-	-	O	25	
2890-26	Högerstyr chassi	O	O	O	0	
KAROSSALTERNATIV - UTSIDA						
2581-26	Karossdörr med centrallås	O	O	O	2	
5111-26	Komfortstöttor bak	O	O	O	8	
5122-26	Dragkrok	O	O	O	35	
5412-26	Multifunktionsuttag	O	O	O	2	
5441-26	Ytterdusch (kallt/varmt)	O	O	O	1	
5521-26	Panoramaglastak "Sunroof"	O	O	O	25	
5534-26	Elektrisk takfläkt	O	O	O	6	
5535-26	Standardtaklucka (Heki)	O	O	O	23	
5550-26	2 extra serviceluckor	-	O	-	5	
5576-26	Myggnät för karossdörr	O	O	O	5	
6651-26	Servicelucka i bakpartiet	O	-	O	3	
KAROSSALTERNATIV - INSIDA						
3613-26	Isolering runt hela förarhytten	O	O	O	5	
3661-26	Avskiljande termogardin förarhytt	O	O	-	4	
3671-26	Matta i förarhytten	O	O	O	2	
3680-26	Mörkläggningsystem för förarhytt	O	O	O	7	
6224-26	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	S	S	S	11	
6225-26	Barnsäng i förarhytt	O	O	O	10	
6321-26	Säkerhetsbälten + nackstöd mot körriktningen	-	O	-	30	
6341-26	Sätesförberedelse	-	O	-	10	
6435-26	Bordsbreddning	-	O	-	4	
7812-26	Stämningsbelysning	O	O	O	8	
KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE						
5146-26	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	2	
5147-26	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	13	
KAROSSALTERNATIV – MARKISER						
5242-26	Markis 3,5 m	O	-	-	28	
5243-26	Markis 4 m	-	O	O	33	

S = standardutrustning
O = extrautrustning mot extra avgift
P = paketutrustning som tillval
- = Ej möjligt

Sök efter en Eura Mobil-
 återförsäljare nära dig!

Activa One – Extrautrustning

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Vikt- skillnad i kg	
KAROSSALTERNATIV – VÄRME						
7228-26	Värmesystem Combi 6 E	O	O	O	1	
7510-26	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	3	
KAROSSALTERNATIV - KÖK						
7230-26	Fläktkåpa	O	O	O	3	
7238-26	Ugn	O	O	O	15	
7255-26	Stort kylskåp	S	O	S	18	
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK						
7321-26	Litiumbatteri (1 st.)	O	O	O	-13	
7324-26	Litiumbatteri (2 st.)	O	O	O	18	
7327-26	2. gelbatteri 80 Ah	O	O	O	27	
7341-26	Fördragna kablar för solvärmesystem	O	O	O	2	
7512-26	Ytteruttag för gas	O	O	O	1	
7516-26	Duo Control CS med Eis-Ex	O	O	O	11	
KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING						
6111-26	Skyddsöverdrag i samma material som bodelen för förar- och frampassagerarstol	O	O	O	4	
6113-26	Överdrag "Milano"	O	O	O	0	
6132-26	Överdrag "Dara"	S	S	S	0	
6139-26	Överdrag "Genua"	O	O	O	0	
6192-26	Dekoration "Maka"	S	S	S	0	
6193-26	Dekoration "Lasca"	O	O	O	0	
6196-26	Dekoration "Tisa"	O	O	O	0	
6510-26	Dekorpaket (textilapplikationer i bodel som matchar fönsterdekoren, alkovklädsel i överdragsmaterial inkl. två fickor, kryddhylla i köket, tvåldispenser, duschgaller, klädhängare i vardagsrummet)	-	O	-	18	
6511-26	Dekorpaket bakre sittgrupp (alkovklädsel i överdragsmaterial inkl. två fickor, kryddhylla i köket, tvåldispenser, duschgaller, klädhängare i vardagsrummet)	O	-	O	13	
KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA						
3215-26	Högtalare (2) i bodelen	O	O	O	4	
3237-26	Moniceiver med backkamera	O	O	O	1	
3238-26	Naviceiver med backkamera	O	O	O	1	
3441-26	Vägghållare för plattskärm i bakpartiet	O	-	O	1	
3460-26	Utdragbar hållare för plattskärm i frontpartiet	-	O	-	4	
ÖVRIGT						
9813-26	Reducering av godkännande med 1 person	O	O	O	0	
9814-26	Reducering av godkännande med 2 personer	O	O	O	0	
9815-26	Reducering av godkännande med 3 personer	-	O	-	0	
9816-26	Reducering av godkännande med 4 personer	-	O	-	0	
OBLIGATORISKT						
9009	Gasprovintyg, COC-dokument eller fordonshandlingar TÜV-godkännande och förfrakt	O	O	O	0	
A80	Överföringskostnader	O	O	O	0	



Profila T

Höjdpunkter utrustning

- 11 cm högt dubbelgolv med golvfack
- Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet eller i uppvärmt golvtråg
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Centralt teknikskåp
- Motor på 140 hk, Euro 6E, AE
- Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- Ståmningsbelysning
- Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar utom 660 EB)
- Underskåpen i köket med utdragslådor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- Duschgaller i tvättrummet
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- USB-port för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- 16" hjul
- LED-utvändig belysning över karossdörren
- 230 V-uttag i tvättrummet
- Värmesystem Combi 4 på PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Alde varmvattenuppvärmning på PT 720 EB, EF, QF
- Krockkudde för frampassagerare
- Manuell luftkonditionering i förarhytten



Variabelt garage

På QF-modellerna erbjuder den höjdjusterbara sängen till och med plats för transport av cyklar.



Klappat och klart

I en handvändning omvandlas sofforna i EF- och QF-planlösningarna till enkelstolar i körriktningen – inklusive Isofix-fästen.

Den eleganta komforthusbilen.

Modern delintegrerad med dubbelgolv och omfattande utrustning.

Rymlig planlösning med elegant inredning av hög kvalitet.

Goda köregenskaper och enastående egenskaper året runt.

”

Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-interiördesign



▼ Exempel på planlösningar: PT 720 EF



Pluspunkter för interiören är: Ovenskåp i en genomgående linje ända in i förarhytten, ett stort panoramaglastak, två fällbara enkelstolar med Isofix-fäste och ett bord med fällbar skiva.

Profila T – Planlösningar



PT 660 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortenkelsängar på 2 m
- + Extra stort bakgarage med stor lastvolym
- + Bekväm L-sittgrupp med sidosittbänk
- + Utdragbar hållare för bildskärm vid sittgruppen (tillval)
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ
- + Längsgående kök med extrabreda utdragslådor och kylskåp på 142 liter



PT 675 SB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Längsgående dubbelsäng med extra bekväm instegshöjd
- + Badrum baktill med integrerad duschkabin
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 140 liter
- + Stort förvaringsutrymme under baksängen för campingmöbler osv.
- + Stort klädsåp från golvet till tak
- + Bekväm L-sittgrupp med 1,1 m bred soffa på passagerarsidan
- + Rymlig rumskänsla tack vare fria blickaxlar



PT 695 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 143 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ



PT 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på passagerarsidan



PT 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



PT 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (4) (tillval)
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar

Profila T – Utrustningspaket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "MONDIAL" INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Elektrisk parkeringsbroms

Captain-chair-säten

Rattreglage

Stötfångare i samma lack som chassit

Dimstrålkastare inkl. kurvljus

Svart hasplåt

16" alufälgar

Lädderratt och växelspaksknopp i läder

Instrumentpanel med förkromade luftmunstycken

Moniceiver med backkamera

Karossdörr med 2-punktslåsning + centrallåsning

Tak – Panoramaglastak "Sun Roof", isolerat

Elektrisk takfläkt

Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Taklucka takfönster

Radioförberedelse inkl. DAB+

Automatisk klimatanläggning

Induktiv laddningsstation

Digital instrumentpanel 7"

Naviceiver med backkamera

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Termogardin

Värmesystem Combi 6E (på PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)

Bakvagn i exklusiv design

Litiumjonbatteri

Tillval

Förarassistanspaket

Tillval för: PROFILA T

Pack Safety (nödbroms- och filhållarassistans, regn- och ljussensor, vägmärkesidentifiering, automatisk avbländning, dimstrålkastare med kurvljus)

Full-LED-strålkastare

Adaptiv farthållare (adaptiv farthållare 30km/h+intelligent hastighetsassistent)

Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!



Profila T – Tekniska data



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Grundfordon		Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6E, AE		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi		Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mått och vikter				
Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2 700	1 500	2 700
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115	85x70	85x115
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	2 985 (2 836 – 3 134)	2 954 (2 807 – 3 102)	2 954 (2 806 – 3 101)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	72	103	104
Släpvningslast, bromsad*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	6,99	6,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd inkl. takfönster	m	2,86	2,86	2,86
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Mått uppfällbar säng	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Mått långsgående bänk	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Sovplatser		2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		4	4 (5) (tillval)**	4 (5) (tillval)**
Antal Isofix		1	1	1
Karmfönster med myggnät		4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	140	142

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvningskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punkts** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximal vikt för paket och extrautrustning** Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om

Profila T – Tekniska data



PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
11	11	11
3 000	3 000	1 500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
3 103 (2 948 – 3 258)	3 134 (2 977 – 3 290)	3 200 (3 040 – 3 360)
24	3	19
2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
3 (4) (5) (tillval)**	3 (4)	2 (3) (4) (tillval)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142

* Beakta ekipagevikten ** Siffror inom parantes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3,65 t" eller 2311/2313 Maxi-chassi

tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵**Färskvattentankens volym (l)** Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.



Profila RS

Höjdpunkter utrustning

- Fällbar säng i linje med taket med förvaringsfack i en stabil takkassett i glasfiberförstärkt plast
- Sängstorlek (fällbar säng) 190x143cm
- Även ovenskåpen under den fällbara sängen går i samma visuella linje
- Full ståhöjd på 198 cm under den fällbara sängen
- 11 cm högt dubbelgolv med golvfack
- Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet eller i uppvärmt golvtråg
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Elstyrd uppfällbar säng som tillval
- Motor på 140 hk, Euro 6E, AE
- Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- Ståmningsbelysning
- Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- Belyst ingång med förvaringsalternativ
- Underskåpen i köket är utrustade med utdragslådor istället för luckor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- Duschgaller i tvättrummet
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- USB-port för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- Vinterbeständig enligt EN 1646-1 i kombination med isolering runt om (3613)
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- 16" hjul
- Utvändigt belysning över karossdörren
- 230 V-uttag i tvättrummet
- Värmesystem Combi på PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde varmvattensystem på 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Krockkudde för frampassageraren
- Manuell luftkonditionering i förarhytten



För storvuxna personer

Enkelbäddsvarianterna EB / EF har rymliga garage och komfortabla sängar med en längd på upp till 196 cm. Därunder döljer sig ett klädskap eller ett tvättfack under den andra sängen.



Tydliga kvalitetsanspråk

Stabil takkassett i glasfiberförstärkt plast hos Profila RS för den fällbara sängen istället för uppsvängd vägg med välvt standardtak.



Spegel eller fönster i badrummet?

Både och! För mer ljus och luft kan du skjuta spegelskåpet åt sidan. Där bakom döljer sig badrumsfönstret – optimal användning av utrymmet och maximal flexibilitet för ännu mer komfort.

Avkopplande resor

Profila RS: Profila med uppfällbar säng linje med taket.

Under dagen bibehålls hela ståhöjden under sängen.

Den elmanövrerade sängen som finns som tillval ligger skyddad i en elegant och hållfast takkassett av glasfiberförstärkt plast.

”

Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-interiördesign



▼ Exempel på planlösningar: PRS 675 SB



Pluspunkter för interiören är: Panoramaglastak och miditakfönster för massor av ljus och rymd på ovanvåningen, köksblock med stora arbetsytor och djupa extra kraftiga utdragslådor, svart armatur med vridbart vattenutlopp...

Profila RS – Planlösningar



PRS 675 SB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Längsgående dubbelsäng med extra bekväm instegshöjd
- + Badrum bak till med integrerad dusch
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 140 liter
- + Stort förvaringsutrymme under baksängen för campingmöbler osv.
- + Stort klädkåp från golv till tak
- + Bekväm L-sittgrupp med 1,1 m bred soffa på passagerarsidan
- + Rymlig rumskänsla tack vare fria blickaxlar



PRS 695 EB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ



PRS 695 HB

Total längd:	6,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Dubbelsäng bak med bekvämt sidosteg till den bakre sängen
- + Stort garage baktill
- + Tvätttrum med integrerad dusch och svängbart tvättställ
- + Stort klädkåp från golv till tak
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp med enkelstol på frampassagerarsidan



PRS 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



PRS 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (3) (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter



PRS 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar

Profila RS – Utrustningspaket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "MONDIAL" INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Elektrisk parkeringsbroms
Captain-chair-säten
Rattreglage
Stötfångare i samma lack som chassit
Dimstrålkastare inkl. kurvljus
Svart hasplåt
16" alufälgar
Lädderratt och växelspaksknopp i läder
Instrumentpanel med förkromade luftmunstycken
Moniceiver med backkamera
Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning
Tak – Panoramaglastak "Sun Roof", isolerat
Elektrisk takfläkt
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
Dörr med myggnät
Fördragna kablar för solvärmesystem

Automatisk klimatanläggning
Induktiv laddningsstation
Digital instrumentpanel 7"
Naviceiver med backkamera
Matta i förarhytten
Multifunktionsuttag (utvändigt)
Ytterdusch (kallt/varmt)
Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Termogardin
Värmesystem Combi 6 E (för PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Bakvagn i exklusiv design
Litiumjonbatteri
Radioförberedelse inkl. DAB+

Tillval

Förarassistanspaket

Tillval för: PROFILA RS

Pack Safety (nödbroms- och filhållarassistans, regn- och ljussensor, vägmärkesidentifiering, automatisk avbländning, dimstrålkastare med kurvljus)

Full-LED-strålkastare

Adaptiv farthållare (adaptiv farthållare 30km/h+intelligent hastighetsassistent)

Profila RS – Tekniska data



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Grundfordon		Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi		Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mått och vikter				
Höjd på dubbelgolv	cm	11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrym- met	l	1 500	2 700	2 700
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Axelavstånd	m	4,04	4,04	4,04
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)	3 500 // 4 250 // 4 400 (tillval)
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3 074 (2 920 – 3 228)	3 065 (2 912 – 3 219)	3 074 (2 920 – 3 298)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	5	13	90
Släpvagnslast, bromsad*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m	6,99	6,99	6,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	3,00	3,00	3,00
Innerbredd	m	2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Mått uppfällbar säng	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Mått uppfällbar säng	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Mått långsgående bänk	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Sovplatser		4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		4 (5) tillval***	4 (5) tillval***	3 (4) (5) tillval***
Antal Isofix		1	1	1
Karmfönster med myggnät		4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2
Vägg/jocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	140 / 100	140/100	140/100
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	140	142	142

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punkts** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximal vikt för paket och extrautrustning** Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmon-terade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om

Profila RS – Tekniska data



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

60 diesel + 19 l Ad Blue

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

60 diesel + 19 l Ad Blue

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16"/3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

60 diesel + 19 l Ad Blue



Mer information

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...



Sök efter en Eura
Mobil-återförsäljare
nära dig!

* Beakta ekipagevikten ** Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot *** Siffror inom parentes endast i kombination med 2324 "Viktökning till 3,65 t" eller 2311/2313 Maxi-chassi

tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵Färskvattentankens volym (l) Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.



Profila T Mercedes

Höjdpunkter utrustning

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE varmvattenuppvärmning
- AL-KO-djupram
- 19,5 cm högt dubbelgolv med golvack
- Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- Panoramatakfönster "Sun Roof", isolerat och uppfällbart (tillval)
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Ny möbelkonfiguration i "Natural Heritage"-design (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet eller i uppvärmt golvtråg
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Centralt teknikskåp
- Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- Stämningsbelysning
- Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- Underskåpen i köket med utdragslådor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- Duschgaller i tvättrummet
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- USB-port för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- 16" hjul
- Utvändigt belysning över karossdörren
- 230 V-uttag i tvättrummet
- Krockkudde för frampassageraren

**Alltid redo**

I dubbelgolvet golvluckor och förvaringsfack hittar du gott om ytterligare förvaringsutrymme, som du lätt kommer åt inifrån med ett enkelt grepp.

**Ny Mercestid**

Den moderna förarhytten hos Mercedes Sprinter med innovativa säkerhets- och assistanssystem, erbjuder en avkopplande resekomfort.

**Snabblastningslucka**

Det externa förvaringsfacket med bekväm lastningshöjd som är inbyggt i karossen, är optimalt för hjälpmedel som ofta används på ställplatser på modellerna från 696 EB.

Äkta reseglädje.

Njut av semestern fullt ut med Profila T på Mercedes Sprinter. Med stor kärlek för detaljer har vi nu fulländat vår storsäljarserie, i en exklusiv kombination med ett Mercedes Sprinter-chassi.

”

Möbelkonfiguration i "Chalet Rustico" eller "Natural Heritage"-design



▼ Exempel på planlösningar: PT 726 EF "Natural Heritage"



Pluspunkter för interiören är: Interiör "Natural Heritage" i pinje-/nötträdecor, spotbelysning, fria synfält för en rymligare känsla, källar- och golvvärme i ett: Uppvämt dubbelgolv

Profila T Mercedes – Planlösningar



PT 696 EB

Total längd:	7,12 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Ergonomiskt vinkelkök med kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittgrupp
- + Badrum med dusch och svängbart tvättställ



PT 726 EB

Total längd:	7,54 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan
- + Komfortkök med stort fristående kylskåp
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



PT 726 EF

Total längd:	7,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjdjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvättrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



PT 726 QF

Total längd:	7,61 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (tillval)
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort bakgarage tack vare höjdjusterbar säng
- + Tvättrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!

E Eura Mobil
Sealed Structure

Profila T Mercedes – Utrustningspaket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "MONDIAL" INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Elektriska ytterspeglar
Captain-chair-säten (Aguti)
Klimatiserad förarhytt
Värmeisolerande glas med bandfilter
Lackering Uni - Svart
Karossdörr med 2-punktslåsning + centrallåsning
Uppfällbart plasttak – Panoramafönster "Sun Roof"
Elektrisk takfläkt
Taklucka Heki (ej i kombination med uppfällbar säng)
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
Dörr med myggnät
Fördragna kablar för solvärmesystem
Integrerad mobiltelefon
Hylla inkl. Wireless Charging
Justerbar ratt

Klimatautomatik Climatronic
Läderratt
16" Alufälgar
Matta i förarhytten
Multifunktionsuttag (utvändigt)
Ytterdusch (kallt/varmt)
Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Termogardin
Bakvagn i exklusiv design
Litiumjonbatteri
Fällbart lock för förvaringsfack
Motoralternativ 170 hk (pristillägg jämfört med 150 hk)
Laddningspaket instrumentpanel

Tillval

Mondial "S"-paket (endast i kombination med Mondial Plus-paket)

Tillval för: PROFILA T MERCEDES

92 liter tank
Mekanisk markis, 4,5 m
Stötfångare och påbyggnadsdelar i samma lack som chassit
17" alufälgar
Förkromad kylargrill
Vägskyttsassistent
Aktiv avståndsassistent Distronic
Utvändig lackering Obsidian-svart
Truma DuoControl med fjärrindikering inkl. Eis-Ex och krocksensor

Förarassistanspaket Mercedes

Tillval för: PROFILA T MERCEDES

Helljusassistent
Dimstrålkastare
LED High - Performance-strålkastare

Profila T Mercedes – Tekniska data



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Grundfordon		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motortyp, Euro VI		110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (tillval)		125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi		AL-KO-djupramschassi	AL-KO-djupramschassi	AL-KO-djupramschassi	AL-KO-djupramschassi
Bränsletank	l	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue
Mått och vikter					
Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2 700	3 000	3 000	1 500
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Axelavstånd	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)	3 500/4 500 (tillval)
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3 017 (2 866 – 3 168)	3 109 (2 954 – 3 265)	3 097 (2 943 – 3 252)	3 126 (2 969 – 3 282)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	23	74	24	66
Släpvagnslast, bromsad*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Total längd	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Mått baksäng(ar)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Mått långsgående bänk	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Sovplatser		2 (4)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		3 (4) (tillval)	2 (4) (tillval)	2 (4) (tillval)***	1 (3) (4) (tillval)***
Karmfönster med myggnät		3	4	4	4
Antal serviceluckor		2	2	2	2
Vägg/jocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	138/88	138/88	138/88	138/88
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	142	142	142

* Beakta ekipagevikten ** Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot *** Siffror inom parentes endast i kombination med viktökning till 4,5 t

¹⁾Tekniskt tillåten totalvikt (kg) Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²⁾Vikten i körklart skick (kg) Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³⁾Tillåtet antal personer med 3-punkts Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾Maximal vikt för paket och extrautrustning Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵⁾Färskvattentankens volym (l) Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

All inclusive

Oavsett om det gäller det generösa förvaringsutrymmet, väderskyddet genom karossen av glasfiberförstärkt plast, beständigheten mot vinterförhållanden genom uppvärmt dubbelgolv för behaglig golvvärme, lägre försäkringspremier eller omfattande garantier. Vi har tänkt på allt för att du ska kunna koppla av på din semester.

”

Kvalitet och utveckling är ledord för Eura Mobil.



Sealed Structure

Principen med förseglad kvalitet från Eura Mobil: Karossen limmas hela vägen utan fogar, vilket ger en påbyggnad som är skyddad runtom. Materialen som används på golvplatta, väggar och tak är skyddade mot korrosion.



Vinterbeständighet

För att du ska ha maximal komfort och oberoende när du är på väg, erbjuder alla Eura Mobil husbilar vinterbeständig fordonsteknik, som är monterad i den dubbelgolv-konstruktionen på ett platssparande sätt.



Kaross i glasfiberförstärkt plast

Karosser i glasfiberförstärkt plast gör Eura Mobil-husbilar till särskilt lätta representanter i respektive klass. Komponenter av glasfiberförstärkt plast erbjuder en maximal livslängd genom ett optimalt skydd mot mekaniskt, kemiskt slitage eller väderpåverkan.



Möbler

Visste du att... Möbelkonstruktionen på en integrerad modell omfattar nästan 1000 delar. Den komplexa möbelarkitekturen i våra husbilar skapas därför vid moderna CAD-arbetsplatser.



Dubbelgolv

För att erbjuda dig högsta möjliga flexibilitet är alla Eura Mobil-husbilar rustade för användning året runt och särskilt utrustade för långa sträckor.



Sovkomfort

De bekväma sängarna och madrasserna i din Eura Mobil, är resultatet av vårt noggranna utvecklingsarbete och dina personliga val.



Kök

Med de exklusiva köken från Eura Mobil kan du fixa en enklare fika eller laga en tre-rätters middag. Precis när som helst. Njut av frukosten vid stranden eller lunchen uppe i bergen ...



Wellness

Den som upptäcker nya saker varje dag, upplever äventyr och samlar nya intryck, ser fram emot att få dra sig undan i husbilen på kvällen. För att koppla av och återhämta sig, för fräscha till sig och bara njuta.



Profila T "Freestyle"

Höjdpunkter utrustning

- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Möbel- och utrustningskonfiguration "Freestyle" (bl.a. med nya komponenter i lättviktskonstruktion i kök, badrum, dörrar och skåp)
- 80 Ah litumbatteri
- Kaross med modellspecifika paneler i glasfiberförstärkt plast
- ALDE varmvattenuppvärmning
- AL-KO-djupram i viktoptimerat specialutförande
- 19,5 cm högt dubbelgolv med golvfack
- Elegant takövergång mellan förarhytt och karossen
- Panoramatakfönster "Sun Roof", isolerat och uppfällbart (tillval)
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet eller i uppvärmt golvtråg
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Centralt teknikskåp
- Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- Stämningsbelysning
- Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32" (alla planlösningar)
- Underskåpen i köket med utdragslådor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- Duschgaller i tvättrummet
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten
- USB-port för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- 16" hjul
- Utvändigt belysning över karossdörren
- 230 V-uttag i tvättrummet
- Krockkudde för frampassageraren

**Exklusivt chassi**

Mercedes Sprinter med AL-KO specialram som utgångspunkt för dynamisk och komfortabel manövrering

**Rymlig planlösning**

Face to face-sittgrupp, badrum med separat dusch, stora sängar och generöst förvaringsutrymme utmärker båda planlösningar

**Välavvägt kroppsmasseindex**

Innovativ materialmix i kaross och möbler för högre lastkapacitet

Enastående extra rymlig komfort i 3,5 t-klassen

Tack vare den exklusiva påbyggnadskombinationen är nya "Freestyle" med en längd på cirka 7,5m ett spänstigt, viktoptimerat och komfortabelt långfärdsfordon med dynamiska köregenskaper för 2 till 4 personer.

”

En skräddarsydd balans mellan komfort och dynamik



Rymlig planlösning med elegant naturfinish redan i 3,5 t-klassen tack vare Freestyle-utrustningen



▼ Exempel på planlösningar: PT 726 EF "Natural Heritage"



Stilfull miljö i badrummet på "Freestyle".

Profila T Mercedes "Freestyle" – Utrustningspaket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "FREESTYLE"
INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Elektriska justerbara och uppvärmda ytterspeglar
Ratt som kan justeras i höjd och lutning
Lädderratt
Förkromad kylargrill
Aktiv avståndsassistent Distronic
Värmeisolerande glas med bandfilter
Vägskylltsassistent
Klimatanläggning halvautomatisk TEMPATIC
17" Alufälgar
Captain-chair-säten
Lackering silver
Exteriör "Freestyle"
Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning
Tak - Panorama uppfällbart plasttak "Sun Roof"

Elektrisk takfläkt
Taklucka Midi-Heki
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
Dörr med myggnät
Fördragna kablar för solvärmesystem
Helljusassistent
Dimstrålkastare med kurvljus
Multifunktionsuttag (utvändigt)
Ytterdusch (kallt/varmt)
Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
Bakvagn i exklusiv design

Profila T "Freestyle" – Tekniska data



PT 726 EF "Freestyle"

Total längd:	7,44 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2/4 (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



PT 726 QF "Freestyle"

Total längd:	7,61 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 3,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Central queensäng baktill
- + Säng med justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + Stort garage baktill
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar

1Tekniskt tillåten totalvikt (kg) Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

2Vikten i körklart skick (kg) Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

3Tillåtet antal personer med 3-punkts Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

4Maximal vikt för paket och extrautrustning Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

5Färskvattentankens volym (l) Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

PT 726 EF "Freestyle"

PT 726 QF "Freestyle"

Grundfordon

	MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motor typ, Euro VI	170 hk	170 hk
Chassi	AL-KO-djupramschassi	AL-KO-djupramschassi
Bränsletank	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue

Mått och vikter

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3 000	1 500
Storlek på klafflucka bak	cm	80x115	80 x 115
Axelavstånd	m	4,15	4,15
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	3 500	3 500
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3 033 (2 881 – 3 185)	3 042 (2 890 – 3 194)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	14	3
Släpvningslast, bromsad*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Total längd	m	7,44	7,61
Total bredd	m	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	85 x 60	85 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng**	cm	200 x 85	200 x 85
Mått baksäng(ar)	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Mått långsgående bänk	cm	85 x 60	85 x 60
Sovplatser		2/4 (tillval)	2/4 (tillval)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		4	4
Karmfönster med myggnät		4	4
Antal serviceluckor		2	2
Vägg/jocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	138/88	138/88
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Lithium	80 Lithium
Kylskåp	l	142	142

* Beakta ekipagevikten ** Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot



Contura

Höjdpunkter utrustning

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Starlight Dome panoramasoltak med Smart-Lift och Soft-Close-funktion (tillval)
- 19,5 cm högt dubbelgolv med uppvärmning
- Utökning av förvaringsutrymmet med hjälp av golvfack och nedsänkta förvaringsfack på sidorna (beroende på planlösning)
- Bakvägg i glasfiberförstärkt plast, tredimensionell utformning
- Rikttningsvisande rörligt LED-ljus baktill
- LED-bakljus
- AL-KO djuprampschassi med en tillåten bruttovikt på 4,5 t
- ALDE- varmvattenuppvärmning
- Loungesoffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad
- Kylskåp på 177 liter med 35 liters frys
- Kök med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd
- Fjäderarmsarmatur eller sänkbar vattenkran
- Färs- och avloppsvattentank frostskyddad i uppvärmt dubbelgolv
- Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Framhjulsdraft
- Motor på 150 hk
- Mer utrymme upptill i förarhytten tack vare specialutformad takutskärning
- Omfattande och röststyrda assistanssystem (MBUX) säkerhetssystem
- Ljuddämpade rullgardiner
- Dimbar stämningsbelysning
- Belyst ingång med förvaringsalternativ
- Underskåpen i köket är utrustade med utdragslådor istället för luckor
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- Duschgaller i tvättrummet
- Planlösningar med uppställbar ribbotten för ombyggnad till dubbelsäng
- USB-port för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- Sänggavel med stämningsbelysning



Starlight Dome-panoramatak

20 % större yta än en vanlig taklucka och 100 % glädje tack vare smartlift - och softclose-funktion, med garanterad kojplats under stjärnhimlen. Lyft enkelt med två fingrar istället för att veva! I kombination med panoramaglasat i takfönstret är detta garanterat för ett ljust och luftigt vardagsrum.



Ovanskåp med förvaringsfack

Facken under ovanskåpen med indirekt belysning är perfekta förvaringsplatser för böcker, mobiltelefoner och andra mindre föremål



Bakpartiets design

En tredimensionellt formad bakvägg som gjutits i ett enda stycke, inkl. LED-baklyktor med blinkers med riktningvisande rörligt ljus, långt över klassen för Contura.

Välkommen till livet med stjärnglans.

Lyxig delintegrerad med elegant interiör och exklusiv utrustning.
Mercedes Sprinter med omfattande komfort- och säkerhetsassistanssystem som tillval.



Bekväma resor och avkoppling i en femstjärnig atmosfär.



▼ Exempel på planlösningar: C 766 EF



Pluspunkter för interiören är: Perfekt skräddarsydd takutskärning för optimalt övre utrymme, eleganta möbler i högglänsande finish, extra komfortabel face to face-sittgrupp med fällbart bord, stilfulla polster med eleganta dekorsömmar.

Contura – Planlösningar och tekniska data



C 766 EB

Total längd:	7,84 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 4,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	2 (4)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



C 766 EF

Total längd:	7,84 m
Total bredd:	2,32 m
Viktclass	: 4,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan

C 766 EB

C 766 EF

Grundfordon

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motortyp, Euro VI	103 kW (150 hk)	103 kW (150 hk)
Motorer (tillval)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi	AL-KO-djuprumschassi	AL-KO-djuprumschassi
Bränsletank	65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue

Mått och vikter

Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3 000	3 000
Storlek på klafflucka bak	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Axelavstånd	m	4,45	4,45
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	4 500	4 500
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3 430 (3 259 - 3 602)	3 334 (3 167 - 3 501)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	532	629
Släpvagnslast, bromsad*	kg	2 000	2 000
Total längd	m	7,84	7,84
Total bredd	m	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 105	100 x 65
Ombyggnad av sittgrupp till säng**	cm	100 x 190	90 x 200
Mått baksäng(ar)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Mått längsgående bänk	cm	62 x 65	100 x 65
Sovplatser		2 (4)	2 (4)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		4	4
Antal Isofix		-	2
Karmfönster med myggnät		3	3
Antal serviceluckor		4	4
Väggfjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	140/88	138/88
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	177	177

* Beakta ekipagevikten ** Eji kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot

Contura – Utrustningspaket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "LUMINARY"
INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Stötfångare och påbyggnadsdelar i samma lack som chassit
 Elektriska ytterspeglar
 17" alufälgar
 Komfortsäten i förarhytten (Contura)
 Förkromad kylargrill
 Motoralternativ 170 hk (pristillägg jämfört med 150 hk)
 92 liter tank
 Värmeisolerande glas med bandfilter
 Utvändig design i Carbon
 Fällbart lock för förvaringsfack
 Klimatautomatik Climatronic
 Laddningspaket instrumentpanel
 Läderratt
 Induktiv laddningsstation
 Vägskyltassistent
 Aktiv avståndsassistent Distronic
 Taklucka Panorama uppfällbar

Utvändig lackering Obsidian-svart
 Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning
 Starlight-Dome
 Elektrisk takfläkt
 Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
 Dörr med myggnät
 Fördragna kablar för solvärmesystem
 Fläktkåpa
 Integrerad mobiltelefon
 Matta i förarhytten
 Multifunktionsuttag (utvändigt)
 Ytterdusch (kallt/varmt)
 Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan
 Termogardin
 Litiumjonbatteri
 Truma DuoControl med fjärrindikering inkl. Eis-Ex och krocksensor
 Markis

Tillval

Förarassistanspaket

Tillval för: CONTURA

Helljusassistent
 Dimstrålkastare
 LED High - Performance-strålkastare

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till $\pm 5\%$ (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punkts** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximal vikt för paket och extrautrustning** Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵**Färskvattentankens volym (l)** Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

Delintegrerade – standardutrustning

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
CHASSI					
Motor på 140 hk, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-
Motor på 150 hk, Euro VI	-	-	S	170 hk	S
CCS bredsårsdjupram (spårvidd 1980mm)	S	S	-	-	-
ALKO-djupramschassi	-	-	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
Manuell klimatanläggning	S	S	S	S	S
Ramförlängning	S	S	S	S	S
Krockkudde för förare/ frampassagerare	S	S	S	S	S
Elektriska fönsterhissar, centrallås förarhytt	S	S	S	S	S
Fix and Go reparationsatts	S	S	S	S	S
Varselljus	S	S	S	S	S
16" hjul	S	S	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S	S	-	-	-
ASR, EBv och ESP	-	-	S	S	S
Elektr. parkeringsbroms	S	S	S	S	S
MBUX (utan navigering)	-	-	S	S	S
Automatisk växellåda	-	-	S	S	S
FÖRARHYTT					
Kåpa i glasfiberförstärkt plast, isolerad med stora förvaringsytor	S	S	S	S	S
Strömlinjeformade sidolister med övergång till karossen	S	S	S	S	S
Skyddsöverdrag i samma material som bodelen förar och frampassagerarstol	S	S	S	S	S
Förvaringsskåp i förarhytten, visuellt integrerade i bodelen	-	-	-	-	S
Välvt tak med elegant övergång till karossen	-	S	-	-	-
Takkassett i glasfiberförstärkt plast med inbyggd uppfällbar säng	-	S	-	-	-
KAROSS					
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande, isolerat och uppvärmt	S	S	S	S	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S	S	S	S	S
Golvluckor med fällbart handtag	S	S	S	S	S
Lättviktsgolvplatta med aluminiumelement	S	S	S	S	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	S
Dubbelgolv i glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	S
Golvbeläggning i PVC med stegjuddisolering	S	S	S	S	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S	S	S	S	S
Taklucka minitakfönster ovanför frontpartiet	S	S	S	S	S
Robusta karosspaneler i pulverlackerat aluminium	S	S	S	S	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Vägg tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	S	S	S	S
Isofix, 2 x i körriktningen	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-/QF-modeller)	S (endast EF-modeller)
Isofix, 1 x i körriktningen	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	endast EB
Integrerat dubbelt ingångssteg, isolerat	S	S	-	-	-
Antihalkbeläggning på garagegolvet	S	S	S	-	S
Elektriskt ingångssteg	-	-	S	S	S
Värmesystem Trumatic Combi 4 (för fordon upp till en längd på 7m)	S/-	S/-	-	-	-
ALDE varmvattenuppvärmning (från en längd på 7,01 m)	S/-	S/-	S	S	S
Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S	S	S	S	S
Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och vridlås	S	S	S	S	S
En nyckel för hela karossen	S	S	S	S	S
Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S	S	S	S	S
Stora LED-baklyktor i Integra-design	S	S	S	S	-
Stora LED-baklyktor med blinkers med riktningvisande rörligt ljus	-	-	-	-	S
Formpressad bakvagn i glasfiberförstärkt plast	-	-	-	-	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	-	-	-	-	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	-	-	S	S	S
Golvfack i ovan golvet med åtkomst från insidan	S	S	S	S	-
Utvändig belysning över karosddörren	S	S	S	S	S
Extra bred karosddörr med fönster och sopkorg	S	S	S	S	S
Takkassett för uppfällbar säng i linje med taket	-	S	-	-	-
Ovangelv i lättviktskonstruktion	S	S	S	S	S
Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S	S	S	S	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S	S	S	S
BODEL					
Interiör "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-
Interiör "Natural Heritage"	-	-	O	-	-
Interiör "Navarra"	-	-	-	-	S
Överdrag: Como eller Dara	S	S	S	S	S
Rymlig soffa med säten på längden på frampassagerarsidan	S	S	S	S	S
Bord med vridbart skjutbeslag 360°	S	S	S	S	S
Tvåfärgad möbeldekor	S	S	S	S	S

Delintegrerade – standardutrustning

S = Standard **P** = Paketinnehåll
O = Tillval **-** = Ej möjligt

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Överskåpsluckor med tryckfjäderlås	S	S	S	S	S
Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	-	-	-	-	S
Ovanskåp med högläslande yta och kromdetaljer	-	-	-	-	S
Överskåp med förvaringsfack, med indirekt belysning och ventilation	-	-	-	-	S
Ingångsområde med upplyst handtag och lättåtkomliga förvaringsfack	S	S	S	S	S
Förvaringsutrymmen bak med fästskenor, remmar och förvaringsboxar	-	-	-	-	S
Stämningsbelysning	S	S	S	S	S
Bodel med dekorelement	S	S	S	S	S
Mekaniskt uppfällbar säng; integrerad i taket	-	S	S	S	-
Minitakfönster ovanför baksängen	S	S	S	S	S
Minitakfönster ovanför den uppfällbara sängen	-	S	-	-	-
Lounge-soffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad	-	-	-	-	S
Högkvalitativa flerzonstynor för sittplatser i vardagsrummet	-	-	-	-	S
Sänggavel med kromdetaljer och stämningsbelysning	-	-	-	-	S
KÖK					
Kök i Flow-Line-design med ergonomisk arbetsplatta	-	-	-	-	S
Sömlös övergång mellan köksfront och soffa på modeller med vinkelkök	S	S	S	S	S
Välvd köksfront	-	-	-	-	S
Kylskåp 140 l till 160 l (beroende på planlösning)	S	S	S	S	S
Spis med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta, antal gasplattor	2	2	2	2	3
Utdragslådor med automatisk indragning och soft-stop, rullskena i metall	S	S	S	S	S
Djupa ovanskåp, indelade, med sarg	S	S	S	S	S
Kontrastfärgade ovanskåp	S	S	S	S	S
Extra breda lådor	S	S	S	S	S
Förkromad vattenkran	-	-	-	-	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip (EF/QF-varianter med sänkbar vattenkran)	S	S	S	S	S
Arbetsplatta med indirekt belysning för utdragslådor	-	-	-	-	S
Diskbänk i mineralmaterial med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd	-	-	-	-	S
Dörr med intarsia med bladvassmotiv (beroende på planlösning)	-	-	-	-	S
TVÄTTRUM					
Centralt tvätttrum med integrerad Dusch (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-
Tvätttrum i bakpartiet med integrerad duschkabin (675 SB)	S	S	-	-	-
Separat dusch (720, 726, 766)	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Förvaringsskåp och spegel	S	S	S	S	S
Stor rulltank för kassettoalett	S	S	S	S	S
230 V-uttag	S	S	S	S	S
Bänkttoalett med fällbar träsittpänk (beroende på planlösning)	S	S	S	S	S
Badrum med separat dusch (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Duschvägg med skifferfinish, med väggvärme och intarsia med bladvassmotiv (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Tvättfat av mineralmaterial	-	-	-	-	S
VATTENINSTALLATION					
Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S	S	S	S	S
System med fasta rör för avloppsvatten	S	S	S	S	S
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 140 l i dubbelgolvet	S	S	-	-	-
Isolerad och uppvärmd färskvatten- och avloppstank i dubbelgolvet*	-	-	S	S	S
Centralt serviceskåp med åtkomst till vatten-avtappningskranar	S (endast EF)	S (endast EF)	S (endast EF)	S (endast EF)	S
Avloppsvattentank på 100 liter i isolerat och uppvärmt golvtråg	S	S	-	-	-
Elektriskt manövrerad tömning av avloppsvattentanken via en knapptryckning	S	S	S	S	S
Armaturer med keramiska patroner	S	S	S	S	S
Sifoner som motverkar dålig lukt	S	S	S	S	S
Tryckvattenpump	S	S	S	S	S
2 tömningsventiler för färskvattensystemet	S	S	S	S	S
Tömningsventiler, isolerade och uppvärmda	S	S	S	S	S
ELINSTALLATION					
Lättåtkomlig elcentral under frampassagerarstolen	S	S	-	-	-
Gelbatteri 80 Ah	S	S	S	Lithium	S
Bord-Control-panel med separata mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S	S	S	S	S
LED-läslampor	S	-	S	S	S
Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S	S	S	S	S
Taklampa med dubbelfunktion: normal belysning och/eller LED-belysning	S	S	S	S	-
Antal vägguttag 230 V: 3	S	S	S	S	S
Antal vägguttag 12 V: 1	S	S	S	S	S
Antal USB-uttag: 3	S	S	S	S	S
Laddare 21 A	S	S	S	S	S
LED-stämningsbelysning, dimbar och programmerbar	-	-	-	-	S
LED-funktionsbelysning mitt i tacket samt i takbalkarna på sidan	-	-	-	-	S

Delintegrerade – Extrautrustning

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vikt- skillnad i kg	
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
PAKET – UTRUSTNINGSPAKET																							
PSM16-26	Freestyle-Plus-paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	4	
2871-26	Förrassistspaket Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2870-26	Förrassistspaket Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
CHASSIALTERNATIV – MOTOR																							
2112-26	180 hk motor Fiat (pristillägg 140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2121-26	170 hk motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	0	0	0	
2123-26	150 hk motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	
2160-26	140 hk motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING																							
2324-26	Viktökning till 3,65 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2329-26	Viktökning till 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	15	
2330-26	Viktsänkning till 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2358-26	Förstärkta framaxelfjädrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL																							
2132-26	9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	
2133-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Light-chassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
2136-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Maxi-chassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
2311-26	Chassi Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
2313-26	Chassi Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
2372-26	Bränsletank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	22	
2373-26	Bränsletank 60 liter	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2374-26	Bränsletank 90 liter (Fiat-serie 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
2890-26	Högerstyrt chassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YTTERDESIGN – LACK																							
2421-26	Lackering obsidian svart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2424-26	Lackering uni-svart MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
5451-26	Ytterdekor Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	
5452-26	Utvärdig dekor "Freestyle"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	

Delintegrerade – Extrautrustning

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vikt- skillnad i kg	
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
KAROSSALTERNATIV - UTSIDA																							
2581-26	Karossdörr med centrallås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	2	
2834-26	Bakvagn i exklusiv design	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
5111-26	Komfortstöttor bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	8	
5122-26	Dragkrok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	
5412-26	Multifunktionsuttag	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
5423-26	Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1	
5441-26	Ytterdusch (kallt/varmt)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	
5512-26	Fönster i toalettutrymmet	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4	
5521-26	Panoramaglastak "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
5522-26	Starlight Dome panoramatak m. smartlift- o.softclose-funkt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30	
5523-26	Taklucka uppfällbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	
5524-26	Panoramatakfönster "Sun Roof", isolerat och uppfällbart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	7	
5534-26	Elektrisk takfläkt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	6	
5535-26	Standardtaklucka (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	23	
5576-26	Myggnät för karossdörr	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5	
6656-26	Servicelucka garagedörr	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	
KAROSSALTERNATIV - INSIDA																							
3541-26	Komfortstolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14	
3613-26	Isolering runt hela förarhytten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	5	
3671-26	Matta i förarhytten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	
3680-26	Mörkläggningsssystem för förarhytt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	7	
3884-26	Överkast Integra/Contura på EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	
3885-26	Överkast på QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	2	
3886-26	Överkast EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	2	
6213-26	Bortfaller madrasser bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	
6224-26	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	
6225-26	Barnsäng i förarhytt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	10	
6236-26	Elektriskt justerbar uppfällbar säng för 2 personer	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
6237-26	Manuellt justerbar uppfällbar säng	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	-	-	39	
6354-26	Stol: Femte sittplats	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
6356-26	4. sittplats förarsidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	S	S	-	-	26	
6357-26	Ytterligare sittplats mot körriktningen	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6430-26	Bord med förkromad bordsfot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2	
6432-26	Bord med sänkbar bordsfot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	
7812-26	Stämningsbelysning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	
KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE																							
5143-26	Cykelhållare för 2 cyklar eller 2 elcyklar (upp till 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9	
5146-26	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	
5147-26	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	
5148-26	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	

S = standardutrustning

O = extrautrustning mot extra avgift

P = paketutrustning som tillval

- = Ej möjligt

Delintegrerade – Extrautrustning

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE				CONTURA MERCEDES		Vikt-skillnad i kg	
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EFFE	PT 726 QFFE	C 766 EB	C 766 EF				
KAROSSALTERNATIV – MARKISER																									
5243-26	Markis 4 m	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-		33		
5244-26	Markis 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-		36		
5245-26	Markis 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		42		
KAROSSALTERNATIV – VÄRME																									
3617-26	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde värm.)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O		4		
7220-26	Uppvärmning med varmluft	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0		
7227-26	Varmvattenuppvärmning - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		0		
7228-26	Värmesystem Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1		
7510-26	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O		3		
KAROSSALTERNATIV - KÖK																									
7230-26	Fläktkåpa	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S		3		
7238-26	Ugn	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O	O		15		
7255-26	Stort kylskåp	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		18		
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK																									
5221-26	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O		35		
5223-26	Takmonterad klimatanläggning 230 volt (pristillägg jämfört med Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-		35		
7321-26	Litiumbatteri (1 st.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O		-13		
7324-26	Litiumbatteri (2 st.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O		18		
7327-26	2. gelbatteri 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O		27		
7341-26	Fördragna kablar för solvärmesystem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		2		
7512-26	Ytterruttag för gas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		1		
7516-26	Duo Control CS med Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S		11		
7655-26	Avloppsvattentank isolerad och uppvärmd	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-		9		
KAROSSALTERNATIV – TEXTIL UTRUSTNING																									
6111-26	Skyddsöverdrag i samma material som bodelen för förar- och frampassagerarstol	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		4		
6113-26	Överdrag "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		0		
6129-26	Överdrag "Glendale"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-		0		
6132-26	Överdrag "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
6135-26	Överdrag "Bergamo"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-		0		
6136-26	Överdrag "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		0		
6137-26	Överdrag "Läder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		2		
6138-26	Överdrag "Läder grå"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O		2		
6153-26	Överdrag "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		0		
6192-26	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		0		
6193-26	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		0		
6194-26	Dekoration "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		0		
6195-26	Dekoration "Evono"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-		0		

S = standardutrustning
O = extrautrustning mot extra avgift
P = paketutrustning som tillval
– = Ej möjligt

Delintegrerade – Extrautrustning

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vikt- skillnad i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C766 EB	C766 EF	
KAROSSALTERNATIV – MULTIMEDIA																						
3215-26	Högtalare (2) i bodelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4
3237-26	Moniceiver med backkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3238-26	Naviceiver med backkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3241-26	Ljudsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5
3439-26	Vägghållare för plattskärm i frontpartiet	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3441-26	Vägghållare för plattskärm i bakpartiet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1
3460-26	Utdragbar hållare för plattskärm i frontpartiet	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
CHASSIALTERNATIV – MÖBELDEKOR																						
6475-26	Möbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0
6480-26	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0
6481-26	Möbeldekor "Natural Vintage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0
CHASSIALTERNATIV – ÖVRIGT																						
9813-26	Reducering av godkännande med 1 person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
9814-26	Reducering av godkännande med 2 personer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
9815-26	Reducering av godkännande med 3 personer	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9816-26	Reducering av godkännande med 4 personer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
OBLIGATORISKT																						
9009	Gasprovtyg, COC-dokument eller fordonshandlingar TÜV-godkännande och förfrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 80	Överföringskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prova och konfigurera

Passar för alla önskemål.

Vilken polsterfärg, vilken interiör och vilken utrustning passar för dina behov?
Gör en rundtur och konfigurera din personliga husbil direkt online.



All information på ett enda ställe

Klicka här för mer informationen om utföranden, polster, interiörer och mer ...



Husbilskonfigurator

Klicka här för att välja någon av våra modeller och anpassa den efter dina specifika önskemål.



Xtura

Höjdpunkter utrustning

- Mercedes Sprinter med allhjulsdraft
- Påbyggnadskoncept för långfärd och pist
- Offroad- och långfärdsutrustning
- Allvädersprestanda
- Elektriskt oberoende upp till 30 dagar (beroende på användning)
- Kaross med ökad markfrigång och optimerad lutningsvinkel
- Modern Interiör med hög resekomfort
- Vridstyvhet och motståndskraft mot väderpåverkan och kemisk påverkan
- Värmeisolering utan köldbryggor/lång livslängd
- AT-däck och Delta-däck (tillval)
- Takhållarsystem för last (tillval)
- Omgivningsbelysning (tillval)
- Värmeteknik ALDE-varmvatten och varmvatten-golvuppvärmning
- Energiförsörjningssystem "VICTRON"
- Alla ombordfunktioner integrerade i GARMIN-EmpirBus™-systemet
- GARMIN-Tread-Overland (tillval)
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Bakaxel med 3 cm extrafjäder
- Ny möbelkonfiguration i "Chalet Rustico"-design (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Vattentankar uppvärmda och isolerade
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Ljuddämpade rullgardiner (Seitz komfortrullgardiner)
- Stämningsbelysning
- Belyst ingångsområde med plats för TV upp till 32"
- Underskåpen i köket med dubbelt låsta utdragslådor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Tvättrum med svängbar vägg för integrerad dusch
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- USB-port för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- LED-utvändig belysning över karossdörren
- 230 V-uttag i tvättrummet
- Manuell luftkonditionering i förarhytten



Gas-/induktionsspis



Fickor av filt



Kaross-lutningsvinkel

Hitta dina egna smultronställen!

Med nya Xtura kan du upptäcka nästan obegränsade möjligheter att omvandla mobil fritid till mobil frihet. 4x4-hjulsdriften erbjuder säker framkomlighet även vid dåliga vägförhållanden. Med greppsäkra allroad-däck som tillval och en vridstyv konstruktion erövrar Xtura även svår terräng, långt ute i vildmarken.

”

I interiören på nya Xtura tar du med din egen värld på resan.



Xtura – Planlösningar

XT 686 EF

Total längd:	6,88 m
Total bredd:	2,20 m
Viktklass	: 4,1 t
Sittplatser:	3
Sovplatser:	2 (4)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Face to face-sittgrupp
- + Gas-/induktionsspis
- + Underskåpen i köket med dubbelt låsta utdragslådor
- + Centralt tvätttrum med svängbar vägg för integrerad dusch
- + Golvvärme
- + Busstyrda ombordfunktioner



XTura – Tekniska data

XT 686 EF

Grundfordon

MB Sprinter 419 CDI

Motortyp, Euro VI	140 kW (190 hk)
Chassi	Mercedes Sprinter 4x4
Bränsletank	65 l diesel + 22 l Ad Blue

Mått och vikter

Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	2 700
Storlek på klafflucka bak	cm	80 x 105
Axelavstånd	m	3665
Däck		225/75 R16C (265/60 R18C)
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	4 100 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3 336 (3 169 – 3 503)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	267
Släpvagnslast, bromsad*	kg	2 000
Total längd	m	6,88
Total bredd	m	2,20
Total höjd	m	3,05
Ståhöjd	m	1,98
Mått främre sidosittgrupp	cm	83 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	k. A.
Mått baksäng(ar)	cm	196 x 80 / 195 x 80
Mått långsgående bänk	cm	40 x 60
Sovplatser		2 (3) tillval
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		3
Karmfönster med myggnät		4
Antal serviceluckor		3
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 85
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	145/105
Färskvattentank i körläge ⁵⁾	l	10
Batterikapacitet	Ah	330 (litium)
Kylskåp	l	146

* Beakta ekipagevikten

Xtura – Utrustningspaket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER
INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Xperience-Line	Overland-Line**	Adventure-Line***
Bränsletank 92 liter	Däck Delta-fälgar+ allterrain-däck	All-Terrain-Navi Garmin Tread
Elektrisk takfläkt	Takrack med solpaneler	Fällbar solpanel
Midi-Heki	Hållarplatta bakvägg	Golvvärme förarhytt
Myggnät för karosddörr		
Fördragna kablar för solvärmesystem		
Laddningsfordral mobiltelefon		
Distronic		
Automatisk klimatanläggning		
Vägs kyltassistent		
Elektriska ytterspeglar		
Integrerad mobiltelefon		
Fällbart lock för förvaringsfack		
Uppvärmd vindruta		
Sätessuppvärmning		

Tillval

Förarassistanspaket*

Tillval för: XTURA

Helljusassistent

Dimstrålkastare

LED-strålkastare

* i kombination med Xperience Line

** förutom Xperience Line

*** förutom Overland Line eller Xperience-Line

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punkts** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximal vikt för paket och extrautrustning** Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵**Färskvattentankens volym (l)** Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.



ORIGINALTILLBEHÖR FÖR EURA MOBIL XTURA



Exempel på användning

Grundplatta med reservhjulshållare och reservhjul i kombination med bakre stege på relingen och markis

För många olika krav på vår tusenkonstnär Xtura har vi skapat ett tillbehörsprogram tillsammans med våra leverantörer som är anpassat efter dina specifika önskemål och som kan monteras hos din återförsäljare.

Den fabriksmonterade grundplattan på bakvagnen hos Xtura och takrelingen är själva utgångspunkten för de många möjligheterna. På grundplattan kan olika utrustningskomponenter monteras (eller bytas ut).

DETALJERAD BESKRIVNING AV FABRIKSMONTERADE KOMPONENTER



Grundplatta (bakre)

Tack vare mångsidiga monteringshål på flera ställen kan flera separata transporthållare fästas på grundplattan.



Takreling, här i kombination med solpaneler, takmonterad klimatanläggning och takräcke.

DETALJERAD BESKRIVNING AV TILLBEHÖRSKOMPONENTER



2 takboxar, monterade på takräcke:

De låsbara, fuktskyddade och robusta metall-boxarna erbjuder ytterligare förvaringsmöjligheter utanför karossen och är lättåtkomliga via den bakre stegen.



Grundplatta med **cykelhållare** och bakre steg på relingen/bakväggen för upp till tre cyklar.



Universalhållare (här för nivå-klossar) och reservhjulshållare.

Två stabila rörstöd och ett centralt gänglås håller reservhjulet stadigt på plats även på ojämna körsträckor. Du fäster boxar, dunkar eller liknande behållare på ett säkert sätt i universalhållaren.



Stor bakre förvaringsbox på hållare vid grundplattan i kombination med bakre steg och reling – vattentät och låsbar.



Fällbar steg bak, låsbar (här med reservhjul Delta på låsbar reservhjulshållare)



Surfbrädehållare med variabla möjligheter till justering på universalhållaren

Xtura – Standardutrustning

	XTura MERCEDES
CHASSI	
Mercedes Sprinter, 190 hk	S
9- G Tronic automatisk växellåda MB	S
Sekventiell allhjulsdrift	S
ABS	S
Manuell klimatanläggning	S
Ramförlängning	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S
Elektriska fönsterhissar, centrallås förarhytt	S
Fix and Go reparationsatts	S
Varselljus	S
16" hjul	S
ASR, EBV och ESP	S
FÖRARHYTT	
Kåpa i glasfiberförstärkt plast, isolerad med stora förvaringsytor	S
Strömlinjeformade sidolister med övergång till karossen	S
Skyddsöverdrag i samma material som bodelen förar och frampassagerarstol	S
KAROSS	
Genomgående golv, isolerat och uppvärmt	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S
Golvplatta med aluminiumelement	S
Trä fria väggar i glasfiberförstärkt plast	S
Golvbeläggning i PVC med stegljudsisolering	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S
Taklucka minitakfönster ovanför frontpartiet	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S
Avrundad bakvägg för optimerad lutningsvinkel	S
Vägg-tjocklek väggar/tak/golv: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 x i körriktningen	S
Garagegolv med durkplåt	S
Elektriskt ingångssteg	S
Alde varmvattenuppvärmning	S
Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S
Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och vridlås	S
En nyckel för hela karossen	S
Stora LED-baklyktor i Integra-Line-design	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	S
Utvändig belysning över karossdörren	S
Extra bred karossdörr med fönster och sokkorg	S
Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S
VARDAGSRUM	
Interiör "Chalet Rustico"	S
Polsterdesign: Trail	S
Soffa med säten på längden på frampassagerarsidan	S
Bord med vridbart skjutbeslag 360°, fällbart	S
Tvåfärgad möbeldekor	S
Överskåpsluckor med tryckfjäderlås	S
Ingångsområde med belyst handtag	S
Förvaringsutrymme bak med fästskenor	S
Enkelsängar	S
Svanhalslampor med USB-uttag i sovrummet	S

	XTura MERCEDES
Bodel med dekorelement	S
Minitakfönster ovanför baksängen	S
Väggfickor av filt	S
Fönsterinsatser i filtfinish	S
Sänggavel med hylla	S
KÖK	
Kök med ergonomiskt utformad arbetsplatta	S
Kylskåp 146 l	S
Spis med elektrisk antändning, stor arbetsyta, antal plattor gas/induktion	2/1
Utdragslådor med automatisk indragning och soft-stop, rullskena i metall	S
Underskåp i köket med dubbelt låsta utdragslådor	S
Djupa ovenskåp, indelade, med sarg	S
Kontrastfärgade ovenskåp	S
Extra breda lådor	S
Kryddhylla	S
Kompressorkylskåp	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip	S
Arbetsplatta med indirekt belysning för utdragslådor	S
TVÄTTRUM	
Centralt tvätttrum med svängbar vägg för integrerad dusch	S
Förvaringsskåp och spegel	S
Stor rulltank för kassettoalett	S
230 V-uttag	S
Bänkttoalett	S
Svängbart tvättfat	S
VATTENINSTALLATION	
Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S
System med fasta rör för avloppsvatten	S
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 145 l	S
Centralt serviceskåp med åtkomst till vattenavtappningskranar	S
Avloppsvattentank på 105 liter i isolerat och uppvärmt golvtråg	S
Elektriskt manövrerad tömning av avloppsvattentanken via en knapptryckning	S
Armaturer med keramiska patroner	S
Sifoner som motverkar luktbildning	S
Tryckvattenpump	S
2 tömningsventiler för färskvattensystemet	S
Tömningsventiler, isolerade och uppvärmda	S
ELINSTALLATION	
Lättåtkomlig elcentral i garaget	S
Litiumbatteri 330 Ah	S
Bord-Control-panel med separata mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S
LED-läslampor	S
Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S
Antal vägguttag 230 V: 3	S
Antal vägguttag 12 V: 1	S
Antal USB-uttag: 3	S
Laddare 120 A	S
LED-stämningsbelysning	S

S = standardutrustning

O = extrautrustning mot extra avgift

P = paketutrustning som tillval

– = Ej möjligt

Xtura – Extrautrustning

			Vikt- skillnad i kg					Vikt- skillnad i kg	
PAKET – UTRUSTNINGSPAKET					7341-26	Fördragna kablar för solvärmesys-tem	O	2	
PAD02-26	Adventure-paket	O	17		7512-26	Ytteruttag för gas	O	1	
POL01-26	Overland-paket	O	124		7516-26	Duo Control CS med Eis-Ex	O	11	
PXP03-26	Xperience-paket	O	57		7655-26	Avloppsvattentank isolerad och uppvärmd	S	9	
2871-26	Förarassistspaket MB XT	O	0		KAROSSALTERNATIV - TEXTIL UTRUSTNING				
CHASSIALTERNATIV – MOTOR					6111-26	Skyddsöverdrag i samma material som bodelen för förar- och frampassagerarstol	S	4	
2124-26	190 hk motor Mercedes-Benz	S			6130-26	Överdrag "Trail"	S	0	
CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL					6131-26	Överdrag "Trail läder-grå"	O	2	
2132-26	9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes Benz	S	0		6133-26	Överdrag "Trail läder-Beige"	O	2	
2372-26	Bränsletank 92 liter	O	22		6134-26	Överdrag "Trail Glendale"	O	0	
2890-26	Högerstyrt chassi	O	0		6195-26	Dekoration "Evono"	O	0	
YTTERDESIGN - LACK					KAROSSALTERNATIV - MULTIMEDIA				
2901-26	Skyddsplatta för undergolv – fram och bak steg 1	O	n.n.		3215-26	Högtalare (2) i bodelen	O	4	
2902-26	Skyddsplatta för undergolv steg 2	O	n.n.		3232-26	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3	
YTTERDESIGN - FÄLGAR					3239-26	MBUX	S	0	
2225-26	Däck stålfälgar + BFG All-Terrain-däck	O	n.n.		3439-26	Väggghållare för plattskärm i frontpartiet	O	1	
2226-26	Däck Delta-fälgar + BFG All-Terrain-däck	O	40		KAROSSALTERNATIV - FLER ALTERNATIV				
KAROSSALTERNATIV - UTVÄNDIGT					7270-26	Fällbar solpanel	O	9	
2581-26	Karossdörr med centrallås	S	2		OBLIGATORISKT				
5111-26	Komfortstöttor bak	O	8		9009	Gasprovintyg, COC-dokument eller fordonshandlingar TÜV-godkännande och förfrakt	O	0	
5122-26	Dragkrok	O	35		A 80	Överföringskostnader	O	0	
5237-26	Hållarplatta bakvägg vänster inkl. hängstege	O	0		Xtura INDIVIDUELLA TILLBEHÖR				
5324-26	Takrack med solpaneler och arbetsbelysning	O	64		– Monteras hos din återförsäljare – Priser utan montering				
5412-26	Multifunktionsuttag	O	2						
5441-26	Ytterdusch (kallt/varmt)	O	1						
5524-26	Panoramatakfönster "Sun Roof", isolerat och uppfällbart	S	7						
5534-26	Elektrisk takfläkt	O	6						
5536-26	Midi-Heki	O	3						
5576-26	Myggnät för karossdörr	O	5						
6656-26	Servicelucka garagedörr	S	4						
KAROSSALTERNATIV - INVÄNDIGT									
3613-26	Isolering runt hela förarhytten	O	5						
3671-26	Matta i förarhytten	O	2						
3680-26	Mörkläggningsystem för förarhytt	S	7						
6213-26	Bortfaller madrasser bak	O	0						
6220-26	Extrasäng för 1 person (ombyggnad av sittgruppen)	O	6						
6225-26	Barnsäng i förarhytt	O	10						
6357-26	Ytterligare sittplats mot körriktningen	O	0						
7812-26	Stämningsbelysning	S	8						
KAROSSALTERNATIV – MARKISER									
5243-26	Markis 4 m	O	33						
KAROSSALTERNATIV – VÄRME									
3617-26	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde värm.)	O	4						
7226-26	Varmvattenuppvärmning – Diesel	O	0						
7227-26	Varmvattenuppvärmning – Alde	S	15						
KAROSSALTERNATIV - KÖK									
7230-26	Fläktkåpa	O	3						
7238-26	Ugn	O	15						
7255-26	Stort kylskåp	S	18						
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK									
5221-26	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	O	35						

Xtura INDIVIDUELLA TILLBEHÖR

– Monteras hos din återförsäljare – Priser utan montering

Produktbeskrivning	Art. nr.	
Xtura Multi-Panel-Rear vänster (grundplatta bak höger)	E-2663633ET	
Xtura Multi-Panel-Rear höger (Grundplatta bak vänster)	E-2666396ET (Prod.: E-2666395) är endast plattan. Från årsmodell 2026 finns insatserna i alla modeller.	
Xtura Multi-Panel-Roof (takräcke)	E-2663632ET	
Xtura Roofbox S	75-12-010	
Xtura CargoBox S gångjärn vä.	75-12-011	
Xtura CargoBox S gångjärn hö.	75-12-019	
Xtura CargoBox M gångjärn vä.	75-12-012	
Xtura CargoBox M gångjärn hö.	75-12-020	
Xtura reservhjulshållare	E-2663603	
Xtura Bike Rack 2	75-12-013	
Xtura Bike Rack Extension +1	75-12-015	
Universalhållare korg (korg + platta osv.)	75-12-017	
Universalhållare (skidor, surfbrädor, osv.)	75-12-016	
Klossbox inkl. nivå-klossar ARB	75-12-018	
BG aluhjul Xtura (hållare är E-2663603)	E-2660764	
Sats: Bakre underkörningsskydd	n.n.	
Sats: Bakre underkörningsskydd + extralampor	n.n.	
Sats: Motorskydd	n.n.	
Sats: Skydd växellåda.+diff.+tankar	n.n.	
Sats: Rescue	n.n.	
Sats: Recovery	n.n.	



Integra Line

Höjdpunkter utrustning

- Fordonsdesign
- "Short Cabin" designkoncept med kort frontparti för extra stort siktält
- Kraftfulla LED-strålkastare (tillval beroende på utrustning)
- LED-baklyktor
- Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten
- Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- Fällbar säng 193 x 150 cm i förarhytten med 78 cm övre utrymme
- 11 cm högt dubbelgolv med golvfack
- Bekvämt insteg till sängen tack vare kraftigt nedsänkt utförande
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil sealed structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Vattentankarna är uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet eller i uppvärmt golvtråg
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Centralt teknikskåp
- ALDE varmvattenuppvärmning
- Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- Stämningsbelysning
- 16" hjul
- ESP
- Minitakfönster över frontpartiet och baksängen
- Läslampa och orienteringsljus i förarhytten
- Ljudisolerade rullgardiner
- Belyst ingångsområde med förvaringsalternativ
- Underskåpen i köket med utdragslådor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Skydd för diskbänken med tvådelad skärbräda (beroende på planlösning)
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)
- Duschgaller i tvätttrummet
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- USB-portar för laddning av mobila enheter
- Fästskena för det bakre garaget
- Seitz-karmfönster i linje med ytterväggen



Bakre garage

I det nedsänkta bakre garaget under sängen ryms även skrymmande bagage eller cyklar.



Praktisk box

På passagerarsidan i förarhytten sitter det en praktisk förvaringsbox för reselitteratur, laddare eller andra mindre föremål. Självfallet i stilren Eura Mobil-design och robust Chalet-ekfinish.

Det optimala valet!

Integra Line är en optimal kombination av teknik i toppklass, attraktiv design och komfortabel utrustning. Med en rad olika planlösningar i 7 m-klassen utgör den en skräddarsydd, förstklassig husbil med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda, särskilt bland de medelstora integrerade modellerna.

”

Vardagsrummet imponerar genom den öppna rums känslan.



▼ Exempel på planlösningar: IL 720 EF



Pluspunkter med interiören är: Enastående rums känsla på en kompakt längd badrum med variabelt klädkåp, Kök med fällbart skydd och sänkbar armatur, bältesintegrerade, vridbara stolar i förarhytten med armstöd.

Integra Line – Planlösningar



IL 720 EB

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass	: 3,5 t
Sittplatser:	3 (4) (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 142 liter
- + Bekväm L-sittbänk med enkelstol på frampassagerarsidan



IL 720 EF

Total längd:	7,41 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan



IL 720 QF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjjusterbar
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + 2 garderober
- + Stort bakgarage tack vare höjjusterbar säng
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



IL 730 EF

Total längd:	7,57 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass	: 3,5 t
Sittplatser:	2 (4) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + Enkelsängar med låg instegshöjd
- + Stora förvaringsutrymmen under sängarna
- + Tvätttrum baktill över hela fordonets bredd med separat dusch
- + Sovrum och omklädningsrum avskilt från vardagsrummet med skjutdörr
- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan

Integra Line – Paket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "MONDIAL"
INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Elektrisk parkeringsbroms

Rattreglage

16" alufälgar

Läderratt och växelspaksknopp i läder

Instrumentpanel med förkromade luftmunstycken

Moniceiver med backkamera

Komfortsäten Integra Line inkl. höjjustering och svankstöd

Manuellt mörkläggningsystem

Taklucka takfönster

Karossdörrar med 2-punktslåsning + centrallåsning

Elektrisk takfläkt

Dörr med myggnät

Fördragna kablar för solvärmesystem

Automatisk växellåda

Chassi – Maxi 4,4t istället för 3,5t + (pristillägg)

Motoralternativ 180 hk

Förstorad bränsletank 90 liter

Automatisk klimatanläggning

Induktiv laddningsstation

Digital instrumentpanel 7"

Naviceiver med backkamera

Matta i förarhytten

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Värmeisolerande dubbelglas i sidorutorna

Elektr. frontvaddedörr för vindruta

Litiumjonbatteri

Integra Line – Tekniska data



	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Grundfordon	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t	Fiat Ducato 16"/3,5 t
Motortyp, Euro 6d-Final	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (tillval)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram	Fiat CCS-djupram
Bränsletank	I 60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mått och vikter			
Höjd på dubbelgolv	cm 11	11	11
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l 3 000	3 000	1 500
Storlek på klafflucka bak	cm 80 x 115	80 x 115	80 x 115
Axelavstånd	m 4,04	4,04	4,04
Däck	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg 3500 // 4250//4400 (tillval)	3500 // 4250//4400 (tillval)	3500 // 4250//4400 (tillval)
Vikt i körklart skick ²⁾	kg 3 193 (3 033 – 3 352)	3 227 (3 066 – 3 385)	3 263 (3 099 – 3 426)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg 682	647	609
Släpvnagslast, bromsad [*]	kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)	2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)
Total längd	m 7,41	7,41	7,57
Total bredd	m 2,32	2,32	2,32
Total höjd	m 2,88	2,88	2,88
Innerbredd	m 2,17	2,17	2,17
Ståhöjd	m 1,98	1,98	1,98
Höjd ovanför uppfällbar säng	cm 78	78	78
Mått framre sidosittgrupp	cm 115 x 105	100 x 65	100 x 65
Ombyggnad av sittgrupp till säng**	cm 200 x 115	200 x 100	200 x 100
Mått uppfällbar säng	cm 2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Mått uppfällbar säng	cm 193 x 150	193 x 150	193 x 150
Mått längsgående bänk eller sittgrupp i bakpartiet	cm 55 x 65	100 x 65	100 x 65
Sovplatser	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	4 ⁶⁾ (6) Option***	4 ⁶⁾	4 ⁶⁾
Antal Isofix	1	2	2
Karmfönster med myggnät	4	4	4
Antal serviceluckor	2	2	2
Vägg/jocklek väggar, tak, golv	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l 140/100	138/100	138/100
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l 10	10	10
Batterikapacitet	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l 142	142	142

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvnagskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punkts** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximal vikt för paket och extrautrustning** Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om

Integra Line – Tekniska data

**IL 730 EF****Fiat Ducato 16"/3,5 t**

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-djupram

60 diesel + 19 l Ad Blue

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (tillval)

3 239 (3 077 – 3 401)

634

2 000 // 1 800 // 1 750 (tillval)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) tillval

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!

**Mer information**

Klicka här för mer
informationen om
planlösningar, polster,
interiörer och mer ...



tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

***Färskvattentankens volym (l)** Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

***Baseras på ett inkluderat Mondial Plus Package med Heavy Chassis (4,4t)**

* Beakta ekipagevikten

** Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot

*** Siffror inom parantes endast i kombination med 2324

Viktökning till 3,65t eller 231l/2313 Maxi-chassi



Integra Line **GT**

Höjdpunkter utrustning

- Mercedes Sprinter-chassi 415 CDI
- Innovativ förarhyttkonfiguration enligt ny GSR 2 standard
- Omfattande utrustning med säkerhets- och assistanssystem
- Kameror för de senaste assistanssystemen integrerade i vindrutan och instrumentpanelen
- Sportig High End RIM front med dynamiskt framträdande lamphållare och luftinlopp
- Kylare med elegant metallic-inramning
- Kaross med mineralgrå gelcoatbeläggning
- Motorhuv och frontspoiler med muskulöst rundade konturer
- Extra djup specialdjupram för säkra köregenskaper och maximal lastvolym
- 30cm högt uppvärmt dubbelgolv med golvack
- Ståhöjd 2,05m, utvändig höjd endast 2,98m
- Fuktskyddat förvaringstråg, åtkomligt från båda sidor och uppifrån
- Liner-förvaringsluckor som öppnas uppåt
- Fordonsdesign
- "Short Cabin" designkoncept med kort frontparti för extra stort siktält
- Kraftfulla LED-dubbla strålkastare
- LED-baklyktor
- Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten
- Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- Fällbar säng 193 x 150 cm i förarhytten med 78 cm övre utrymme
- Bekvämt insteg till sängen tack vare kraftigt nedsänkt utförande
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Trä fria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil sealed structure-teknik
- Vattentankar uppvärmda och isolerade i dubbelgolvet
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Centralt teknikskåp
- ALDE varmvattenuppvärmning
- Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- Ljudisolerade rullgardiner
- Belyst ingångsområde med förvaringsalternativ
- Underskåpen i köket med utdragslådor
- Underbelyst arbetsplatta för belysning av kökslådorna
- Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren
- Planlösningar med enkelsängar med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- Fästskena för det bakre garaget

Mer kompakt än en liner ...

Nya Integra Line GT sätter en helt ny måttstock bland de integrerade.

Med en utpräglad sportig design med märkbara prestandafördelar jämfört med vanliga premiumintegrerade och på samma gång märkbart mer kompakta mått jämfört med en vanlig liner sätter GT en helt ny standard av lyx och dynamik.

”

Gran Turismo i premiumklassen



På utsidan exklusiv dynamik – på insidan elegans inspired by nature.

... mer än bara en integrerad.

Den dynamisk-eleganta designen framträder som ett utpräglad avbild av en sportig Grantourismo med AL-KO STC-specialdjupram i en helt ny prestandaklass, med 30cm dubbelgolv, 2,05 meter ståhöjd och exklusiv interiör.

GT med en fordonslängd på cirka 7,5 meter, är både lättmanövrerad och uppvisar suveräna köregenskaper vilket gör den märkbart piggare på vägbanan jämfört med andra integrerade.



Mer än bara en höjdpunkt



Förvaringstråg åtkomligt från båda sidor och inifrån. För att lasta inbyggda Euro-boxar eller det fuktskyddade golvtråget.



Högpresterande LED-strålkastare lyser upp natten.



Kylargrill med elegant metallic-inramning.



Liner-luckor som öppnar uppåt för bekväm på- och avlastning.



Extra djup **specialram** för säkra köregenskaper och maximal lastvolym.



Moderna **assistans- och säkerhets-system** för ökad komfort och säkerhet.



Golvluckor gör det även möjligt att komma åt förvaringsutrymmet i dubbelgolvet.



High End RIM front med dynamiskt framträdande lamphållare och luftinlopp.



Extra stor **lastvolym** genom dubbelgolv med en höjd på 30 cm.

Integra Line GT- Tekniska data

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjdjusterbar
- + Enkelsängar bak
- + Stort garage baktill
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetskvivan



- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mitt emot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjdjusterbar
- + Central queensäng baktill
- + Säng med skjutbar ribbotten, justerbar huvudgavel och förvaringsfack
- + 2 garderober
- + Stort bakgarage tack vare höjdjusterbar säng
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar



IL GT 726 EF IL GT 726 QF

Grundfordon		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motortyp, Euro VI		110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (tillval)		125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassi		AL-KO STC Special djupramschassi	AL-KO STC Special djupramschassi
Bränsletank	I	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue
Mått och vikter			
Höjd på dubbelgolv	cm	29,5	29,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3 000	1 500
Storlek på klafflucka bak	cm	85 x 115	85 x 115
Axelavstånd	m	4,11	4,11
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	4 500	4 500
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3391 (3221 - 3561)	3341 (3174 - 3508)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	700	751
Släpvagnslast, bromsad*	kg	2 000	2 000
Total längd	m	7,47	7,65
Total bredd	m	2,32	2,32
Total höjd	m	2,98	2,98
Ståhöjd	m	2,05	2,05
Mått främre sidosittgrupp	cm	85 x 60	85 x 60
Ombyggnad av sittgrupp till säng	cm	200 x 86	200 x 86
Mått baksäng(ar)	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Mått uppfällbar säng	cm	193 x 150	193 x 150
Mått längsgående bänk	cm	85 x 60	85 x 60
Sovplatser		4	4
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		3 (4) (tillval)	3 (4) (tillval)
Karmfönster med myggnät		4	4
Antal serviceluckor		2	2
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	150/100	150/100
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	142	142

* Beakta den tillåtna totalvikten

¹**Tekniskt tillåten totalvikt (kg)** Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²**Vikten i körklart skick (kg)** Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³**Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte** Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

Integra Line GT – Paket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER
INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Lädderrätt
Integrerad mobiltelefon
Alufälgar 17"
Motor på 170 hk
Aktiv avståndsassistent Distronic
Laddningspaket instrumentpanel
Hylla för mobiltelefoner inkl. trådlös laddning
92 liter tank
Elektriska busspeglar, uppvärmda
Komfortstolar Integra Line GT med sätesvärme
Backkamera
Karossdörrar med 2-punktslåsning och centrallåsning
LED Upgrade strålkastare
Elektrisk takfläkt
Taklucka takfönster

Dörr med myggnät
Fördragna kablar för solcellsanläggning
Navigationsprogram för MBUX
Automatisk klimatanläggning Thermotronic
Vägskilts-assistent
Värmeisolerande dubbelglas (förarhyttens sidorutor)
Elektrisk frontviki dörr
Matta i förarhytten
Multifunktionsuttag (utvändigt)
Ytterdusch (kallt/varmt)
Ytteruttag för gas
Litiumjonbatteri



⁴Maximal vikt för paket och extrautrustning Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

⁵Färskvattentankens volym (l) Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i körläge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.



Integra

Höjdpunkter utrustning

- Full-LED-strålkastarutrustning
- LED-blinkers med riktningssvisande rörligt ljus (baktil)
- Formpressad bakvagn i glasfiberförstärkt plast
- LED-bakljus
- Fordonsdesign med RIM-komponenter och galvaniskt förkromade element
- Proffskök med 9 utdragslådor, ergonomisk utformning och – utrustningspaket utrustning
- Badrum med regndusch och wellness-atmosfär
- Duschvägg med skifferfinish med väggvärme och belyst intarsia med bladvassmotiv
- Lyxigt sovrum med ljushimmel och kromdetaljer
- Bodel med exklusiv lounge-atmosfär
- Elektrisk frontviki dörr
- Elektriskt manövrerad fällbar säng
- 19,5 cm högt dubbelgolv med uppvärmning
- Utökning av förvaringsutrymmet med hjälp av golvfack och nedsänkta förvaringsfack på sidorna (beroende på planlösning)
- AL-KO djuprampschassi en tillåten bruttovikt på upp till 5,5 t
- ALDE-varmvattenuppvärmning
- Loungesoffa med ryggkuddar, nackrulle och sittbänksbeklädnad
- Kylskåp på 153 liter med 29 liters frys
- Köksyta tillverkad av mineralmaterial med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd
- Elektrisk hiss för kaffemaskin och sänkbar glasvitrin
- Färs- och avloppsvattentank frostskyddad i uppvärmt dubbelgolv
- Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet
- Elektrisk tömning av avloppsvattentanken
- Stora garage baktill tack vare nedsänkt bakparti med helt isolerat underrede
- Vinterbeständig enligt EN 1646-2
- Tråfria väggar med genomgående isolering (korrosionsskydd)
- Robusta möbler med förstärkningar av aluminiumprofiler (3 års garanti)
- Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik
- 10 års täthetsgaranti (upp till 150 000 km)
- Karossdörr med fönster och sopkorg
- Minitakfönster ovanför baksängen
- Instrumentbräda och dörrpanelen i carbonfinish
- Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda
- Stämningsbelysning



Ett lysande exempel

LED-strålkastarna lyser upp vägbanan på ett effektivt sätt. Det statiska kurvlyuset underlättar vid svängar och kurvtagning.



Skräddarsydd lastkapacitet

Integra 760 kan fås som AL-KO, två eller tre axlar. Om du vill ha enkel manövrering väljer du den tvåaxliga varianten, om lastkapaciteten är viktigare varianten med tre axlar.



Busenkelt

Den elektriska fällbara sängen sänks till en bekväm instegshöjd med en knapptryckning och kan nås bekvämt via sätena.

Argument för ökad livskvalitet.

Integra är den lyxiga integrerade modell med modern komfort- och säkerhetsutrustning som uppfyller högt ställda krav på elegant interiör och funktioner. Integra med sina enastående egenskaper för hela året lämpar sig särskilt för långa resor och resor till avlägsna platser.

”

På väg med Integra.... med säkerheten som högsta prioritet.



▼ Exempel på planlösningar: I 760 QF



Pluspunkter för interiören är: Storslagen känsla av rymd och extra lagringsutrymme med förvaringsskåp som tillval (istället för uppfällbar säng), loungesittgrupp med utdragbar tv-hållare på passagerarsidan, pilotsäten med ländryggsstöd, stort bord med delad skiva för bekväm passage (I 760 EF/QF).

Integra – Planlösningar



I 760 EF

Total längd:	7,89 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	4,5/5,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjddjusterbar
- + Enkelsängar bak till med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- + Stort bakgarage med ankarskena
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt vinkelkök med fristående kylskåp på 177 liter
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



I 760 QF

Total längd:	7,89 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	4,5/5,5 t
Sittplatser:	4
Sovplatser:	4

- + Komfortsittgrupp med tvåsitssoffor placerade mittemot varandra
- + Bord med fällbar skiva, höjddjusterbar
- + Centralt placerad queensäng bak med förvaringsfack
- + Skjutbar ribbotten med justerbar huvudgavel
- + Två garderober
- + Stort bakgarage genom höjddjustering av sängen
- + Badrum med separat dusch
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Kök med sänkbar vattenkran och fällbar förlängning av arbetsskivan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



I 890 EB

Total längd:	8,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 5,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + AL-KO 3-axligt chassi
- + Rymlig loungesittgrupp för upp till 7 personer
- + Enkelsängar bak till med uppställbar ribbotten och utdrag för ombyggnad till dubbelsäng
- + Stort bakgarage med ankarskena
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbart skåp
- + Utdragbar garderob
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Ergonomiskt stort proffskök med fristående kylskåp på 153 liter
- + Bekväm L-sittbänk med soffa på frampassagerarsidan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken



I 890 QB

Total längd:	8,99 m
Total bredd:	2,32 m
Viktklass:	: 5,5 t
Sittplatser:	4 (5) (tillval)
Sovplatser:	4 (6) (tillval)

- + AL-KO 3-axligt chassi
- + Rymlig loungesittgrupp för upp till 7 personer
- + Centralt placerad queensäng bak med förvaringsfack
- + Skjutbar ribbotten med justerbar huvudgavel
- + Två garderober
- + Stort bakgarage genom höjddjustering av sängen
- + Badrum med separat dusch
- + Utdragbart skåp
- + Tvätttrum som separat omklädningsrum som kan varieras åt båda sidor, låses med skjutdörrar
- + Bekväm L-sittbänk med soffa på frampassagerarsidan
- + Glasvitrinskåp i ingångsområdet
- + Utdragbar tv-hållare bakom sittbänken

Integra – Paket

All inclusive

PREMIUM-FUNKTIONER "LUMINARY"
INGÅR I STANDARDUTRUSTNINGEN:

Rattreglage

16" Alufälgar

Läddratt och växelspaksknopp i läder

Automatisk klimatanläggning

Induktiv laddningsstation

Digital instrumentpanel 7"

Komfortsäten i förarhytten (Integra)

Naviceiver med backkamera

Fördragna kablar för solvärmesystem

Matta i förarhytten

Utvändig design i Carbon

Kromelement fram och bak

LED-kurvljus

LED-dimljus

Utdragbar tv-hållare fram

Utdragbar tv-väggållare bak

Ordningssystem för bakre garage

Ljudsystem

Multifunktionsuttag (utvändigt)

Ytterdusch (kallt/varmt)

Ytteruttag för gas på frampassagerarsidan

Värmeisolerande dubbelglas i sidorutorna

Litiumjonbatteri

Mekanisk markis, 6 m

Uppvärmningsbar vindruta

Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken




Mer information

Klicka här för mer informationen om planlösningar, polster, interiörer och mer ...



Integra – Tekniska data



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Grundfordon		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorer (tillval)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassi		AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)	AL-KO-djupram, 2 axlar/3 axlar (tillval)
Bränsletank	l	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue
Mått och vikter					
Höjd på dubbelgolv	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastkapacitet i det bakre förvaringsutrymmet	l	3 000	1 700	3 000	1 700
Storlek på klafflucka bak	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Axelavstånd	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (tillval)	4,45 / 4,04 + 0,8 (tillval)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Däck		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	kg	4 500/5 500 (tillval)	4 500/5 500 (tillval)	5 500	5 500
Vikt i körklart skick ²⁾	kg	3664 (3481 - 3848)	3655 (3472 - 3838)	4106 (3901 - 4312)	4090 (3885 - 4294)
Maximal vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	kg	345	354	879	859
Släpvningslast, bromsad*	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Total längd	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Total bredd	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Total höjd	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhöjd	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Höjd ovanför uppfällbar säng	cm	78	78	78	78
Mått främre sidosittgrupp	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Ombyggnad av sittgrupp till säng**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Mått baksäng(ar)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Mått uppfällbar säng	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Mått långsgående bänk eller sittgrupp i bakpartiet	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Sovplatser		4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval	4 (6) tillval
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾		4	4	4 (5) tillval	4 (5) tillval
Karmfönster med myggnät		4	4	4	4
Antal serviceluckor		4	4	4	4
Vägg tjocklek väggar, tak, golv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Färskvatten-/avloppsvattentank ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batterikapacitet	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kylskåp	l	177	177	153	153

* Beakta ekipagevikten ** Ej i kombination med 6430 bord med förkromad bordsfot *** 2 axlar

¹Tekniskt tillåten totalvikt (kg) Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

²Vikten i körklart skick (kg) Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvningskopplingens och däckreparations-satsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

³Tillåtet antal personer med 3-punkts Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximal vikt för paket och extrautrustning Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om

Integrerade – standardutrustning

S = Standard **P** = Paketinnehåll
O = Tillval **-** = Ej möjligt

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
CHASSI			
140 PS, Euro 6d final (150 hk)	S	S	-
Motor på 180 hk, Euro VI (170 hk)	O	O	S
CCS bredsårsdjupram (spårvidd 1980 mm) med ramförlängning	S	S	-
AL-KO-djupramschassi	-	-	S
ABS	S	S	S
Krockkudde för förare/frampassagerare	S	S	S
Manuell klimatanläggning	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-kontroll	S	S	S
Farthållare	S	S	S
16" hjul	S	S	S
Fix and Go reparationsatts	S	S	S
Varselljus	S	S	-
LED-varselljus	P	P	S
LED-strålkastare	P	P	S
LED-halvljus	P	P	S
LED-bakljus	S	S	S
LED-blinkers med riktningvisande rörligt ljus (baktil)	-	-	S
MBUX utan navigation	S	S	S
Automatisk växellåda	S	S	S

FÖRARHYTT			
Skyddsöverdrag i samma material som bodelen förar och frampassagerarstol	S	S	S
Frontspoiler i formpressad del i glasfiberförstärkt plast	S	S	S
Exklusiv lampenhet med inbyggd blinker	S	S	S
Panoramavindruta (för stort siktfält)	S	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S	S
Kort frontparti med integrerat krockskydd i original från Fiat	S	S	S
Kort instrumentbräda med stor siktvinkel framåt	S	S	S
Smal motorhuv med vid öppning och direkt åtkomst till påfyllningsrör för spolärvätska och olja	S	S	S
Elektriskt inställbara busspeglar, uppvärmda	S	S	S
Instrumentbräda och dörrpaneler i carbonfinish	-	-	S
Uppfällbar säng med 78 cm sitthöjd	S	S	S
Elektriskt manövrerad fällbar säng	O	O	S
Förvaringsskåp under den uppfällbara sängen	S	S	S
Omgivningsbelysning under den uppfällbara sängen	S	S	S
Minitakfönster ovanför den uppfällbara sängen	S	S	S
Förardörr med stora förvaringsfack	S	S	S
Lättåtkomlig elcentral i skyddsfacket på frampassagerarsidan	S	S	-
Elektriska fönsterhissar för förardörren	S	S	S
Omfattande ljuddämpning	S	S	S
Förarhytt med fordonsdesign	S	S	S
Frontspoiler i glasfiberförstärkt plast med strålkastarhus i RIM-teknik	S	S	S
Positionsljus bakom vindruta	-	-	S
Nedsänkt kylarbrygga för enkel åtkomst till motorutrymmet	S	S	S
Sätesvärme	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
BWS	S	S	S
Motorhuv med gasfjäderstöd	S	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i frontspoiler	-	-	S
Formdelar under den uppfällbara sängen för flytande optisk övergång till vardagsrummet	-	-	S
Pilotstolar med armstöd och integrerade säkerhetsbälten	S	S	S
Förarhytt dörr med dubbellåsning och central fjärrlåsning	S	S	S
Skjutfönster på frampassagerarsidan	S	S	S
Vikbar mörkläggnings förarhytten	O	O	S
Elektrisk frontvikk dörr	O	O	S
Solskydd med steglöst inställbara rullgardiner integrerade i taket	-	-	S
Kartfack med praktiskt fällbart lock på frampassagerarsidan	S	S	S
Läslampa och orienteringsljus i förarhytten	S	S	S

KAROSS			
Genomgående dubbelgolv i lättviktsutförande isolerat och uppvärmt	S	S	S
Aluminiumprofil utan köldbrygga för anslutning mellan golv och vägg	S	S	S
Lättviktsgolvplatta med aluminiumelement	S	S	S
Isolerade hjulhus	S	S	S
Tråfria väggar i glasfiberförstärkt plast	S	S	S
Dubbelgolv med beläggning i glasfiberförstärkt plast	S	S	S
Tak, väggar och golv helt i glasfiberförstärkt plast, fullständigt isolerade	S	S	S
Vägggjocklek väggar/tak/golv: 30/30/38 mm	S	S	S
Isofix, 2 x i körriktningen	S (EF- + QF-model-ler)	S (EF- + QF-model-ler)	-
Isofix, 1 x i körriktningen	S (utom EF-/QF-model-ler)	S (utom EF-/QF-model-ler)	S
Takkantsprofil i pulverlackerat aluminium med förseglade fogar	S	S	S
Robusta karosspaneler i aluminium	S	S	S
Elektriskt manövrerat fotsteg	-	-	S
Integrerat dubbelt ingångssteg, isolerat	S	S	-
Alde varmvattenuppvärmning	S	S	S
Duo Control med fjärrindikering, EisEx och krocksensor	O	O	S
Serviceluckor med dubbel tätning, isolerat inlägg och självstängande lås	S	S	S
Extra bred karossdörr med fönster och sopkorg	S	S	S
Ovanskåp med förstärkning av aluminiumprofiler	S	S	S
Varmluftscirkulation i dubbelgolvet med golvvarmeeffekt	S	S	S
Utvändig belysning över karossdörren	S	S	S
Färsk- och avloppsvattentank i isolerat och uppvärmt golvtråg	S	S	-
Färsk- och avloppsvattentank i uppvärmt dubbelgolv	-	-	S
Bakvägg i glasfiberförstärkt plast, tredimensionellt välvd	S	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	S	S	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	S	S	S

tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

Färskvattentankens volym (l) Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

Integrerade – standardutrustning

S = Standard P = Pakettinnehåll
O = Tillval - = Ej möjligt

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Extra bred karosddörr med fönster och sokkorg	S	S	S
Ovangelv i lättviktskonstruktion	S	S	S
Sandwichtak i dubbelt formpressat glasfiberförstärkt plast	S	S	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S	S
Diffusorelement i svart gelcoat integrerade i bakpartiet	-	-	S
Centralt serviceskåp med åtkomst till vattenavtappningskranar	-	-	S
Ytterligare försänkta förvaringsfack i sidan och golvet (beroende på planlösning)	-	-	S
Garagedörrar på förar- och frampassagerarsidan	S	S	S
Förvaringsutrymme bak med fästskenor, remmar och förvaringsboxar	-	-	S
Antihalkbeläggning på garagegolvet	S	S	S
Myggnät för karosddörr	P	P	S
Taklucka takfönster ovanför sittgrupp	P	P	S
Minitakfönster ovanför baksängen	S	S	S
Minitakfönster ovanför frontpartiet	S	S	S
Seitz-karmfönster med myggnät i linje med ytterväggen	S	S	S
Fönsterrullgardiner med ljuddämpning	S	S	S
Heltäckningsmattor i bodelen	O	O	S
Garagenedsänkning med isolerad tank	S	S	S

BODEL			
Interiör "Chalet Rustico"	S	S	-
Interiör Navarra	-	-	S
Överdrag: Como eller Dara	S	S	S
Bord med vridbart skjutbeslag 360°	S	S	-
Bord med två ben (på I 890 EB och I 890 QB) med förkromade bordsfötter och bordsplatta i marmorfinish	-	-	S
Bodel med dekorelement (och väggfickor)	S	S	S
Stabil ribbotten, ventilerad underifrån	S	S	S
Överskåpsluckor med massiva tryckfjäderlås	-	-	S
Ljuddämpning på luckorna i ovanskåpen	S	S	S
Stämningsbelysning	S	S	S
Central manöverpanelenhet bakom täckplattan ovanför ingången	-	-	S
Ovanskåp med högglossig yta och kromdetaljer	-	-	S
Överskåp med förvaringsfack, med indirekt belysning och ventilation	-	-	S
Överskåpsprofil av aluminium med integrerad stoppdämpning för luckor	S	S	S
Ingångsområde med upplyst handtag och lättåtkomliga förvaringsfack	-	-	S
Vinskåp med glas och flaskhållare	-	-	S
Skofack i ingångsområdet	-	-	S
Golvack i ovangelvet med åtkomst från insidan	S	S	S
Lounge-soffa med ryggkuddar och sittbänksbeklädnad	-	-	S
Högkvalitativa flersonsdynor för sittplatser i vardagsrummet	-	-	S
Högkvalitativa huvud- och nackstöd på bältesplatserna	-	-	S
Sänggavel med kromdetaljer och stämningsbelysning	-	-	S
Höjjusterbar baksäng i alla QB-varianter	P	P	S

KÖK			
Kylskåp I 138 I till I 153 I (beroende på planlösning)	S	S	-
I 153/I 177 I kylskåp med 29/ 35 I frysfack	-	-	S
Spis med elektrisk antändning, glasskydd och stor arbetsyta, antal gasplattor 2	S	S	-
Spis med tre gasplattor och tvådelat glasskydd	-	-	S (I 890 EB/ QB)
Utdragslådor med rullskenor i metall	S	S	S
Extra breda lådor med automatisk indragning och soft-stop	S	S	-
7 lådor med automatisk indragning och soft-stop	-	-	S
Vattenkran med vridbar, droppfri pip	S	S	-
Förkromad vattenkran med fjäderarm	-	-	S
Ergonomiskt utformat köksblock	O	O	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Arbetsplatta med indirekt belysning för utdragslådor	-	-	S
Ugn	O	O	S
Fläktkåpa	O	O	S
Diskbänk i rostfritt stål med tvådelad skärbräda som diskbänkskydd	-	-	S
Belysta förvaringsfack i skifferfinish	-	-	S
Elektrisk hiss för kaffemaskin och sänkbar glasvitrin	-	-	S
Utdragbar garderob i övergången till tvättrummet (beroende på planlösning)	-	-	S
Dörr med intarsia med bladvassmotiv	-	-	S

TVÄTTRUM			
Separat dusch IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Förvaringsskåp och spegel	S	S	-
Kassettoalett med stor rulltank	S	S	S
230 V-eluttag	S	S	S
Badrum med separat duschkabin IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB och I 890 QB	S	S	S
Komfortregndusch med belysning bakom duschpelaren (beroende på planlösning)	S	S	S
Duschvägg med skifferfinish med väggvärme och belyst intarsia med bladvassmotiv	-	-	S
Toalettutrymme med spegelskåp och underskåp	S	S	S
Fönster i toalettutrymmet (beroende på planlösning)	O	O	S
Tvättfat av mineralmaterial	-	-	S
Dörr till sovrummet i IL 720, 730, Integra	S	S	S

VATTENINSTALLATION			
Färskvattensystem i flexibelt, styvt plastmaterial	S	S	S
System med fasta rör för bruksvatten / avloppsvatten	S	S	S
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 140 l i dubbelgolvet *	S	S	-
Isolerad och uppvärmd färskvattentank på 150 l i dubbelgolvet *	S	S	-
2 tömningsventiler för färskvattensystemet	S	S	-
Tömningsventiler isolerade och uppvärmda i det centrala serviceskåpet	-	-	S
Avloppsvattentank på 100 liter i isolerat och uppvärmt golvtråg	S	S	-
Isolerad och uppvärmd avloppsvattentank på 100 l i dubbelgolvet	-	-	S
Elektriskt manövrerad tömning av avloppsvattentanken via en knapptryckning	S	S	S
Armaturer med keramiska patroner	S	S	S
Sifoner som motverkar luktbildning	S	S	S

ELINSTALLATION			
Lättåtkomlig elcentral i kåpan på frampassagerarstolen	S	S	-
Gelbatteri 80 Ah	S	S	S
Bord-Control-panel med separata mätare för vatten, batteri- och laddspänning	S	S	S
LED-läslampor med äkta glas	S	S	S
Ljusbrytarsystem med samma funktion som i hemmet	S	S	S
LED-taklampa	S	S	-
Antal vägguttag 230 V: 3	S	S	S
Antal vägguttag 12 V: 1	S	S	S
Laddare 21 A	S	S	S
LED-stämningsbelysning, dimbar och programmerbar	-	-	S
LED-funktionsbelysning mitt i tacket samt i takbalkarna på sidan	-	-	S
USB-laddningsuttag i vardagsrummet och i sovrummet	S	S	S
TV-förberedelse	S	S	S

Integrerade – specialutrustning

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Vikt- skillnad i kg	
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
CHASSIALTERNATIV – MOTOR													
2112-26	180 hk motor Fiat (pristillägg 140 hk)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	
2116-26	180 hk motor Fiat	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S		
2121-26	170 hk motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	
2123-26	150 hk motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2160-26	140 hk motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
CHASSIALTERNATIV – VIKTÖKNING													
2324-26	Viktökning till 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	
2330-26	Viktsänkning till 3,5t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	
2358-26	Förstärkta framaxelfjädrar	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	
CHASSIALTERNATIV – FLER TILLVAL													
2132-26	9G-Tronic automatisk växellåda Mercedes Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2133-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Light-chassi	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60	
2136-26	Automatisk växellåda Fiat i kombination med Maxi-chassi	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	20	
2311-26	Chassi Maxi 4,25t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	
2313-26	Chassi Maxi 4,4t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	
2361-26	3-axlare istället för 2-axlare	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	
2372-26	Bränsletank 92 liter	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	22	
2373-26	Bränsletank 60 liter	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
2374-26	Bränsletank 90 liter (Fiat-serie 2)	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S		
2550-26	Uppgradering LED-frontbelysning	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	
2590-26	Uppvärmningsbar vindruta	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	
YTTERDESIGN – LACK													
5451-26	Ytterdekor Carbon	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	
KAROSSALTERNATIV - UTSIDA													
2581-26	Karossdörr med centrallås	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	
5111-26	Komfortstöttor bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	
5112-26	ALKO stödsystem	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	
5122-26	Dragkrok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	
5412-26	Multifunktionsuttag	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
5423-26	Undergolvskamera för elektrisk tömning av tanken	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	
5441-26	Ytterdusch (kallt/varmt)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	
5512-26	Fönster i toalettutrymmet	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	
5534-26	Elektrisk takfläkt	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	
5535-26	Standardtaklucka (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	
5576-26	Myggnät för karossdörr	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	
6656-26	Servicelucka garagedörr	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	

S = standardutrustning

O = extrautrustning mot extra avgift

P = paketutrustning som tillval

- = Ej möjligt

Integrerade – specialutrustning

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Vikt- skillnad i kg	
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
KAROSSALTERNATIV - INSIDA													
3541-26	Komfortstolar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	
3611-26	Isoleringsmatta för golvet i förarhytt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
3616-26	Isolerande dubbelglas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	
3671-26	Matta i förarhytten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
3680-26	Mörkläggningsystem för förarhytt	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	
3883-26	Överkast Integra/Contura på QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2	
3884-26	Överkast Integra/Contura på EB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	
3885-26	Överkast på QB/HB	-	-	O	-	-	O	-	-	-	-	2	
3886-26	Överkast EB	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	2	
6213-26	Bortfaller madrasser bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
6224-26	Extrasäng för två personer (ombyggnad av sittgruppen)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	
6236-26	Elektriskt justerbar uppfällbar säng för 2 personer	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	
6237-26	Manuellt justerbar uppfällbar säng	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	
6354-26	Stol: Femte sittplats	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	13	
6356-26	4. sittplats förarsidan	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	26	
6357-26	Ytterligare sittplats mot körriktningen	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	
6430-26	Bord med förkromad bordsfot	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	
6431-26	Förvaringsskåp istället för uppfällbar säng	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-8	
6657-26	Ordningssystem för bakre garage	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	
7812-26	Stämningsbelysning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	
KAROSSALTERNATIV – CYKELHÅLLARE													
5143-26	Cykelhållare för 2 cyklar eller 2 elcyklar (upp till 60 kg)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	
5146-26	Cykelhållare utökningssats 4 cyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
5147-26	Cykelhållare för 2 cyklar	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	
5148-26	Nedsänkbar cykelhållare för elcyklar	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	16	
KAROSSALTERNATIV – MARKISER													
5245-26	Markis 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	42	
5246-26	Markis 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	63	
5250-26	Markis 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	67	
KAROSSALTERNATIV – VÄRME													
3617-26	Golvvärme förarhytt (uppvärmd matta/Alde värm.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	
7227-26	Varmvattenuppvärmning - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	
7510-26	Fristående laddare för elcyklar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	
KAROSSALTERNATIV - KÖK													
7230-26	Fläktkåpa	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	
7238-26	Ugn	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	
7255-26	Stort kylskåp	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	
KAROSSALTERNATIV – FÖRSÖRJNINGSTEKNIK													
5221-26	Takmonterad klimatanläggning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	
5223-26	Takmonterad klimatanläggning 230 volt (pristillägg jämfört med Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	
7321-26	Litiumbatteri (1 st.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	




Sök efter en Eura Mobil-
återförsäljare nära dig!



S = standardutrustning
O = extrautrustning mot extra avgift
P = paketutrustning som tillval
- = Ej möjligt

Integrerade – specialutrustning


[illegible]

SERIER OCH PLANLÖSNINGAR

 VANS	 ACTIVA ONE	 PROFILAT	 PROFILAT RS	  PROFILAT MERCEDES	   PROFILAT FREESTYLE
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	 PT 726 EF FREE 7,44 m 
				 PT 726 QF 7,61 m	 PT 726 QF FREE 7,61 m 

 CONTURA	 XTURA	 INTEGRA LINE	 INTEGRA LINE GT	 INTEGRA	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				7 m
 C 766 EB 7,84 m  C 766 EF 7,84 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	 IL GT 726 EF 7,47 m  IL GT 726 QF 7,65 m	 I 760 EF 7,89 m  I 760 QF 7,89 m	8 m
				 I 890 EB 8,99 m  I 890 QB 8,99 m	9 m

Fördelarna i översikt.



Sätt dina egna standarder och jämför själv!

Standard på Eura Mobil-husbilar med kaross:

- + Limmad och helt förseglad kaross i kompositmaterial tillverkad av hagelskyddad glasfiberförstärkt plast i Eura Mobil Sealed Structure-teknik**
Kompositmaterial från luftfarten: Hög vridstyvhet, bästa anslutningsstyrka (3,5 t på 1 m profillängd), fullständig tätning mot fuktintrång, tack vare det hagelskyddade ytmaterialet erbjuder många försäkringsbolag lägre avgifter för halvförsäkring än för jämförbara fordon i aluminiumplåt

- + Uppvärmrt och isolerat dubbelgolv**
Frostskyddad "källare", alla tekniska installationer skyddas i dubbelgolvet istället för i fordonets interiör eller under karossen

- + Extra förvaringsfack i det dubbelgolvet med åtkomst från insidan**
Dubbelgolvet ger extra utrymme för yttre förvaringsfack eller golvfack som kan kommas åt inifrån

- + Vintersäker enligt EN 1646-2**
Snabb uppvärmning av fordonets insida och säkerställande av full funktion hos vattensystemet även vid kraftig frost (testcykel med -15 graders utomhustemperatur)
- + Trä fria väggar i glasfiberförstärkt plast med genomgående isolering**
Korrosionsskydd även vid inträngande av fukt, enkel reparation, effektiv isolering utan köldbryggor i väggen
- + Robusta möbler (3 års garanti)**
Styvhållfasta möbler med lång livslängd och låg bullernivå vid körning.
- + Överskåp med robusta metalluppställare och ljuddämpning**
Robusta, tyst stängande luckor i överskåpet
- + Lättvikts golvplatta i glasfiberförstärkt plast**
Vikt reducering för större nyttolast och golvplatta som är beständig mot fukt, vägsalt, smuts och drivmaterial
- + 10 års tätningsgaranti på karossen (upp till 150 000 km)**
Eura Mobil står för hög tillförlitlighet och garanterar därmed hög säkerhets- och riskskyddsnivå mot eventuella konstruktionsfel
- + Vattentankar som skyddas i det isolerade och uppvärmda dubbelgolvet**
Vattentankarna är väl skyddade mot mekaniska skador och mot eventuella funktionsbegränsningar på grund av frost
- + Golvvärmeeffekt i ovan golvet**
Behaglig golvtemperatur – så att du kan gå barfota även på vintern!
- + Sängar med ribbotten**
Väl ventilerade sängar med bekväma madrasser för en avkopplande nattsömn
- + Bred karossdörr med fönster**
Enkel åtkomst, bättre ljus, sikt över besökare framför dörren
- + Infällda, isolerade ramfönster med myggnät**
Harmonisk integration i fordonets design, effektiv isolering
- + Robusta karosspaneler i aluminium**
Stabila golvlistor som skyddar mot mindre startskador.
- + 2 tömningsventiler med snabblås för färskvatten i det uppvärmda och isolerade dubbelgolvet**
Bekväm tömning av vattentanken inifrån
- + Elektriskt manövrerad avtappningsventil för avloppsvatten resp. manuell avtappningsventil (för alkovmodeller) i det uppvärmda området**
Enkel och hygienisk tömning av avloppstanken
- + Takluckor minitakfönster**
Robusta takluckor som är lätta att öppna med flera ventilationslägen.
- + Färskvattentank med minst 140 liters kapacitet**
Stor färskvattenkapacitet för mindre beroende av extern vattenförsörjning
- + Tryckvattensystem**
Fördröjningsfri respons från vattensystemet, vattentryck som hemma.

Your Quality Time.



Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH.

De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen.

I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modellberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning.

"Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra fordon. Därför förbehåller vi oss rätten att utföra ändringar på utrustningen/extrautrustningen även under löpande modellår. Därför hittar du endast den senaste aktuella utrustningen, extrautrustningen och paketinnehåll i online-konfiguratorn på www.euramobil.de.

Beakta karosstillverkarens specifikationer, tillverkarens specifikationer samt lagstadgade specifikationer i tillämpliga trafiksäkerhetsregler vid in- och ombyggnad.

När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

© Eura Mobil GmbH 2025

Kopiering av denna broschyr eller delar av den kräver skriftligt tillstånd från Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-SE01 Tekniska data EM 2025/2026SE

Datum: Augusti 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhausen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

Sök efter en Eura Mobil-återförsäljare nära dig!