



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*

**Nu
ook met
hefdak**



DE PRIME TIME VAN

Seizoen 2023/2024

Uitrusting en technische gegevens

STANDAARDUITVOERING

Basisvoertuig

- Fiat Ducato 35L chassis, bestelauto
- Euro 6D Final incl. Ad Blue en roetfilter
- Airbag bestuurder + bijrijder
- ABS, ASR, Esp incl. Traktion+ , Hilldescent
- Handmatige airconditioning
- Cruisecontrol
- Brandstoftank 90 liter
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Dagrijlicht
- Elektrische ruiten
- Sierwioldoppen
- Fix and go-pechset
- Bumper achter zwart

Externe constructie

- Geluids- en warmtedempende isolatie in dak, vloer en zijwanden
- Constructiekleur wit
- In de carrosserie verzonken ramen, geïsoleerd, met snelsluitingen
- Ramen met horren en verduistering (ook in de achterdeuren)
- Twee zijramen in slaapgedeelte (595HB : 1)
- Klampaam achterin
- Buitenverlichting
- Elektrische trede

Stuurcabine

- Overtrek van stoelen in bestuurderscabine van interieurstof
- Tapijt in stuurcabine
- Doorlopende, manshoge doorgang naar bestuurderscabine
- 2 kaartenvakken boven de deuren
- 2 dubbele leeslampen
- Lijst van eco-leer met geïntegreerde led-sfeerverlichting in de overgang naar de opbouw

Woonruimte

- Ergonomisch gevormde dinette met afgeronde randen
- Klaptafel met zwenkbare verlenging en verchromde tafelpoot
- Tafelblad met cupholder
- Interieurkussens van combinatie van eco-leer en stof met siernaden
- Dubbele opbergvakken in de vloer onder de zitcombinatie (1 lade, 1 klapvak, 1 vloeropbergvak)
- Bovenkasten, met achterventilatie, met opbergvakken
- Meubeldecor "Beach Home"
- Kledingkast met uittrekbaar kledingrek
- Zachte Smooth Touch-afwerking op het plafond
- Afwerking van textiel aan de zijwanden
- Lijsten van ramen en dakluiken van eco-leer
- Robuust klepbeslag in metalen uitvoering
- Verchromde kastsluitingen met greepstoets
- Functionele en sfeerverlichting met led
- USB-poorten en tv-voorbereiding bij de zitcombinatie

Keuken

- Eendelig werkblad van mineraal materiaal met geïntegreerde spoelbak en klapbare werkbladauitbreiding
- Keukenarmatuur uittrekbaar/neerlaatbaar
- Brede laden met softclose-functie
- Tweepits gasfornuis met afdekking
- Gasafsluitkranen centraal in het keukenblok geplaatst
- Compressorkoelkast met een inhoud van 90 liter
- Kruidenrek met reling van acrylglas en indirecte verlichting
- Sfeerverlichting bij het keukenblok en de bovenkast

- 2 klappakken bij de entree, waarvan 1 met flessenhouder
- 1 van buiten bereikbare lade in het keukenblok
- Tafelrail voor het inhaken van de dinette tafel, met klapbare afdekking

Badkamer

- Toiletruimte met zwenkbare "easy open"-douchewand
- Doucheruimte met een oppervlak van tot wel 60 x 90 cm
- Doucherooster van hout
- Grote wasbak van mineraal materiaal met Click-Clack-afvoerplug
- Opbergvakken in bovenkast, douchewand en wandpaneel
- Spiegelkast
- In scharnieren gelagerde, 3 cm dikke deur
- Deurgreep met exclusieve ommanteling van eco-leer
- Cassette-toilet
- Raam in de toiletruimte met hor en verduistering

Slaapgedeelte

- Achterbedden met plaatveren (V 595 HB) of lattenbodem en koudschuimcomfortmatras
- Achterbedden kunnen voor variabel laadopervlak rechtop worden gezet
- bij model 635 EB modulaire opbergboxen onder de bedden
- bij model 635 HB oprijplaat en laadruimteafdekking van metaal
- Dakopbergkasten met opbergvakken, met achterventilatie en verlichting
- Met stof afgewerkte hoekverbinder-modulen met geïntegreerde luidsprekers in de hoekkasten
- Dakluik Midi-Heki boven slaapgedeelte
- 2 zijramen met raam- en dakluiklijsten van eco-leer met verlichting (595HB : 1)
- Zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten
- Achterdeuren met afwerking van stof en klaramen

Installatie

- Verwarming 4KW Diesel
- Warmwatervoorziening met eenhendel-mengkraan
- Drukwaterpomp
- Verswatertank vorstveilig in de binnenruimte
- Verwarmde vuilwatertank onder de vloer
- Wateraftapkranen vorstveilig in een vloervak in de binnenruimte
- Gaskast in opbergkamer achter
- Buitendouche (niet mogelijk bij V 595 HB)

Stroomvoorziening

- 230V-stopcontacten in keuken, bij zitcombinatie en in badkamer
- Functionele en sfeerverlichting gescheiden inschakelbaar
- Tv-voorbereiding en 12V-stopcontact bij zitcombinatie
- Elk 2 USB-poorten in woon- en slaapgedeelte
- Scheidingsschakelaar voor start- en woonruimteaccu
- Elektr. laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
- CEE-buitenaansluiting voor 230 V met slagpenzekering
- FI-aardlekschakelaar
- Boord-controlepaneel met indicatie van alle belangrijke functies boven de ingang
- CP+ verwarmingsbesturing incl. crash-sensor



Hier vindt u een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

SPECIALE UITRUSTING

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Extra gewicht kg
COMFORT-PAKKETTEN				
4505 Mondial-plus-pakket	0	0	0	5
4508 Mondial-S-pakket	0	0	0	40
2824 Rijassistent-pakket	0	0	0	2
2825 Rijassistent-plus-pakket	0	0	0	2,5

CHASSIS

2315 Chassis 35 H	0	0	0	40
2119 180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	0	0	0	15
2131 Automatische transmissie Fiat	0	0	0	18
2593 Parkeerhulp (achteruitr.sens.)	0	0	0	1
6220 Extra bed	0	0	0	6
Koelkast van 138 liter	0	-	-	25
2411 Lak Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412 Zwarte lak Fiat	0	0	0	0
2414 Lak Artense Grey	0	0	0	0
2415 Lak Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Lak Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Hefdak zwart met skyroof	0	0	0	120
6220 Extra bed voor 1 persoon	0	0	0	15

MARKIES

5240 Markies 3,7 m	0	-	-	35
5241 Markies 4 m	-	0	0	36

VERZORGINGSTECHNIEK

7222 Verwarming Combi D 6 E	0	0	0	0
7230 Lithium-accu	0	0	0	-13

LEVERING (VERPLICHT)

9009 Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht	0	0	0	0
A801 Afleveringskosten	0	0	0	0

S = Serie O = Optie
P = Pakketinhoud - = niet mogelijk

UITRUSTINGSPAKKETTEN

PREMIUM-UITVOERING MONDIAL INBEGREPEN IN DE STANDAARDUITRUSTING

Meegespoten bumpers
Bedieningselementen aan het stuur
Elektrische buitenspiegels
Captain-Chair-stoelen
Radio
Achteruitrijcamera
Elektrische parkeerrem
Radiateurgrille gelakt in zwarte pianolak
Keyless Entry and Go
Dak – panoramadak / skyroof
Dakluik Midi-Heki
Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Hor
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

OPTIONELE UITRUSTINGSPAKKETTEN:

MONDIAL-PLUS-PAKKET*

Aircoautomaat
Stuur en pook in lederen uitvoering
16" aluminium velgen
Inductief laadstation
Lithium-accu
Zonnepaneel-installatie (120 watt)

MONDIAL-S-PAKKET*

Radio met DAB + navigatie
Achteruitrijcamera
Volledig digitale display
Markies

RIJASSISTENT-PAKKET

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensor, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)
Dodehoekassistent met herkenning van dwarsbeweging achteraan
Parkeerhulp

RIJASSISTENTIE - PLUS-PAKKET

Pack Advanced Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensor, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting, adaptieve cruisecontrol, intelligente snelheidsassistent, vermoeidheidsassistent)
Dodehoekassistent met herkenning van dwarsbeweging achteraan
Parkeerhulp
Volledige led-koplampen

* alleen in combinatie met Mondial/Mondial Plus



TECHNISCHE SPECIFICATIES



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

BASISVOERTUIG	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 PS)
Techn. toegestaan totaal gewicht*	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Gewicht in rijklaare staat**	2.985 kg	3.095 kg	3.115 kg
Toegel. trekgewicht met 140, 180 PS	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****
Toegel. aanhangerlast (geremd)*** met 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****

AFMETINGEN

Totale lengte	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Totale breedte	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Achterbed (in de hoogte verstelbaar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm****
Bed met hefdak (optioneel)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Aantal slaapplekken	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel	4	4	4

INSTALLATIE

Schoonwatertank compleet	85 l	85 l	85 l
Vuilwatertank	75 l	75 l	75 l
Gaskast	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Accucapaciteit	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Oplader	17 A	17 A	17 A
Koelkast	84 l	84 l	84 l

* Uit veiligheidsoverwegingen mag het in het kentekenbewijs aangegeven "technisch toelaatbare totaalgewicht in beladen toestand" in geen geval overschreden worden. ** Gewicht in rijklaare toestand volgens Verordening (EU) nr.1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens fabriekspgave, inclusief bestuurder (75 kg), 90% van de vulhoeveelheid voor brandstof, 100% voor water in de bestuurdersplaats (20 liter) alsook gas (aluminium gasfles 5 kg), zonder speciale uitrusting. *** Het toegestane brutotrekgewicht moet in acht worden genomen. **** met 35 H chassis (optioneel). ***** in onderste positie ligvlakuitbreiding naar 1850/1750 x 1880 mm mogelijk.

Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/- 5 procent. In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeert u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers

Speciale uitvoering (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijklaare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra uitrusting resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale massa en de aslasten mogen niet worden overschreden. De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklaare toestand, het daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane

gewicht in rijklaare toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijklaare staat volgens art. 2, nr.4.a) verordening (EU) 1230/2012 is, voor zover er geen sprake is van afwijkende regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de fabrikant (incl. boordgereedschap) + brandstoftank voor 90% gevuld + 75 kg (gewicht van de chauffeur) + aluminium-gasfles (11 kg inhoud) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht) + verswatertank in rijklaare toestand tot 100% gevuld (capaciteit van de verswatertank is begrensd op 20 liter vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*) + verswaterboiler voor 100% gevuld = afmetingen in rijklaare staat * capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V, deel A, Art. 2.6 Fn. (h) verordening (EU) 1230/2012 is al naar gelang voertuigmodel door overloopotentiaal begrensd op 20 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)

Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 verordening (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het door de fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.

De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbaar totaalgewicht – gewicht in rijklaare staat = maximale belading.