



**EURA MOBIL**

*Your  
Quality Time.*

**Ahora  
también con  
techo  
extensible**



# LA CÁMPER DE PRIMERA CLASE

Temporada 2023/2024  
Equipamiento y ficha técnica

# EQUIPAMIENTO DE SERIE

## Vehículo básico

- Chasis Fiat Ducato 35L, furgoneta
- Euro 6D Final incl. Ad Blue y filtro de partículas
- Airbag de conductor y acompañante
- ABS, ASR, ESP incl. Traction+, Hilldescent
- Instalación de aire acondicionado manual
- Control de velocidad
- Depósito de combustible de 90 litros
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Luces de circulación diurna
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Embellecedores de rueda
- Kit de reparación de pinchazos Fix&Go
- Parachoques trasero negro

## Habitáculo exterior

- Aislamiento del calor y el ruido en techo, suelo y laterales
- Color del habitáculo blanco
- Ventanas integrales integradas en la carrocería, con aislamiento, de cierre rápido
- Ventana con mosquitera y parasol (también las puertas traseras)
- Dos ventanas laterales en dormitorio (595HB: 1)
- Ventana oscilante en la parte trasera
- Iluminación exterior
- Escalón de entrada eléctrico

## Cabina del conductor

- Tapizado del asiento del conductor con el mismo tejido que la sala de estar
- Moqueta en la cabina del conductor
- Paso continuo a la altura de la cabeza hacia la cabina del conductor
- Dos compartimentos para mapas encima de las puertas
- Dos luces de lectura dobles
- Pantalla de ecopiel con luces de ambiente LED integradas en el paso al habitáculo

## Sala de estar

- Comedor con forma ergonómica con bordes redondeados
- Mesa plegable con tablero extensible y pata cromada
- Tablero de mesa con portavasos
- Tapizado de la sala de estar en combinación de tela y ecopiel con costuras decorativas
- Compartimentos dobles de almacenamiento en el suelo debajo de los asientos (un cajón, un compartimento plegable, un compartimento en el suelo)
- Altillos, con ventilación trasera, con estantes
- Línea mobiliario «Beach Home»
- Armario ropero con barra extraíble
- Recubrimiento mullido de tacto suave del techo
- Recubrimiento textil de las paredes laterales
- Pantallas de los marcos de las ventanas y las claraboyas en ecopiel
- Resistente soporte de trampillas en variante metálica
- Cierres cromados de armarios con tirador
- Iluminación funcional LED y de ambiente
- Puertos USB y preinstalación para televisor en los asientos

## Cocina

- Encimera de material mineral de una sola pieza con lavabo integrado y tablero extensible plegable
- Grifería de la cocina extraíble/empotrable
- Cajones anchos con función de cierre suave
- Cocina de gas doble con cubierta
- Llaves de cierre de gas dispuestas centralmente en el bloque de cocina
- Refrigerífico por compresor con un volumen de 90 litros
- Estante especiero con borde de cristal acrílico e iluminación indirecta
- Iluminación de ambiente en el bloque de cocina y en el altillo

- Dos compartimentos plegables en la entrada, uno de ellos con portabotellas
- Un cajón en el bloque de cocina accesible desde el exterior
- Riel de mesa para enganchar la mesa de comedor, con pantalla de cubierta plegable

## Baño

- Cuarto de aseo con pared de ducha «easy open» abatible
- Zona de ducha con espacio de hasta 60 x 90 cm
- Tarima de ducha de madera
- Gran lavabo de material mineral con sifón antiolores Click-Clack
- Compartimentos de almacenamiento en el altillo, la pared de la ducha y la pared tapizada
- Armario con espejo
- Puerta de 3 cm de grosor montada con bisagras
- Manilla de la puerta con revestimiento de ecopiel
- Inodoro casete
- Ventana del cuarto de aseo con mosquitera y parasol

## Dormitorio

- Camas traseras con muelles de platillo (V 595 HB) o somier y cómodos colchones de espuma fría
- Camas posteriores aptos como superficie de carga variable
- En el modelo 635 EB, cajas de almacenamiento modulares debajo de las camas
- En el modelo 635 HB, rampa de acceso y cubierta metálica del espacio de carga
- Compartimentos de techo con estantes, con ventilación trasera e iluminación
- Módulos de unión de esquina revestidos con tela con altavoces integrados en los armarios traseros
- Claraboya Midi Heki sobre el dormitorio
- Dos ventanas laterales con pantallas del marco de ventana y de claraboya iluminadas en ecopiel (595HB: 1)
- Luces de lectura LED abatibles con puertos USB
- Puertas traseras con recubrimiento en tela y ventanas oscilantes

## Instalación

- Calefacción 4 KW diésel
- Suministro de agua caliente con grifo mezclador monomando
- Bomba de presión de agua
- Depósito de agua limpia en el habitáculo, a prueba de heladas
- Depósito de agua residual caldeado bajo suelo
- Llaves de purga de agua en el compartimento del suelo del habitáculo, a prueba de heladas
- Caja de bombonas de gas en el compartimento posterior de almacenamiento
- Ducha exterior (no disponible en V 595 HB))

## Suministro eléctrico

- Tomas de corriente de 230 V en la cocina, los asientos y el baño
- Luz funcional e iluminación de ambiente con encendido por separado
- Preinstalación para televisor y toma de corriente de 12 V en los asientos
- Dos puertos USB en la sala de estar y en el dormitorio respectivamente
- Disyuntor para batería de arranque y de sala de estar
- Cargador automático eléctrico para la batería del habitáculo/vehículo
- Conexión exterior CEE para 230 V con fusible automático
- Interruptor de corriente de defecto
- Panel de control de a bordo con indicación de las funciones importantes encima de la entrada
- Control de calefacción CP+ incl. Crashsensor



**Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.**

## EQUIPAMIENTO ESPECIAL

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Peso adicional kg
<b>PAQUETES CONFORT</b>				
4505 Paquete Mondial Plus	0	0	0	5
4508 Paquete Mondial «S»	0	0	0	40
2824 Paquete de asistencia al conductor	0	0	0	2
2825 Paquete de asistencia al conductor Plus	0	0	0	2,5

### CHASIS

2315 Chasis 35H	0	0	0	40
2119 Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	0	0	0	15
2131 Caja de cambios automática Fiat	0	0	0	18
2593 Asistencia de aparcamiento (sensores de marcha atrás)	0	0	0	1
6220 Cama adicional	0	0	0	6
Frigorífico de 138 litros	0	-	-	25
2411 Pintura de color Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412 Pintura de color negro Fiat	0	0	0	0
2414 Pintura de color Artense Grey	0	0	0	0
2415 Pintura de color Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Pintura de color Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Techo extensible negro con Skyroof	0	0	0	120
6220 Cama adicional para una persona	0	0	0	15

### TOLDO

5240 Toldo de 3,7 m	0	-	-	35
5241 Toldo de 4 m	-	0	0	36

### TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO

7222 Calefacción Combi D 6 E	0	0	0	0
7230 Batería de litio	0	0	0	-13

### SUMINISTRO (OBLIGATORIO)

9009 Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior	0	0	0	0
A801 Gastos de traslado	0	0	0	0

S = de serie O = opcional  
P = incluido en el paquete - = no disponible

## PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

### EQUIPAMIENTO PRÉMIUM MONDIAL INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR

Parachoques del mismo color que el vehículo
Elementos de mando por el volante
Espejo lateral eléctrico
Asientos «captain chair»
Radio
Cámara de visión trasera
Freno de estacionamiento eléctrico
Parrilla del radiador en negro brillante
Sistema Keyless Entry and Go
Techo: panorámico / Skyroof
Claraboya Midi Heki
Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Mosquitera
Cableado previo para placas solares

### PAQUETES DE EQUIPAMIENTO OPCIONALES:

#### PAQUETE MONDIAL-PLUS\*

Aire acondicionado automático
Volante y palanca de cambios en cuero
Llantas de aluminio de 16"
Estación de carga inductiva
Batería de litio
Placas solares (120 W)

#### PAQUETE MONDIAL-S\*

Radio con DAB + navegación
Cámara de visión trasera
Pantalla totalmente digital
Toldo

#### PAQUETE DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)
Asistente de ángulo muerto con detección trasera de movimiento lateral
Asistencia de aparcamiento

#### PAQUETE DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR PLUS

Paquete Advanced Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas, control de crucero adaptativo, asistente inteligente de velocidad, asistente de reconocimiento de fatiga)
Asistente de ángulo muerto con detección trasera de movimiento lateral
Asistencia de aparcamiento
Faros LED integrales

\* solo en combinación con Mondial/Mondial Plus



## FICHA TÉCNICA



V 595 HB



V 635 EB



V 635 HB

### VEHÍCULO BÁSICO

	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)
Peso máximo autorizado*	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Depósito de combustible	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Masa en disposición de circulación**	2985 kg	3095 kg	3115 kg
Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 140, 180 CV	6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****
Masa remolcable admisible (frenado)*** con 140, 180 CV	2500 // 3000 kg****	2500 // 3000 kg****	2500 // 3000 kg****

### DIMENSIONES

Longitud total	5990 mm	6360 mm	6360 mm
Anchura total	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Altura total	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Anchura interior	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Altura interior	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Distancia entre ejes	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Neumáticos serie	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Cama trasera (con altura regulable)	1860 x 1490 mm	1950 x 800 / 1860 x 800 mm	1850 (1750) x 1580 mm*****
Cama con techo extensible (opcional)	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm
Número de plazas para dormir	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos	4	4	4

### INSTALACIÓN

Capacidad de agua limpia completa	85 l	85 l	85 l
Capacidad de agua residual	75 l	75 l	75 l
Caja para bombonas de butano	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacidad de la batería	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Cargador	17 A	17 A	17 A
Frigorífico	84 l	84 l	84 l

\* Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación. \*\* Masa en orden de marcha según Reglamento (UE) n.º 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua en posición de conducción (20 litros) y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial. \*\*\* El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse. \*\*\*\* con chasis 35H (opcional). \*\*\*\*\* en la posición inferior, se puede ampliar la superficie de apoyo a 1850/1750 x 1880 mm.

Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie. Los datos sobre los pesos pueden variar +/-5%. A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial. Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.

#### Indicaciones generales sobre el estado de los pesos de las autocaravanas

El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en orden de marcha y reduce la carga. Puede consultar el peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial. El número de personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos no se puedan usar en beneficio de la capacidad de carga. Si se va a hacer uso de todos los asientos disponibles, se debe renunciar a parte de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar la masa total permitida ni la carga por eje. La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la masa en orden de marcha, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa máxima autorizada, sino también de la carga por eje

correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el vehículo, es indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.

Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en orden de marcha de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 se define como sigue: masa del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo) + depósito de combustible llenado al 90 % + 75 kg (peso del conductor) + bombona de aluminio para gas líquido (11 kg de volumen de llenado) llena al 100 % (corresponde a 18 kg de la masa máxima) + depósito de agua limpia en disposición de circulación lleno al 100 % (el volumen del depósito de agua limpia está limitado a 20 litros de agua limpia durante la conducción, cuando se haya previsto técnicamente\*) + calentador de agua limpia lleno al 100 % = masa en orden de marcha

\* De acuerdo con el anexo V, sección A, apartado 2.6, letra h) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012, la capacidad del depósito de agua limpia se limita a 20 litros dependiendo del modelo de vehículo por la correspondiente válvula de desagüe (carga recomendada durante la conducción).

De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 la masa máxima autorizada se define como: el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.

El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como: masa máxima autorizada - masa en disposición de circulación = aumento de carga máximo permitido.

