



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*

Nå
også med
oppstillings-
tak



PRIME TIME-BILEN

Sesongen 2023/2024
Utstyr og tekniske data

STANDARDUTSTYR

Basiskjøretøy

- Fiat Ducato 35L-chassis, kassevogn
- Euro 6D Final inkl. Ad Blue og sotpartikkelfilter
- Kollisjonspute for fører- og passasjer foran
- ABS, ASR, ESP inkl. traksjon+, Hill Decent
- Manuelt klimaanlegg
- Fartsholder
- Drivstofftank 90 liter
- Sentrallås med fjernkontroll
- Kjørelys
- Elektriske vindushevere foran
- Dekorhjulcapsler
- Fix and go punkteringssett
- Støtfanger bak sort

Påbygg utvendig

- Støy- og varmedempende isolasjon i tak, gulv og sider
- Påbyggsfarge hvit
- Rammevindu som flukter med karosseriet, isolert, med hurtiglåser
- Vindu med myggnetting og dimming (også i bakdørene)
- To sidevinduer i soveområdet (595HB: 1)
- Vippevindu bak
- Utvendig belysning
- Elektrisk stigtrinn

Førerhus

- Setetrekk i førerhuset av samme møbeltrekkstoff som i oppholdsrommet
- Teppe i førerhuset
- Overgangsfri gjennomgang til førerhuset i hodehøyde
- 2 kartrom over dørene
- 2 doble leselamper
- Blende av øko-skinns med integrert LED-stemningslys i overgangen til påbygget

Oppholdsrom

- Ergonomisk utformet spisekrok med avrundede kanter
- Klappbord med svingbar forlengelse og forkrommet bordfot
- Bordplate med koppholder
- Møbeltrekk i oppholdsrommet i øko-skinns/stoff-kombinasjon med pyntesømmer
- Oppbevaringsrom i det doble gulvet under sittegruppen (1 skuff, 1 klaffhylle, 1 oppbevaringsrom i gulvet)
- Overskap, ventilert bak, med hyller
- Møbeldekor "Beach Home"
- Klesskap med uttrekkbar opphengsskinne for klær
- Smooth Touch loddent taktrekk
- Tekstilt veggmateriale på sideveggene
- Vindusramme- og taklukeblender i øko-skinns
- Robust klaffoppstiller i metall
- Forkrommede skaplåser med gripetast
- LED-funksjons- og stemningsbelysning
- USB-porter og Tv-forberedelse på sittegruppen

Kjøkken

- Helstøpt arbeidsplate i mineralstoff med integrert vask og nedfellbar arbeidsflateforlengelse
- Kjøkkenarmatur uttrekkbart/senkbart
- Brede skuffer med lukkedemping
- Gassovn med to flammer og tildekking
- Gasstengekraner plassert sentralt i kjøkkenblokken
- Kompressorkjøleskap med 90 l volum
- Krydderhylle med akrylglasskant og indirekte belysning
- Stemningsbelysning i kjøkkenblokken og i overskapet

- 2 klaffhyller i inngangsområdet, derav 1 med flaskeholder
- 1 skuff i kjøkkenblokken som kan nås utenfra
- Bordskinne for å henge opp spisebordet, med nedfellbar dekkblende

Bad

- Vaskerom med sving bar "easy open"-dusjvegg
- Dusjrom med opp til 60 x 90 cm grunnflate
- Dusjrist av tre
- Stor servant i mineralstoff med klikk-klakk-luktsperre
- Oppbevaringsrom i overskap, dusjvegg og veggforblending
- Speilskap
- 3 cm tykk romdør med hengsler
- Dørhåndtak med eksklusivt øko-skinntrekk
- Kassettoalett
- Vaskeromsvindu med myggnetting og dimming

Soveområde

- Senger bak med tallerkenfjærer (V 595 HB) eller sengebunn og kaldskumkomfortmadrasser
- Sengene bak kan settes opp for variabel lasteflate
- ved modell 635 EB modulære oppbevaringsbokser under sengene
- ved modell 635 HB oppkjøringsrampe og lasteromstildekning av metall
- Oppbevaringsskap i taket med hyller, ventilert bak og med belysning
- Stofftrukkede hjørneforbindelsesmoduler med integrerte høyttalere på skapene bak
- Takluke Midi-Heki over soveområdet
- 2 sidevinduer med vindusrammer med belysning bak og taklukeblender i øko-skinns (595HB: 1)
- Svingbare LED-lesespotter med USB-porter
- Bakdører med stofftrekk og vippebare vinduer

Installasjon

- Varmeapparat 4 kW diesel
- Varmtvannsforsyning med blandebatteri med en arm
- Trykkvannspumpe
- Frostsikker ferskvannstank inne i bilen
- Oppvarmet avløpsvannstank under gulvet
- Frostsikre vannutløpskraner i rommet i gulvet inne i bilen
- Gasskasse i oppbevaringsrommet bak
- Utvendig dusj (ikke mulig ved V 595 HB)

Strømforsyning

- 230 V-stikkontakter i kjøkken, sittegruppe og bad
- Funksjonslys og stemningsbelysning slås på separat
- Tv-forberedelse og 12 V-stikkontakt i sittegruppen
- 2 USB-porter hver i oppholdsrommet og soveområdet
- Frakoblingsbryter for start- og oppholdsrombatteri
- Elektr. Automatisk lader for påbyggs-/kjøretøybatteri
- CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring
- FI-vernebryter
- Bordkontrollpanel med viktige funksjoner over inngangen
- CP+ varmeapparatstyring inkl. kollisjonssensor



**Finn en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!**

I SPESIALUTSTYR

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Tilleggs- vekt kg
KOMFORTPAKKER				
4508 Mondial-S-pakke	0	0	0	40
2824 Kjøreassistentpakke	0	0	0	2
2825 Kjøreassistent Plus-pakke	0	0	0	2,5

CHASSIS

2315 Chassis 35 H	0	0	0	40
2119 180 hk-motor Fiat (pristillegg ift. 140 hk)	0	0	0	15
2131 Automatgir Fiat	0	0	0	18
2593 Parkeringshjelp (ryggesensorer)	0	0	0	1
6220 Ekstraseng	0	0	0	6
Kjøleskap 138 liter	0	-	-	25
2411 Lakkering Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412 Lakkering sort Fiat	0	0	0	0
2414 Lakkering Artense Grey	0	0	0	0
2415 Lakkering Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Lakkering Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Oppstillingstak sort med Skyroof	0	0	0	120
6220 Ekstraseng for 1 person	0	0	0	15

MARKISE

5240 Markise 3,7 m	0	-	-	35
5241 Markise 4 m	-	0	0	36

FORSYNINGSTEKNIKK

7222 Varmeapparat Combi D 6 E	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---

LEVERING (OBLIGATORISK)

9009 Gasstestbekreftelse, COC-dokumenter eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til	0	0	0	0
A801 Overføringskostnader	0	0	0	0

S = Standard O = Ekstrautstyr
P = Pakkeinnhold - = Ikke mulig

I UTSTYRS-PAKKER

PREMIUM-UTSTYR MONDIAL PLUS INKLUDERT I STANDARDOMFANGET

Støtfangere lakkert i samme farge som bilen

Betjeningsselementer på rattet

Elektriske sidespeil

«Captain-Chair»-seter

Radio

Ryggekamera

Elektrisk parkeringsbrems

Kjølergrill i sort klaverlakk

Keyless Entry and Go

Tak – panoramatak / Skyroof

Takluke Midi-Heki

Manuelt dimmesystem for førerhuset

Myggnetting

Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Automatisk klimaanlegg

Ratt og girkule i skinn

16" Aluminiumfelger

Induktiv ladestasjon

Litiumbatteri

Solcelleanlegg (120 watt)

Radio med DAB + navigasjon

Ryggekamera

Heldigitalt display

Markise

VALGFRIE UTSTYRSPAKKER:

MONDIAL-S-PAKKE*

Radio med DAB + navigasjon

Ryggekamera

Heldigitalt display

Markise

KJØREASSISTENTPAKKE

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikkskiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med kurvelys)

Dødvinkelassistent med registrering av tverrbevegelse bak

Parkeringshjelp

KJØREASSISTENT-PLUS-PAKKE

Pakken Advanced Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikkskiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med kurvelys, Adaptive Cruise Control, intelligent hastighetsassistent, trøtthetsassistent)

Dødvinkelassistent med registrering av tverrbevegelse bak

Parkeringshjelp

LED-hovedlykter

* kun i forbindelse med Mondial / Mondial Plus



TEKNISKE DATA

EURA MOBIL



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

BASISKJØRETØY

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 hk)

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 hk)

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 hk)

Tekn. till. totalvekt*

3 500 kg

3 500 kg

3 500 kg

Drivstofftank

90 l diesel + 19 l Ad Blue

90 l diesel + 19 l Ad Blue

90 l diesel + 19 l Ad Blue

Masse i kjørekklar tilstand**

2 990 kg

3 100 kg

3 120 kg

Till. total trekkvekt med 140, 180 hk

6 000 // 6 500 kg****

6 000 // 6 500 kg****

6 000 // 6 500 kg****

Till. tilhengerlast (bremset)*** med 140,
180 hk

2 500 // 3 000 kg****

2 500 // 3 000 kg****

2 500 // 3 000 kg****

MÅL

Totallengde

5 990 mm

6 360 mm

6 360 mm

Totalbredde

2 050 mm

2 050 mm

2 050 mm

Totalhøyde

2 650 mm

2 650 mm

2 650 mm

Innerbredde

1 940 mm

1 940 mm

1 940 mm

Ståhøyde

1 890 mm

1 890 mm

1 890 mm

Hjulavstand

4 035 mm

4 035 mm

4 035 mm

Dekk standard

215/70 R15 // 225/75 R16C****

215/70 R15 // 225/75 R16C****

215/70 R15 // 225/75 R16C****

Seng bak (høydejusterbar)

1 860 x 1 490 mm

1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm

1.850 (1.750) x 1.580 mm****

Seng i oppstillingstaket (ekstrautstyr)

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

Soveplasser antall

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Tillatt antall personer med 3-punkts-belte

4

4

4

INSTALLASJON

Ferskvannskapasitet komplett

85 l

85 l

85 l

Avløpsvannkapasitet

75 l

75 l

75 l

Gasskasse

2 x 5 kg

2 x 5 kg

2 x 5 kg

Batterikapasitet

80 Ah

80 Ah

80 Ah

Lader

17 A

17 A

17 A

Kjøleskap

84 l

84 l

84 l

**Teknisk godkjent total masse i lastet tilstand" som er oppgitt i vognkortet, må av sikkerhetstekniske årsaker aldri overskrides. ** Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning (EU) nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens opplysninger inkl. fører (75 kg), 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % for vann i kjørestilling (20 liter) samt gass (alu-glassflaske 5 kg), uten spesialutstyr.

*** Tillatt total trekkvekt må overholdes. **** med 35 H-chassis (ekstrautstyr). ***** I nedre posisjon liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1880 mm mulig.

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

Generell informasjon om vekstisituasjon ved bobiler

Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjørekklar tilstand og reduserer bagasjeplassen. Vekten av tilleggsutstyret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren. Maksimalt tillatt antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt totalvekt samt akselbelastninger må ikke overskrides. Tilleggslasten reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er bagasjemuligheten ikke bare avhengig av vekten i kjørekklar tilstand, kjøretøyets faktiske vekt, vekten av tilbehøret og teknisk tillatt totalvekt, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av kjøretøytetnisk mulig bagasje er en tilsvarende, akselbelastningsavhengig fordeling av lasten.

Vekten av kjøretøyet i kjørekklar tilstand iht. art. 2.nr.4.a)VO(EU) 1230/2012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert som: Kjøretøyets vekt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten (inkl. verktøy) + Drivstofftank fylt opp til 90 % + 75 kg (vekten av føreren)

+ Aluminiumsflaske for flytende gass (11 kg fyllmengde) fylt opp til 100 % (tilsvarende 18 kg totalvekt)

+ Ferskvannstank fylt opp til 100 % (kapasiteten til ferskvannstanken er begrenset til 20 liter ferskvann under kjøring hvis det er planlagt teknisk*)

* Ferskvannsvärmer fylt opp til 100 % = Vekt i kjørekklar tilstand

* Ferskvannstankens kapasitet iht. vedl. V. del A, nr. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 er begrenset til 20 liter (anbefalt fylling under kjøring) av en overløpsventil avhengig av kjøretøymodell

Teknisk tillatt totalvekt iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som: Maksimalvekt for kjøretøyet, oppgitt av produsenten for lastet kjøretøy.

Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som: Teknisk tillatt totalvekt – Vekt i kjørekklar tilstand = Maksimal mulig tilleggslast.



Eura Mobil GmbH • Kreuznacher Straße 78 • 55576 Spremlingen (Rheinhessen)
Tlf. +49 6701 / 203 200 • Faks +49 6701 / 203 210 • info@euramobil.de • www.euramobil.de

© Eura Mobil GmbH 2023

Ettertrykk, også i utdrag, kun med skriftlig godkjenning fra Eura Mobil GmbH.
Status august 2023