



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*

**Nu
även med
uppfällbart
tak**



PRIME TIME VAN

Säsongen 2023/2024

Utrustning och tekniska specifikationer

STANDARDUTRUSTNING

Grundfordon

- Fiat Ducato 35L-chassi, skåpbil
- Euro 6D Final inkl. Ad Blue och sotpartikelfilter
- Krockkudde för förare + frampassagerare
- ABS, ASR, Esp inkl. Traktion+ , Hilldescent
- Manuell klimatanläggning
- Farthållare
- Bränsletank 90 liter
- Centrallås med fjärrkontroll
- Varselljus
- Elektriska fönsterhissar fram
- Dekorativa hjulnav
- Fix and Go reparationssett
- Stötfångare bak svart

Påbyggnaden

- Ljud- och värmeisolerande isolering i taket, golvet och sidorna
- Karosfärg vit
- Infällda ramfönster, isolerade med snabbblås
- Fönster med myggnät och mörkläggnad (även i bakdörrarna)
- Två sidofönster i sovrummet (595HB : 1)
- Öppningsbart fönster i bakpartiet
- Ytterbelysning
- Elektriskt fotsteg

Förrarhytt

- Förrarhyttens klädsel i samma polstermaterial som vardagsrummet
- Matta i förrarhytten
- Sömlös övergång till förrarhytten med full ståhöjd
- 2 över dörrarna
- 2 dubbla läslampor
- Infattning av ekoläder med inbyggd LED-stämningsbelysning i övergången till påbyggnaden

Vardagsrum

- Ergonomiskt utformad dinett med avrundade kanter
- Utfällbart bord med svängbar förlängning och förkromad bordsfot
- Bordsplatta med mugghållare
- Polster i vardagsrummet i ekoläder/ tyg i kombination med dekorsömmar
- Dubbla förvaringsfack i golvet under sittgruppen (1 utdragslåda, 1 sidofack, 1 nedre förvaringsfack)
- Ovenskåp, ventilerade, med förvaring
- Möbeldekor "Beach Home"
- Klädsel med utdragbar klädstång
- Smooth Touch fleceklädsel på taket
- Textilklädsel på väggarna och sidoväggarna
- Fönsterram- och takfönsterinfattning i ekoläder
- Robust luckmekanism i metallutförande
- Förkromade skåplås med knappgrepp
- LED-funktions- och stämningsbelysning
- USB-portar och TV-förberedelse vid sittgruppen

Kök

- Arbetsplatta i mineralmaterial i ett stycke med inbyggd vask och fällbar förlängning av arbetsytan
- Utdragbar/sänkbar köksarmatur
- Breda kökslådor med Soft-Close-funktion
- Spisen med två gashållare och skyddskåpa
- Gasspärkränarna centralt placerade i köket
- Kompressorkylskåp med en volym på 90 liter
- Kryddhylla med räcke i akrylglas och indirekt belysning
- Stämningsbelysning på köksmodulen och på överskåpet

- 2 utdragslådor i instegsområdet, varav 1 med flaskhållare
- 1 utdragslåda i köksmodulen som kan öppnas utifrån
- Bordsskena för att hänga fast dinettbordet, med fällbar skyddskåpa

Badrum

- Tvättrum med svängbar easy open-duschvägg
- Duschkabin med en yta upp till 60x90cm
- Duschgaller av trä
- Stort tvättfat av mineralmaterial med Click-Clack-luktspärr
- Förvaringsfack i överskåpet, duschväggen och väggbeklädnaden
- Spegelskåp
- Lagrat i gångjärn, 3cm tjock rumsdörr
- Dörrhandtag med exklusiv mantel av ekoläder
- Kassettoalett
- Tvättrumsfönster med myggnät och mörkläggnad

Sovrum

- Baksängar med tallriksfjädrar (V 595 HB) eller ribbotten och komfortmadrasser med kallsium
- Uppfällbara baksängar för variabelt lastutrymme
- Modulära förvaringsboxar under sängarna på modellen 635 EB
- Uppkörningsramp och lastrumskåpa av metall på modellen 635 HB
- Takförvaringskåp med hyllor, ventilerade och belysta
- Tygtäckta hörnanslutningsmoduler med inbyggda högtalare på de bakre skåpen
- Taklucka Midi Heki över sovrummet
- 2 sidofönster med bakgrundsbelyst fönsterram och takfönsterinfattning i ekoläder (595HB : 1)
- Svängbara LED-läslampor med USB-portar
- Bakdörrar med tygklädsel och uppfällbara fönster

Installation

- Uppvärmning 4KW diesel
- Varmvattenförsörjning med engreppsblendare
- Tryckvattenpump
- Färskvattentank frostsäker på insidan
- Uppvärmd avloppsvattentank i undergolvet
- Vattenavtappningskranar frostsäkra i golvfacket på insidan
- Gaslåda i det bakre förvaringsutrymme
- Utvändigt dusch (ej möjligt på V 595 HB)

Elförsörjning

- 230V eluttag i köket, sittgruppen och badrummet
- Funktions- och stämningsbelysning går att koppla separat
- TV-förberedelse och 12V-eluttag i sittgruppen
- Vardera 2 USB-portar i vardagsrummet och sovrummet
- Frånskiljare för startmotor- och vardagsrumsbatteriet
- Elektrisk laddare för påbyggnads-/fordonsbatteriet
- CEE-utvändig anslutning för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- Bord-Control-panel med indikering av viktiga funktioner via ingången
- CP+ värmestyrning inkl. krocksensor



**Sök efter en Eura Mobil
återförsäljare nära dig!**

EXTRAUTRUSTNING

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Extra- vikt kg
KOMFORTPAKET				
4508 Mondial-S-paket	0	0	0	40
2824 Förarassistanspaket	0	0	0	2
2825 Förarassistans plus-paket	0	0	0	2,5

CHASSI

2315 Chassi 35 H	0	0	0	40
2119 Motor på 180 hk Fiat (pristillägg jämfört med 140 hk)	0	0	0	15
2131 Automatlåda Fiat	0	0	0	18
2593 Parkeringshjälp (backsensorer)	0	0	0	1
6220 Extrasäng	0	0	0	6
Kylskåp på 138 liter	0	-	-	25
2411 Lackering iron grey Fiat	0	0	0	0
2412 Lackering svart Fiat	0	0	0	0
2414 Lackering Artense Grey	0	0	0	0
2415 Lackering Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Lackering Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Højbart tak, svart, med Skyroof	0	0	0	120
6220 Extrasäng för 1 person	0	0	0	15

MARKIS

5240 Markis 3,7 m	0	-	-	35
5241 Markis 4 m	-	0	0	36

FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

7222 Värmesystem Combi D 6 E	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---

LEVERANS (OBLIGATORISKT)

9009 Gasprovintyg, COC-dokument eller fordonshandlingar TÜV-godkännande och förfrakt	0	0	0	0
A801 Överföringskostnader	0	0	0	0

S = Standard O = Tillval
P = Paketinnehåll - = Inte möjligt

UTRUSTNINGS-PAKET

PREMIUM-UTRUSTNING MONDIAL PLUS INGÅR I STANDARDUTFÖRANDE

Stötfångare i samma lack som chassit
Rattreglage
Elektriska ytterspeglar
Captain-chair-säten
Radio
Backkamera
Elektrisk parkeringsbroms
Kylargrill i svart pianolack
Keyless Entry and Go
Tak – panoramatak / Skyroof
Taklucka Midi-Heki
Manuellt mörkläggningsystem för förarhytt
Myggnät
Fördragna kablar för solvärmesystem
Automatisk klimatanläggning
Ratt och växelspaksknopp i läder
16" Alufälgar
Induktiv laddningsstation
Litiumjonbatteri
Solvärmesystem (120 watt)
Radio med DAB + navigation
Backkamera
Helt digital display
Markis

UTRUSTNINGSPAKET SOM TILLVAL:

MONDIAL-S-PAKET*

Radio med DAB + navigation
Backkamera
Helt digital display
Markis

FÖRARASSISTANS-PAKET

Pack Safety (nödbroms- och filhållarassistans, regn- och ljussensor, vägmärkesidentifiering, automatisk avbländning, dimstrålkastare med kurvljus)
Dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser
Parkeringshjälp

FÖRARASSISTANS-PLUS-PAKET

Pack Advanced Safety (nödbroms- och filhållarassistans, regn- och ljussensor, vägmärkesidentifiering, automatisk avbländning, dimstrålkastare med kurvljus, adaptiv farthållare, intelligent hastighetsassistent, trötthetsvarnare)
Dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser
Parkeringshjälp
Full-LED-strålkastare

* Endast i kombination med Mondial/Mondial Plus



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

GRUNDFORDON

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 hk)

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 hk)

Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 hk)

Tekniskt tillåten totalvikt*

3 500 kg

3 500 kg

3 500 kg

Bränsletank

90 liter diesel + 19 liter Ad Blue

90 liter diesel + 19 liter Ad Blue

90 liter diesel + 19 liter Ad Blue

Vikt i körklart skick**

2 990 kg

3 100 kg

3 120 kg

Tillåten totalvikt
med 140, 180 hk

6 000 // 6 500 kg****

6 000 // 6 500 kg****

6 000 // 6 500 kg****

Tillåten släpvagnslast (bromsad)***
med 140, 180 hk

2 500 // 3 000 kg****

2 500 // 3 000 kg****

2 500 // 3 000 kg****

MÅTT

Total längd

5 990 mm

6 360 mm

6 360 mm

Total bredd

2 050 mm

2 050 mm

2 050 mm

Total höjd

2 650 mm

2 650 mm

2 650 mm

Innerbredd

1 940 mm

1 940 mm

1 940 mm

Ståhöjd

1 890 mm

1 890 mm

1 890 mm

Axelavstånd

4 035 mm

4 035 mm

4 035 mm

Däck standard

215/70 R15 // 225/75 R16C****

215/70 R15 // 225/75 R16C****

215/70 R15 // 225/75 R16C****

Baksäng (höjjusterbar)

1 860 x 1 490 mm

1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm

1 850 (1 750) x 1 580 mm*****

Säng i höjbart tak (tillval)

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

Sovplatser antal

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte

4

4

4

INSTALLATION

Färskvattenkapacitet totalt

85 l

85 l

85 l

Avloppsvattenvolym

75 l

75 l

75 l

Gaslåda

2 x 5 kg

2 x 5 kg

2 x 5 kg

Batterikapacitet

80 Ah

80 Ah

80 Ah

Laddare

17 A

17 A

17 A

Kylskåp

84 l

84 l

84 l

* De specifikationer "tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick" som anges i fordonshandlingarna får under inga omständigheter överskridas av säkerhetstekniska skäl. ** Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr.1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer inklusive förare (75 kg), 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 100 % för vatten vid normal körning (20 liter) och gas (aluminiumgasflaska 5 kg), utan specialutrustning. *** Den tillåtna totalvikten måste följas. **** Med 35 H-chassi (tillval). ***** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1880 i det nedre läget.

Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modellberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Allmän information om viktförhållanden hos husbilar

Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare. Det högsta tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning) och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas. Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/ extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. Förutsättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4.a)VO(EU) 1230/2012 om inget avvikande är reglerat, definierat som: Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonets verktyg) + Bränsletank fylld till 90 %

- + 75 kg (förarens vikt)
- + Gasolflaska i aluminium (11 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 % (motsvarar 18 kg total vikt)
- + Färskvattentank i körställning fylld till 100 % (färskvattentankens kapacitet begränsas till 20 liter färskvatten vid körning om detta uppfyller de tekniska kraven)
- + Färskvattenvärmare fylld upp till 100 % = vikt i körklart tillstånd

* Färskvattentankens kapacitet i enl. med bilaga V, del A, punkt 2.6 fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begränsas till 20 liter via överflödesventil beroende på fordonmodell (rekommenderad fyllning under färd)

Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som: Den maximalt angivna maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.

Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som: Tekniskt tillåten totalvikt - vikt i körklart tillstånd = maximal lastkapacitet.