



**EURA MOBIL**

*Your  
Quality Time.*

**Maintenant  
également  
avec toit  
relevable**



# LE VAN PRIME TIME

Saison 2023/2024

Équipements et caractéristiques techniques

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

## Porteur

- Fiat Ducato châssis 35L, camionnette
- Euro 6D Final y compris Ad Blue et filtre à particules
- Airbag conducteur et passager
- ABS, ASR, Esp y compris traction Traktion+, Hilldescent
- Climatisation manuelle
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 litres
- Verrouillage centralisé avec télécommande radio
- Feux diurnes
- Lève-vitres électriques à l'avant
- Enjoliveurs
- Kit de secours pneu crevé Fix and Go
- Pare-chocs arrière, noir

## Cellule extérieure

- Isolation phonique et thermique au toit, au sol et sur les côtés
- Couleur de la cellule, blanc
- Fenêtres à cadre à fleur avec la carrosserie, isolées, avec fermetures rapides
- Fenêtres avec moustiquaire et système occultant (aussi dans les portes arrière)
- Deux fenêtres latérales dans la zone de couchage (595HB : 1)
- Fenêtres ouvrantes à l'arrière
- Éclairage extérieur
- Marche électrique

## Cabine

- Revêtement du siège de la cabine en textile du séjour
- Moquette cabine
- Passage menant à la cabine à hauteur de tête et sans transition
- 2 compartiments à cartes au-dessus des portes
- 2 liseuses double
- Store en cuir Eco avec lampes d'ambiance LED intégrées dans la transition à la cellule

## Séjour

- Dinette ergonomique avec bords arrondis
- Table pliante avec rallonge pivotante et pieds chromés
- Plateau de table avec porte-gobelet
- Rembourrage du séjour en cuir Eco/textile avec coutures décoratives
- Rangements dans le faux-plancher en-dessous de la dinette (1 tiroir coulissant, 1 caisson suspendu, 1 rangement au sol)
- Armoires suspendues, ventilées par l'arrière, avec étagères
- Décor mobilier « Beach Home »
- Armoire avec tringle télescopique
- Revêtement Smooth Touch doux au plafond
- Revêtement mural en textile au niveau des parois latérales
- Panneaux du cadre de fenêtre et de lucarne en cuir Eco
- Présentoirs à rabat métallique robuste
- Fermetures d'armoire chromées avec poignée
- Éclairage ambiant et fonctionnel LED
- Ports USB et branchement TV au niveau de la dinette

## Cuisine

- Plan de travail monobloc en matière minérale avec évier intégré et rallonge de la surface de travail rabattable
- Robinetterie de cuisine extensible/télescopique
- Grandes tiroirs coulissants avec fonction Soft-Close
- Cuisinière à gaz 2 feux avec couvercle
- Robinets d'arrêt du gaz disposés au centre du bloc cuisine
- Réfrigérateur à compresseur d'une capacité de 90 litres
- Étagère à épices avec ramarde en verre acrylique et éclairage indirect
- Éclairage ambiant sur le bloc cuisine et l'armoire suspendue
- 2 caissons suspendus dans l'entrée, dont 1 avec porte-bouteille

- 1 tiroir coulissant accessible de l'extérieur dans le bloc cuisine
- Rail de table permettant de suspendre la table de la dinette, avec écran de recouvrement rabattable

## Salle de bains

- Salle de bains avec paroi de douche pivotante « easy open »
- Cabine de douche d'une surface de 60x90 cm
- Caillebotis de douche en bois
- Grand lavabo en matière minérale avec fermeture anti-odeur Click-Clack
- Rangements dans l'armoire suspendue, la paroi murale et le revêtement mural
- Armoire de toilette
- Porte sur charnières, de 3 cm d'épaisseur
- Poignée de porte avec gaine en cuir Eco exclusive
- Toilette à cassette
- Fenêtre de la salle de bains avec moustiquaire et système occultant

## Zone de couchage

- Lits arrière avec rondelles Belleville (V 595 HB) ou sommier à lattes et matelas en mousse haute densité confortables
- Lits arrière réglables pour une surface de chargement variable
- pour le modèle 635 EB, caissons de rangement modulaires en-dessous des lits
- pour le modèle 635 HB, rampe d'accès et cache du compartiment à bagages métalliques
- Rangements de toit avec étagères, ventilation arrière et éclairage
- Modules à raccord d'angle recouverts de tissu avec haut-parleurs intégrés
- Haut-parleurs sur les armoires arrière
- Lucarne Midi Heki au-dessus de la zone de couchage
- 2 fenêtres latérales avec panneaux du cadre et de lanterneau en cuir Eco rétro-éclairés (595HB : 1)
- Spots de lecture LED pivotants avec ports USB
- Portes arrière recouvertes de tissu et fenêtres ouvrantes

## Installation

- Chauffage 4KW Diesel
- Alimentation en eau via mitigeur à poignée unique
- Pompe haute pression
- Réservoir d'eau propre résistant au gel dans l'habitacle
- Réservoir d'eau usée chauffée sous-plancher
- Robinets d'évacuation d'eau résistant au gel dans le compartiment inférieur de l'habitacle
- Coffre à gaz dans le rangement arrière
- Douche extérieure (impossible avec V 595 HB)

## Alimentation électrique

- Prises 230 V dans la cuisine, la dinette et la salle de bains
- Lampe fonctionnelle et éclairage ambiant à commutation séparée
- Branchement TV et prise 12 V dans la dinette
- 2 ports USB dans le séjour et la zone de couchage
- Disjoncteur pour batterie de démarrage et du séjour
- Chargeur élect. pour batterie de cellule du véhicule
- Raccordement extérieur CEE pour 230 V avec disjoncteur
- Disjoncteur différentiel FI
- Bord-Control Panel avec indication de fonctions essentielles au-dessus de l'entrée
- CP+ commande du chauffage y compris capteur de collision



**Trouvez ici un revendeur**  
**Eura Mobil proche de chez vous !**

## ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Poids supplé- mentaire en kg
<b>PACKS CONFORTS</b>				
4503 Pack Mondial	0	0	0	40
4505 Pack Mondial Plus*	0	0	0	50
4508 Pack Mondial S*	0	0	0	40
2824 Pack Aide à la conduite	0	0	0	2
2825 Pack Aide à la conduite Plus	0	0	0	2,5

### CHÂSSIS

2315 Châssis 35 H	0	0	0	40
2119 Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	0	0	0	15
2131 Boîte automatique Fiat	0	0	0	18
2593 Aide station. (capteurs recul)	0	0	0	1
6220 Couchage supplémentaire	0	0	0	6
Réfrigérateur 138 litres	0	-	-	25
2411 Peinture Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412 Peinture noir Fiat	0	0	0	0
2414 Peinture Artense Grey	0	0	0	0
2415 Peinture Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Peinture Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Toit relevable, noir, avec Skyroof	0	0	0	120
6220 Lit supplémentaire pour une personne	0	0	0	15

### STORE

5240 Store banne 3,7 m	0	-	-	35
5241 Store banne 4 m	-	0	0	36

### TECHNIQUE D'ALIMENTATION

7222 Chauffage combi D 6 E	0	0	0	0
7230 Batterie lithium	0	0	0	-13

### AUTRES

9520 1 an de garantie prolongée sur véhicule neuf (Car Garantie) jusqu'à 4,5 t	0	0	0	0
9522 2 ans de garantie prolongée sur véhicule neuf (Car Garantie) jusqu'à 4,5 t	0	0	0	0
9524 3 ans de garantie prolongée sur véhicule neuf (Car Garantie) jusqu'à 4,5 t	0	0	0	0

### LIVRAISON (OBLIGATOIRE)

9009 Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port	0	0	0	0
A801 Frais de transport	0	0	0	0

S = série O = option  
P = contenu du pack - = pas possible

## PACKS ÉQUIPEMENTS (OPTION)

### PACK MONDIAL

Pare-chocs laqués dans la couleur du véhicule
Éléments de commande sur le volant
Rétroviseurs électriques
Sièges « Captain - chair »
Radio
Caméra de recul After-Sales
Frein de stationnement électrique
Calandre laquée noir brillant
Keyless Entry and Go
Toit - toit panoramique / Skyroof
Lucarne Midi-Heki
Store occultant manuel pour cabine
Moustiquaire
Pré-câblage pour panneau solaire

### PACK MONDIAL PLUS\*

Climatisation automatique
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Jantes alu 16"
Station de charge à induction
Batterie lithium
Panneau solaire (120 Watt)

### PACK MONDIAL S\*

Radio avec DAB + Navigation
Caméra de recul
Écran full numérique
Store

### PACK AIDE À LA CONDUITE

Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)
Assistance angle-mort pour mouvements latéraux arrière
Aide au stationnement

### PACK AIDE À LA CONDUITE PLUS

Pack Advanced Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de signalisation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages, Adaptive Cruise Control, assistant de vitesse intelligent, système de détection de somnolence)
Assistance angle-mort pour mouvements latéraux arrière
Aide au stationnement
Phares full LED

\* uniquement avec Mondial/Mondial Plus



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### V 595 HB

### V 635 EB

### V 635 HB

PORTEUR	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch)
Poids total autorisé*	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Réservoir de carburant	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Masse en ordre de marche**	2 945 kg	3 055 kg	3 075 kg
Poids total roulant autorisé avec 140, 180 ch	6 000 // 6 500 kg****	6 000 // 6 500 kg****	6 000 // 6 500 kg****
Charge tractée autorisée (freinée)*** avec 140, 180 ch	2 500 // 3 000 kg****	2 500 // 3 000 kg****	2 500 // 3 000 kg****
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur hors tout	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Largeur hors tout	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Hauteur hors tout	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Largeur intérieure	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Hauteur sous plafond	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Empattement	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Pneus série	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Lit pavillon (réglable en hauteur)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm****
Lit avec toit relevable (option)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Nombre de couchages	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points	4	4	4
<b>INSTALLATION</b>			
Capacité d'eau propre complète	85 l	85 l	85 l
Capacité eau usée	75 l	75 l	75 l
Coffre à gaz	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacité de la batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Chargeur	17 A	17 A	17 A
Réfrigérateur	84 l	84 l	84 l

\* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans le titre de propriété du véhicule ne doit sous aucun prétexte être dépassé pour des raisons techniques de sécurité. \*\* Masse en ordre de marche selon le règlement UE n° 1230/2012 : Véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant y compris le conducteur (75 kg), 90 % de la capacité pour carburant, 100 % pour l'eau en position de marche (20 litres) ainsi que le gaz (bouteille de gaz en alu 5 kg), sans équipement spécial. \*\*\* Le poids total roulant autorisé doit être respecté. \*\*\*\* avec châssis 35 H (option). \*\*\*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1 880 mm.

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Toutes les informations concernant les poids sont soumises à une variation d'environ 5 %. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre. Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

#### Indications générales relatives au poids des camping-cars

Les équipements optionnels (équipement supplémentaire) augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Le poids des équipements supplémentaires est indiqué dans des informations prévisionnelles ou peut être demandé auprès de votre revendeur/vendeur. Le nombre de passagers admis indiqué dépend du poids et de la charge par essieu. Il peut diminuer avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires, de sorte que des places assises individuelles peuvent ne pas être utilisables au profit de la charge utile possible. Si toutes les places assises doivent être occupées, on doit alors renoncer à une partie de la charge utile. Le poids total techniquement admis ainsi que la charge par essieu ne doivent pas être dépassés. La charge utile possible diminue avec l'intégration d'équipement spécial (= équipement optionnel/équipement supplémentaire) et d'accessoires. En outre, la charge utile possible dépend non seulement de la masse en ordre de marche, du poids réel du véhicule, du poids des

accessoires, du poids total autorisé, mais aussi de la charge par essieu correspondante. La condition pour exploiter la charge utile techniquement possible est une répartition de la charge en fonction de la charge à l'essieu.

Sauf prescription contraire, la masse en ordre de marche selon l'art. 2 ali 4.a) du Règlement (EU) 1230/2012 est définie comme suit : Poids du véhicule avec équipement standard selon les indications du fabricant (outil de bord inclus) + réservoir à carburant rempli à 90 % + 75 kg (poids du conducteur) + bouteille de gaz liquide en aluminium (capacité 11 kg) remplie à 100 % (correspondant à un poids total de 18 kg) + réservoir d'eau propre rempli à 100 % en position de marche (capacité du réservoir d'eau propre limitée à 20 litres d'eau propre en ordre de marche, si techniquement prévu) + chauffe-eau rempli à 100 % = poids en ordre de marche

\* Capacité du réservoir d'eau propre au sens de ann. V, partie A, numéro. 2.6 Fn. (h) du Règlement (EU) 1230/2012, limitée selon le modèle du véhicule par la soupape de décharge à 20 litres (remplissage recommandé)

Le poids total techniquement admis selon l'art. 2, chiffre 7 du Règlement (EU) 1230/2012 est défini comme suit : le poids maximum du véhicule chargé indiqué par le fournisseur.

La charge utile maximale possible au sens des indications du catalogue est définie comme suit : poids total techniquement admis – poids en ordre de marche = charge utile maximale possible.