

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Säsöng 2025/2026

Xtreme FRIHET PÅ RIKTIGT



HITTA DINA EGNA SMULTRONSTÄLLEN

Med nya Xtura kan du upptäcka nästan obegränsade möjligheter att omvandla mobil fritid till mobil frihet. 4x4-hjulsdriften erbjuder säker framkomlighet även vid dåliga vägförhållanden. Med greppsäkra allroad-däck som tillval och en vridstyv konstruktion erövrar Xtura även svår terräng, långt ute i vildmarken. I Overland-versionen får du dessutom plats med skrymmande extrabagage på takrelingen med universalfästen.

SKAPA DIN EGEN FRIHET

Xtura är ett riktigt dynamitpaket – Med den kan du både hitta dina egna smultronställen och stanna kvar där. Med 330Ah litumbatteriet inklusive växelriktare och solcellsanläggning på taket (tillval) kan du säkra energiförsörjningen under flera dagar. Även den tekniska utrustningen skapar möjligheter till både frihet och komfort. Kompressorkylskåp, kombinerad (2x) gas- och induktionshäll och en 3KW växelriktare erbjuder komfort och maximal frihet. Möjligheten att välja mellan diesel- och gasvärme eller mellan klassisk WC och alternativa toalettsystem utökar ytterligare användningsområdena med Xtura.



X LÄNGTA BORT UTAN ATT LÄNGTA HEM

I interiören på nya Xtura tar du med din egen värld på resan. Den ljusa, inbjudande interiören med dekor i Chalet-ek och lika eleganta som praktiska filtstickor är ditt eget personliga krypin där du njuter av livet. I köket kommer du lägga märke till den kombinerade gas- och induktionshällen, de mattsvarta armaturerna samt praktiska detaljer, t.ex. handdukshållarna som är elegant inbyggda i lådfronterna. Med hjälp av varmvattenuppvärmningen får du en exakt komforttemperatur, som till och med erbjuder angenäm värme i ovangolvet.






ÅK PÅ AVKOPPLANDE UPPTÄCKSFÄRD

Komfort och avkoppling spelar en avgörande roll i Xtura trots en överskådlig totallängd som är märkbart mindre än 7m och en bredd på endast 2,20m: Räkna med fantastisk avkoppling under långresor på de bekväma enkelsängarna med en madrasslängd på vardera 1,95m. I garaget som ligger därunder fäster du enkelt och säkert cyklar och andra sportartiklar med hjälp av fästskenorna. Och den smarta utformningen av tvättrummet med svängbar duschvägg erbjuder lösningar för alla hygienbehov.

PÅ OBEKANTA PLATSER MED FULL KONTROLL

För att en resa till okända platser inte ska leda dig på villovägar, håller Xtura alltid rätt kurs med tillvalet Garmin- World Wide Navigation, även utanför från det allmänna vägnätet. En mobilnätoberoende nödsamtalfunktion med satellitstöd erbjuder ytterligare säkerhet. Men din Xtura är oavsett lättskött på långresor - via Daimler Benz Truck-servicenät och Empiribus-systems servicenät är grundfordonet och elektroniksystemet i rätt händer vid behov, även i många länder utanför Europa.





BYGGD FÖR ATT HÅLLA

Den elegans som redan den dynamiska designen med den eleganta kåpan och de markanta påbyggnadsdelarna utstrålar, bekräftas av de inre värdena. Tekniken Eura Mobil Sealed Structure är utgångspunkten för den robusta träfria påbyggnadskonstruktionen i Xtura. Skivorna av glasfiberkomposit limmas heltäckande över aluminiumprofilerna med höghållfast industrilim, och förseglas utan några fogar. Resultatet är en extremt vridhållfast kaross med lång livslängd (10 års täthetsgaranti) och hög motståndskraft mot väderpåverkan eller kemisk, samt mekanisk påverkan.

VARDE LJUS!

Xtura sätter en helt ny måttstock för belysningens prestanda. Högprestanda-LED-ljusrampen (tillval) med en ljuseffekt på totalt mer än 21 000 gör natten till dag vid behov. Bak och vid sidan på räcknet sitter det markeringslampor som lyser upp ställplatsen eller underlättar t.ex. vid lastning eller manövrering i mörker.





FRIHET PÅ RIKTIGT

Självständig energiförsörjning upp till 20 dagar eller mer? – Det är utmaningar som Xtura älskar. Bilens eget "kraftverk", ett 330Ah kraftfullt litiumbatteri och 2x 135 Wp högprestanda-solpaneler på takhållaren plus ytterligare effekt från utfällbara mobila solpaneler skapar förutsättningar för extremt lång oberoende energiförsörjning.

Beroende på dina körförhållanden kan du till och med förbli oberoende av elätet ännu längre. Detta eftersom Xtura har en förstärkt generator med en 60 A laddningseffekt, som fyller på batteriet under färd. Med en 3 KW växelriktare/landströmladdare har du gott om reserver för batteriladdning, matlagning, klimatanläggning eller andra enskilda förbrukare. En "Power Sharing"-styrning hjälper till att fördela landströmsresurserna optimalt. Via Empirbus-styrda indikatorer på en Bord-Control-panel får du dessutom en komfortabel komplett översikt över alla viktiga prestandaparametrar och information om elsystemets reserver.

LÅNGFÄRDSKONCEPTET - EN ÖVERSIKT

1. Påbyggnadskoncept för långfärd och pist
2. Sealed Structure Technologie
3. Offroad- och långfärdsutrustning
4. Allvädersprestanda
5. Självständig energiförsörjning >30 dagar
6. Styrning ombord
7. Offroad-navigation och säkerhet

Xtura utmärker sig som en kreativt genomtänkt och systemövergripande konstruerad husbil.



KOMPONENTERNA GÖR DET MÖJLIGT



Det är inte enskilda separata höjdpunkter för särskilda extrema situationer som utmärker Xtura, utan att den är lämpad för ett brett spektrum av användningsområden. Allt mellan komfortabla resor och tekniskt krävande utmaningar på pister i fjärran länder med lågt utvecklad infrastruktur.

STRÖMFÖRSÖJNINGSSYSTEMETS PRESTANDA OCH FUNKTIONER

Eura Mobil Xtura

Batterityp	LifePo4
Kapacitet	1 x 330 Ah 1 batteri med 4 celler
Laddnings-/urladdningsström max.	400 A
Gewicht	27 kg
Energianvändningsgrad	92 % (endast 4 celler, då ett batteri)
Faktiskt användbar energi	304 Ah
Växelriktare/landströmhantering	Victron Multiplus 2 400 W permanent effekt 6 000 W toppeffekt Verkningsgrad 95 % Batteriladdningseffekt 120 A Landströmbegränsning inställningsbar Alla 230V förbrukare (bortsett från uppvärmning) och alla elluttag försörjs via växelriktaren.



Litiumbatteri



Solvärmesystem



Garage med elcentral

Eura Mobil Xtura

Förmontering av solpanelregulator	Serie: Extra solpanelregulator för anslutning av solcellsväska
Laddning via generator	2 x 30 A Booster
Laddning via startbatteri	ja, 4 A
Styrning	Integration i GARMIN EmpirBus™ Enskilda enheter tillgängliga via Bluetooth Landströmbegränsning inställningsbar



Xtura kombinerar hög, energieffektiv topp- och permanent effekt med komfortabel styrning via panelen ombord, surfplatta eller mobiltelefon.

SJÄLVFÖRSÖRJNING OCH NAVIGATION – MYCKET KONKRET

Räkneexempel självförsörjning*

A) Hög förbrukning, hög laddningseffekt

	Enskilda data	Förbrukare inkl.	Effekt/dag
Fastställd genomsnittsförbrukning		A/C-konstruktion Elektrisk matlagning Kaffemaskin Hårtork Belysning Kylskåp Värmesystem	2.800 Wh/dag
Solcellsandel			1.253 Wh/dag
Antal soltimmar	5,8 h		
Effekt 2 solpaneler x 135W	270 W		
Verkningsgrad	80 %		
Solpanelevffekt	216 W		
Andel från drivmaskineri			1.440 Wh/dag
Uppskattad körtid	2 h		
Effekt 2 Orion	720 W		
Summa alstrad energi självförsörjning			2.693 Wh/dag
Energisummering självförsörjning			-107,2 Wh/dag
Ombordspänning			12 V
Förbrukning/dag			-9 Ah/d
Batterikapacitet	330 Ah		
Batterikapacitet tillgänglig	92 %		304 Ah
Möjlig självförsörjning			34 dagar

B) Medelstor förbrukning, låg laddningseffekt

	Enskilda data	Förbrukare inkl.	Effekt/dag
		Kaffemaskin Hårtork Reducerat ljus kylskåp Värmesystem	1400 Wh/dag
			216 Wh/dag
1 h			
270 W			
80 %			
216 W			
			720 Wh/dag
1 h			
720 W			
			936 Wh/dag
			-464 Wh/dag
			12 V
			-39 Ah/d
330 Ah			
92 %			304 Ah
			8 dagar

* Den faktiska självförsörjningsgraden beror på den individuella laddningseffekten, individuella förbrukningen och individuella allmänna förhållanden

Garmin Tread – Overland Edition

- Topografiska kartor
- Fordonsspecifik navigation
- BirdsEye-satellitbilder via nedladdning ingår
- Integrerat:
 - Höjdmätare ■ Barometer ■ Kompass
 - Lutningsvinkelsensorer ■ Gyroskop
- Integrerad inReach® Global-satellitkommunikation med
 - Tvåvägs textmeddelanden och interaktivt SOS-nödsamtal



PLAN

XT 686 EF

Total längd: 6,88 m
Total bredd: 2,20 m
Total höjd: 3,05 m
Fri höjd: 1,98 m



mer information här:
och i tekniska data
Eura Mobil 2025/2026



HÖJDPUNKTER/DETALJER*

INVÄNDIGT:



Fickor av filt



Gas-/induktionsspis



Handduksstänger



Svanhalslampor



Panoramatak



Svängbar duschvägg



Enkelsätet Face to Face



Fästskenor



Kompressorkylskåp



Alde i ovangolvet eller sätet

UTVÄNDIGT:



Fälgar



Lampor på räcke



Kamera



Takreling



Kaross- lutningsvinkel

ORIGINAL- TILLBEHÖR FÖR *Xtura*

För många olika krav på vår tusenkonstnär Xtura har vi skapat ett tillbehörsprogram tillsammans med våra leverantörer som är anpassat efter dina specifika önskemål och som kan monteras hos din återförsäljare. Den fabriksmonterade grundplattan på bakvagnen hos Xtura och takrelingen är själva utgångspunkten för de många möjligheterna. På grundplattan kan olika utrustningskomponenter monteras (eller bytas ut).



1

Exempel på användning 1

Grundplatta med cykelhållare och bakre stege på relingen



2

Exempel på användning 2

Grundplatta med reservhjulshållare och reservhjul i kombination med bakre stege på relingen och markis



3

Exempel på användning 3

Stor bakre förvaringsbox på hållare vid grundplattan i kombination med bakre stege och reling

ORIGINAL- TILLBEHÖR FÖR *Xtura*

DETALJERAD BESKRIVNING AV FABRIKSMONTERADE KOMPONENTER



Grundplatta (bakre)

Tack vare mångsidiga monteringshål på flera ställen kan flera separata transporthållare fästas på grundplattan.



Takreling

Takrelingen – här i kombination med grundplattan (tak), solpaneler och takmonterad klimat-anläggning – skapar utgångspunkten för monteringen av ytterligare tillbehörsartiklar på taket. Den bakre stegen och omgivningsbelysningen är direkt förankrade i relingen.



Grundplatta på taket

Precis som med den bakre grundplattan kan även olika tillbehörskomponenter monteras på taket.



2 takboxar, monterade på takplatta:

De låsbara, fuktskyddade och robusta metallboxarna erbjuder ytterligare förvaringsmöjligheter utanför karossen och är lättåtkomliga via den bakre stegen.



Fällbar bakre steg, låsbar (här med reservhjul Delta och låsbar reservhjulshållare).

Enkel hantering och robust utförande utmärker åtkomsten på taket.



Universalhållare (här för nivåklossar) och reservhjulshållare.

Två stabila röstöd och ett centralt gänglås håller reservhjulet stadigt på plats även på ojämna körsträckor. Du fäster boxar, dunkar eller liknande behållare på ett säkert sätt i universalhållaren.



Bakre platta med surfbrädehållare

Surfbrädehållaren går att ställa in på många olika format och fäster brädan säkert på bakvagnen.



Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH.

De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen.

I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modellberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning.

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra fordon. Därför förbehåller vi oss rätten att utföra ändringar på utrustningen/extrautrustningen även under löpande modellår. Därför hittar du endast den senaste aktuella utrustningen, extrautrustningen och paketinnehåll i online-konfiguratorn från euramobil.de. Beakta karosstillverkarens specifikationer, tillverkarens specifikationer samt lagstadgade specifikationer i tillämpliga trafiksäkerhetsregler vid in- och ombyggnad.

När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

© Eura Mobil GmbH 2025

Kopiering av denna broschyr eller delar av den kräver skriftligt tillstånd från Eura Mobil GmbH.

Produktinformation från Eura Mobil GmbH.

Datum: februari 2025 PEMXT - 2025-SE-08/2024

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210

info@euramobil.de · www.euramobil.de